

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Хотблум

САЛЬВИЯ СВЕРКАЮЩАЯ / *Salvia splendens*

Преимущества серии

- высокая генетическая компактность
- высокая устойчивость к жаркой погоде
- раннее цветение
- широкий спектр доступных окрасок, включая уникальную ярко-оранжевую
- универсальное использование

Характеристики растений

Использование	крупные горшки, смешанные контейнерные композиции, цветники
Место выращивания	солнце, полутень
Период выращивания	8–10 недель от посева
Форма семян	натуральные семена
Посев	по 1 семени в ячейку кассеты
Высота растений	25–30 см
Период цветения	с ранней весны до конца лета

Petunia / Ваш помощник для успешного выращивания



Рекомендации по выращиванию

Проращивание — стадии 0–1

Посев: по 1 семени в ячейку кассеты

Заделка семян: засыпать слоем вермикулита

Влажность воздуха: близкая к 100 %

Температура: 22–24 °C (72–75 °F)

Субстрат: pH 5,5–5,8, EC 0,75

Световые условия: на этой стадии света не требуется

Влажность субстрата: уровень 4–5

Химобработка: после посева рекомендуется полив препаратом Превикур Энерджи (пропамокарб + фосэтил алюминия)

Проращивание — стадии 2–4

Температура: в начале 22–24 °C (72–75 °F), затем снизить до 16–18 °C (62–65 °F)

Субстрат: pH 5,5–5,8, EC 0,75–1,2

Световые условия: 16 000–32 000 лк (1 500–3 000 фут-свечей)

Влажность субстрата: уровень 2–4

Подкормки: по мере необходимости, 100–150 ppm N (EC 0,75–1,2)

Регуляторы роста: не требуются

Выращивание до получения готового растения

Размер горшка: 10 см

Температура: днем 20–24 °C (70–75 °F), ночью 18–20 °C (65–68 °F)

Субстрат: pH 5,5–5,8, EC 1,2–1,5

Влажность субстрата: уровень 2–3

Подкормки: по мере необходимости, 100–175 ppm N (1,0–1,5)

Регуляторы роста: не требуются

Уровни влажности субстрата

5 (насыщенный водой) — в субстрате отчетливо видна вода

4 (мокрый) — субстрат мокрый на ощупь, но не насыщен водой

3 (влажный) — субстрат темный, но без блеска

2 (слегка влажный) — цвет субстрата меняется с черного на коричневатый

Данные рекомендации по выращиванию считаются лишь ориентировочными, на практике они должны быть каждым цветоводом индивидуально приспособлены в зависимости от его конкретных условий и технических возможностей.