



# KATALOG OSIV

CERNYSEED.CZ

# Vážení pěstitelé, milí zákazníci,

každá nová pěstitelská sezóna začíná podobně – plánováním, výběrem odrůd a očekáváním rozumného profitu z vloženého úsilí a prostředků. A právě na jejím začátku vám představujeme **nový katalog osiv**, který jsme pro vás připravili.

Najdete v něm nejen aktuálně nabízený sortiment, ale především odrůdy, kterým věříme a za jejichž kvalitou si stojíme. Při jejich výběru vycházíme z dlouholetých zkušeností, vlastního testování a z poznatků získaných pěstitelskou praxí. Je pro nás důležité, aby se nabízené odrůdy osvědčily v podmínkách České republiky a přinášely dobré výsledky nejen na fotografii nebo v popisu, ale především **u vás na poli, na záhonu či ve skleníku.**

Katalog jsme proto připravili tak, aby nebyl jen přehledem osiv, ale také praktickým pomocníkem při jejich výběru a pěstování. U jednotlivých druhů a odrůd najdete doporučení a zkušenosti, které vám mohou pomoci využít jejich potenciál a vyhnout se zbytečným pěstitelským komplikacím.

## Osiva Černý Seed s.r.o. – kvalita, na kterou se můžete spolehnout

- Osiva značky Černý Seed s.r.o. představují **nejširší nabídku profesionálních osiv na trhu.**
- Velikosti jednotlivých balení jsou **přizpůsobeny potřebám českých a slovenských zahradníků**, takže nemusíte nakupovat zbytečně velká množství osiva, která nevyužijete.
- Široké portfolio tuzemských i zahraničních zákazníků nám umožňuje mít **většinu nabízených osiv stále skladem.** Nemusíte tak čekat na jejich zdlouhavé objednávání u dodavatelů.
- **Naše péče o zákazníka prodejem nekončí.** Jsme připraveni odpovědět na vaše dotazy, konzultovat případné pěstitelské obtíže, odborně poradit nebo zajistit **osiva nad rámec standardní nabídky formou individuálního dovozu.**

I v tomto roce jsme pro vás vyzkoušeli a vybrali řadu nových letniček, dvouletek, trvalek a zelenin. Některé pocházejí z naší vlastní produkce, další od osvědčených světových semenářských firem. Novinky spojuje jedno – **zařazeny byly pouze ty, které nám pěstitelsky dávají smysl a které bychom sami s důvěrou vyseli.**

Za každým sáčkem osiva je nakonec něco mnohem většího. Nemalé množství pečlivé práce, zkušeností, trpělivosti a radost z okamžiku, kdy ze semínka vyrostе zdravá rostlina. Právě vztah k rostlinám a jejich pěstování nás s mnohými z vás spojuje již řadu let.

Děkujeme vám za důvěru, přízeň i za zkušenosti, které společně s námi sdílíte. Velmi si vážíme toho, že můžeme být součástí vaší práce a vašich pěstitelských úspěchů.

PhDr. Jan Černý  
Bc. Jakub Černý  
**Černý Seed s.r.o.**

## SLEDUJTE NÁS NA



**facebook.com/cernyseed**



## POUŽITÉ ZNAČKY



druhy vhodné pro nádoby  
a květináče



druhy vhodné k záhonovým  
výsadbám




druhy vhodné k řezu  
nebo k sušení



druhy pro pěstování  
ve skleníku



dvouletky





## Nabídka individuálního dovozu osiv

Pokud v našem standardním sortimentu nenaleznete požadovaný druh či odrůdu, rádi vám zajistíme **individuální dovoz osiv** podle vašich konkrétních požadavků.

Díky spolupráci s renomovanými světovými semenářskými společnostmi, jako například **PanAmerican Seed, Syngenta Seeds, Ernst Benary Samenzucht, Takii Europe** a dalšími, vám můžeme nabídnout široký sortiment profesionálních i speciálních odrůd.

Na základě vaší poptávky ověříme **dostupnost požadované odrůdy, možnosti dodání, minimální objednávkové množství, cenu a předpokládaný termín**. Individuální dovoz tak představuje vhodné řešení zejména pro profesionální pěstitele, zahradnické firmy hledající specifické nebo méně běžné odrůdy.

Neváhejte obrátit se na nás s konkrétním požadavkem – rádi prověříme možnost dodání a připravíme vám cenovou nabídku.



## Využijte naplno možnosti internetového nákupu

Zveme vás k návštěvě našeho internetového obchodu na **eshop.cernyseed.cz**, kde můžete pohodlně vybírat z širokého sortimentu osiv.

### Hlavní výhody nákupu v našem e-shopu:

- **Kompletní nabídka sortimentu**, včetně novinek a aktuálně dostupných položek.
- **Přehledné informace o produktech a cenách**, které vám usnadní výběr vhodného zboží.
- **Snadný, rychlý a přehledný nákup** z pohodlí domova nebo firmy.
- **Okamžitý přehled o dostupnosti zboží** na skladě.
- **Zaslání prostřednictvím PPL, Zásilkovny nebo Balíkovny**, případně možnost **osobního odběru v Jaroměři**.
- **Samozřejmostí je doručení objednávek na Slovensko**.

## Nakupovat lze též prostřednictvím tradiční objednávky nebo objednávkového formuláře,


které nám můžete doručit:

- **e-mailem,**
- **v písemné podobě (poštou nebo osobně)**

Osiva vám následně zašleme prostřednictvím **Balíkovny, Zásilkovny nebo přepravní společnosti PPL**, a to v souladu s našimi obchodními a dodacími podmínkami.

**Úhrada objednávky je možná dobírkou nebo převodem. U objednávek vytvořených na e-shopu je navíc možnost platit kartou.**

Pro další informace nebo pomoc s objednávkou nás můžete kontaktovat na tel. číslech **+420 491 812 312** a **+420 734 112 007** nebo e-mailem na **objednavky@cernyseed.cz**.



## Šlechtění je naší tradicí i budoucností

Šlechtění nové odrůdy je **dlouhodobý a náročný proces**, který vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti, trpělivost a pečlivý výběr. V Černý Seed s.r.o. se této práci věnujeme již po několika generacích. První vlastní odrůdu petúnie **Karkulka** uvedla rodina Černých na trh již v roce **1934** a od té doby bylo v Jaroměři vyšlechtěno více než **160 původních odrůd** petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších květin.

Naším cílem není pouze hledat **nové barvy a tvary**, ale především vytvářet odrůdy, které přináší pěstitelům skutečnou přidanou hodnotu. Při šlechtění proto věnujeme pozornost **atraktivnímu vzhledu, pěstitelským vlastnostem, kompaktnosti, ranosti, odolnosti i celkové spolehlivosti rostlin**. Každá nová odrůda je výsledkem dlouhodobé práce, během níž z velkého množství rostlin postupně vybíráme ty, které nejlépe odpovídají našim představám a požadavkům profesionálních pěstitelů.



**Tradice pro nás není pouze závazkem k minulosti, ale především základem pro další vývoj.** Zkušenosti předchozích generací spojujeme se současnými požadavky profesionálního zahradnictví a pokračujeme v hledání nových odrůd, které přináší **kvalitu, originalitu, požadované pěstitelské vlastnosti a skutečnou přidanou hodnotu**.

Každá nová odrůda z Jaroměře tak navazuje na **téměř stoletou šlechtitelskou tradici rodiny Černých** a zároveň představuje další krok v jejím pokračování.



## NOVINKY



**14980**  
Yellow

### BIDENS FERULIFOLIA / dvouzubec prutolistý



Asteraceae, letnička na záhony a do velkých nádob, výsev II–III, 3 g na 1000 rostlin, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 3–7 dní při teplotě 22 °C, pěst. přepichování za 2–3 týdny, 14 °C, dopěstování v 10 cm květináčích, pro větší bohatost rostlin doporučujeme zaštipování, kultivační doba 11–13 týdnů.

**14980 Yellow**, 50 cm, zlatožluté hvězdicovité květy vyniknou ve větších výsadbách a v závěsných nádobách, na záhonech lze pěstovat i z přímého výsevu

### COSMOS BIPINNATUS / krásenka zpeřená



Asteraceae, letnička na záhon a pro řez květů, prodej od V, výsev II–IV, klíčení 5–8 dní při 18–21 °C, přímý výsev od V, pěst. přepichování po 3–4 týdnech přímo do 10–11 cm květináčů, 15–17 °C, kult. doba sazenic 4–6 týdnů.

Atraktivní skupina kosmosů s velkými kulatými květy. Některé z nich vytváří i druhou řadu menších okvětních lístků. Kvetou od června do září. Uplatní se na záhonech, v zahradách a veřejné zeleni, jsou vhodné i k řezu.

**15020 Fandango FSN**, poloplné sametově fialové květy s červeným středem, 60–80 cm, oceněna Fleuroselect Novelty

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 27*

### DIANTHUS BARBATUS / hvozdík bradatý jednoletý



Caryophyllaceae, jednoleté odrůdy k řezu, prodej sazenic IV–V, výsev 1500 pelet na 1000 r. v II, klíčí 7–14 dní při 15 °C, ke klíčení potřebuje světlo, pěst. přepichování po 4 týdnech do květináčů 6–8 cm, 10–15 °C, pro indukci zakládání květenství není potřeba chladná perioda; kult. doba pro produkci sazenic 8–12 týdnů.

Odrůdy skupiny **Amazon™ F1** jsou vynikající k řezu, k profesionálnímu použití; kult. doba od výsevu do výkvětu činí 16–26 týdnů. Při výsevu v pol. I–začátek III se pěstují jako jednoleté pro letní řez květů. Výška na záhonech 60 cm, jako zimní skleníková kultura k řezu dorůstají 90 cm.

**15010 Amazon™ Purple Magic F1**, fialové odstíny

**15000 Amazon™ Rose Magic F1**, růžové odstíny – poupata jsou světlejší, po otevření květu dojde k plnému vybarvení

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 30*

### DIANTHUS INTERSPECIFIC / jednoletý hvozdík



Caryophyllaceae, letnička na záhon nebo do nádob, prodej sazenic V–VI, výsev 1300 semen na 1000 r., konec I–III, klíčí 7–14 dní při 18–21 °C, pěst. přepichování II–V do květináčů 8 cm, 16–18 °C ve dne, nad 15 °C v noci, jako hrnková v květináčích 10–12 cm. Kultivační doba činí 13–15 týdnů.

Odrůdy **Chiba™ F1** jsou nejraněji kvetoucí skupinou vytvořenou křížením *Dianthus barbatus* × *Dianthus chinensis*. Mají vysoce vyrovnaný kompaktní růst, a proto jsou ideální pro hustší výsadby nebo pro menší



**15010**  
Amazon™ Purple Magic F1



**15000**  
Amazon™ Rose Magic F1



**15020**  
Fandango FSN



**11560**  
Chiba™ Full Mixture F1





**3900**  
New Day® Red Shades F1



**13330**  
Kiss Red F1



**15050**  
Amor Anter

nádoby. Na záhonech dorůstají výšky (i šířky) 25–35 cm, v nádobách jsou pak nižší – přibližně 25 cm. Předností skupiny je odolnost vůči teplu, chladu a dešti, i proto jsou ideální volbou pro vaši zahradu.

**11560 Chiba™ Full Mixture F1**, pestrá směs jednobarevných a dvoubarevných odrůd

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 31*

### GAZANIA RIGENS / gazanie zářivá



Asteraceae, letnička vhodná na záhon i do nádob, prodej V–VI, výsev 5 g drhnutého osiva nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV, klíčí 2–4 dny při 21–22 °C, lehce zasypat vermikulitem, pěst. přepichování III–V do 9–15 cm květináčů, 12–16 °C, kult. doba 12–15 týdnů, veškeré osivo dodáváme drhnuté.

#### ► ODRŮDY SE ZELENÝM LÍSTEM

Charakteristickými znaky skupiny **New Day® F1** jsou ranost, velké květy, kompaktní rostliny a taktéž snadná kultivace vhodná pro intenzivní kulturu v menších kontejnerech – květináčích (10 cm). Konečná výška činí 20–25 cm; kult. doba 12–15 týdnů.

**3900 New Day® Red Shades F1**, tmavě červená

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 34*

Skupina odrůd **Kiss F1** představuje výkonné odrůdy pro produkci kvetoucí sady (květináč 10–15 cm), konečná výška 20–25 cm; nakvétá současně více květy, raná.

**13330 Kiss Red F1**, červená

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 34*

### HELIANTHUS ANNUUS / slunečnice roční



Asteraceae, letnička k řezu, prodej řez. květů VII–X, výsev 100 g na 1000 r., postupný výsev odrůd k řezu ve skleníku nebo fóliovníku III–VIII, výsev na záhon IV–polovina VII, při venkovní kultuře by teplota neměla klesat pod 12 °C, klíčí 5 dní při 18–24 °C, při předpěstování potom snížit teplotu na 17 °C, při dopěstování sazenic je optimální teplota 20–22 °C, která zajišťuje lepší kvalitu květů.

**15050 Amor Anter**, 100–150 cm, zlatožluté květy s velkým tmavým středem, první květ/úbor dosahuje průměru až 30 cm, při pěstování pro řez je ceněnou vlastností i následná tvorba velkého počtu dlouhých a pevných bočních výhonů s menšími úbory (15–20 cm)

### IMPATIENS INTERSPECIFIC / netýkavka, balzamina



Balsaminaceae, letnička na záhony a do nádob, výborně roste na plném slunci, pro prodej kvetoucích rostlin v IV–V vysévat v I–III do sadbovačů, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 4–5 dní při 22–25 °C, po vyklíčení snížit teplotu na 18–22 °C, pěst. přesazování do 10 cm květináčů po 4–6 týdnech, potom teploty 20–24 °C ve dne a 16–20 °C v noci, přihnojujeme hnojivem s nižší dávkou dusíku, použití růstových regulátorů není nutné; kultivační doba 10–16 týdnů.



**14970**  
Solariscape® Red Glow F1

Skupina **Solariscape® F1** je zárukou vysoce kvalitních, silných a bohatě kvetoucích rostlin nejen na záhonech, ale i v nádobách. Tyto balzaminy jsou zcela srovnatelné s mezidruhovými odrůdami množenými vegetativně. Výsadby jsou nenáročné na údržbu. Na rozdíl od ostatních balzamin Solariscape® nejlépe prosperují na plném slunci, kde vytvoří krásně zapojený porost kvetoucí celou sezónu. Na záhonech dorůstají výšky 30–40 cm. Květy mají tropický vzhled a saténovou strukturu v mnoha živých zářivých odstínech.

**14970 Solariscape® Red Glow F1**, tmavě červená

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 39*

### ISOTOMA AXILLARIS (LAURENTIA) / izotoma



Campanulaceae, letnička vhodná na záhony i do nádob, prodej V–VI, výsev do sadbovačů 1500 pelet na 1000 r., XI–IV, klíčí 8–12 dní při 21–22 °C, přesazování po 4–6 týdnech do 8–11 cm květináčů, 16–20 °C. Vytváří pravidelné rostliny, které jsou velmi husté a na koncích výhonů bohatě kvetou. Vyžaduje pravidelnou závlahu. Kvetou od jara do konce září. Kultivační doba 11–15 týdnů.

**14990 Starshine F1**, 20–30 cm unikátní světle modré hvězdčicovité květy, mimořádně bohaté kvetení i ve velmi horkých dnech



**14990**  
Starshine F1







**14130**  
Caliburst™ Nectarine F1



**15330**  
E3 Easy Wave® Blue F1



## PETCHOA



Solanaceae, unikátní kříženec *Petunia* sp. × *Calibrachoa* sp., letnička do truhlíků, nádob a závěsných košů, prodej IV–V, kultivace je podobná jako u petúnie, výsev II–III, nezaspávat, klíčí 3–8 dní při 20–25 °C, po vyklíčení snížit teplotu na 18–21 °C, po přesazení do 10 cm květináčů udržovat teploty 16–24 °C ve dne a 14–18 °C v noci, kultivační doba 10–13 týdnů, aplikace přípravku s účinnou látkou daminozid ve fázi viditelného poupěte může snížit intenzitu zbarvení květů.

Odrůdy **Caliburst™ F1** se vyznačují výraznou barvou květů v každém období. Svým vzrůstem se výborně hodí do větších nádob a závěsných košů, bohatost rostlin vynikne i v záhonových výsadbách. Vykvétají při délce dne 9 hodin a díky dobré odolnosti vůči chladu je můžeme pěstovat již od časného jara.

**14130 Caliburst™ Nectarine F1**, 15–25 cm, atraktivní proměnlivostí barvy květů, ve skleníkových podmínkách jsou květy zářivě oranžové se žlutými podtóny, při venkovním pěstování pak získávají postupně jemný růžový až meruňkově růžový nádech

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 49*

## PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní



Solanaceae, letnička do truhlíků, nádob i na záhony, prodej IV–VI, výsev 0,25 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 6–10 dní při 22–24 °C, nedoporučujeme klíčit bez světla, nezaspávat, zprvu 100 % vzdušná vlhkost, peletizované osivo je nutno zalít tak, aby se peleta rozpadla, později teplotu snížit na 16 °C, pěst. přepichování po 15–20 dnech (II–IV), nejprve 18–20 °C, později 15–17 °C, přihnojování 50–75 ppm N v hnojivu s poměrem živin 13–2–13–6 Ca–3 Mg, III–IV do květináčů 8–9 cm, prvních 6 týdnů po přesazení udržovat teplotu minimálně 13 °C pro založení květních základů, později nižší teplota – podporuje kompaktnost rostlin, k výkvětu potřebuje petúnie dlouhý den (13 a více hod.), pro velmi raný výkvět je nutné den uměle prodloužit, přihnojování 150–200 ppm N ve výše uvedeném hnojivu, pozor na blokování Fe v substrátu s příliš vysokým pH, které se projevuje světlými nejmladšími listy, nedostatek B vyvolává poškození vegetačních vrcholů, nedostatek Ca deformace listů, regulace růstu 2–3 postřiky přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,35 %, kult. doba 10–15 týdnů.

### ► PETUNIA HYBRIDA – PŘEVISLÉ PETÚNIE

Skupina **E3 Easy Wave® F1** představuje jedinečné vysoce rané převíslé odrůdy s velmi dlouhou dobou kvetení. Ideální jsou do závěsných košů, kde vytvářejí bohaté kvetoucí převis přepadávající přes okraje nádob. Při záhonové výsadbě pak vytvoří nádherné kvetoucí koberce. Jednotný habitus a výtečná vitalita usnadňují péči o mladé rostliny. E3 Easy Wave® F1 je možné pěstovat i s menšími dávkami regulátorů růstu než obdobné skupiny. Odrůdy E3 Easy Wave® F1 rozkvétají již za krátkých jarních dnů a ke kvetení jím, v závislosti na konkrétní odrůdě, postačuje pouhých 9–10 hodin denního světla.

**15330 E3 Easy Wave® Blue F1**, modrá

**15310 E3 Easy Wave® Pink F1**, růžová

**15320 E3 Easy Wave® Red F1**, červená

**15300 E3 Easy Wave® White F1**, bílá



**15310**  
E3 Easy Wave® Pink F1



**15320**  
E3 Easy Wave® Red F1



**15300**  
E3 Easy Wave® White F1







**13560**  
Mystic Rose



**15200**  
Sunset

#### ► PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA SUPERBISSIMA

Květy odrůd superbissima mají zvlněné a třepenité okraje, dosahují velikosti až 16 cm. Rostliny jsou vysokého vzrůstu a méně košaté, vhodné na chráněná místa.

**13560 Mystic Rose**, růžové až syté malinové odstíny s tmavě purpurovým středem a jemnou žilnatinou

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 58*

#### RUDBECKIA HIRTA / třapatka srstnatá



Asteraceae, letnička na záhon, k řezu i jako hrnková, prodej sazenic IV–VI, výsev 1 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV, výsev v I pro prodej kvetoucích rostlin v IV, klíčí 5–8 dní při 20–22 °C, pěst. přepichování III–V do 6–9 cm květináčů, 18–20 °C, teploty pod 16 °C mohou prodloužit kultivaci o 3 týdny a způsobit zčervenání listu, velikost květináčů 12–20 cm.

#### ► STŘEDNĚ VYSOKÉ ODRŮDY

**15200 Sunset**, 50–70 cm, velmi atraktivní pestrá směs zlatožlutých, oranžových, bronzových a mahagonově hnědých květů často s tmavším středem, květy jsou plné nebo poloplné s intenzivním vybarvením, tvarem připomínají jiřiny; díky dlouhé době kvetení vynikne v moderních zahradách, městské zeleni i v květinové vazbě

#### SALVIA SPLENDENS / šalvěj zářivá



Lamiaceae, letnička na záhony i do sesazovaných nádob, prodej V–VI, výsev 10 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV pro prodej kvetoucích rostlin od IV, klíčí 8–15 dní při 22–24 °C na světle, možno lehce zasypat vermikulitem, lze vysévat přímo do květináčů, pěst. přepichování po 5–6 týdnech do 8–10 cm květináčů, 20–24 °C ve dne, 18–20 °C v noci, později snížit na 12–14 °C, kult. doba 10–13 týdnů.

Odrůdy skupiny **Hotbloom** jsou kombinací těch nejlepších vlastností, které můžete od salvií vyžadovat. Rostliny jsou více geneticky kompaktní než většina dostupných odrůd na trhu, zároveň vynikají skvělou odolností vůči teplu. Pro šlechtitele bylo obvykle velmi obtížné zkombinovat tyto dvě vlastnosti – byli potom při výběru odrůd nuceni ke kompromisům. Rostliny bohatě větvi a vytvářejí husté kompaktní keříčky, které okamžitě upoutají pozornost díky svým velkým a nápadným květenstvím, jež se hrdě tyčí nad listovou částí. Dorůstají výšky 25–30 cm. Dalším nesporným benefitem je vysoká ranost, díky níž ušetříte cenné místo ve sklenících a získáte větší flexibilitu při plánování výsadby. Kultivační doba kvetoucích sazenic je pouhých 8–10 týdnů.

**14370 Hotbloom Burgundy**, tmavě vínová

**14300 Hotbloom Red Stripe**, dvoubarevná, červená s bílou

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 62*



**14370**  
Hotbloom Burgundy



**14300**  
Hotbloom Red Stripe

#### TANACETUM PARTHENIUM (CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM) / vratič řimbaba, řimbaba obecná



Asteraceae, letnička na záhony a do nádob, výsev I–III, nezasypávat, klíčí při 20–22 °C 4–6 dní, přesadit po 5–6 týdnech do 9–12 cm květináčů, 13–18 °C ve dne a 13–15 °C v noci, kultivační doba 14–18 týdnů.

**12830 Carlos**, 10–20 cm, bílé květy se světle žlutým středem, výborný doplněk moderních zahradních kompozic a sesazovaných nádob, květy svým tvarem připomínají chryzantémy, odrůda není citlivá na délku dne



**12830**  
Carlos





**15210**  
Flair



**15220**  
Vanity FSN

## VERBENA BONARIENSIS / sporýš argentinský



Verbenaceae, fakultativně dlouhodobě letnička, solitéra, pro záhonovou výsadbu, stále více užívaná do smíšených záhonů a velkých nádob, vhodná k řezu i k sušení, výsev 3300–5500 semen na 1000 rostlin, I–III, po 3–5 semenech do buňky sadbovače, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 10 dní při 22–24 °C, poté snížit teplotu na 16–18 °C, při přemokření substrátu je výsev náchylný na padání klíčících rostlin, pěst. přepichování po 6–7 týdnech přesazovat do 10–15cm květináčů, 16–18 °C ve dne a 14–16 °C v noci; kult. doba 16–18 týdnů.

**15210 Flair**, 65 cm, zářivě fialové květy upoutají pozornost již z dálky, rostliny jsou geneticky kompaktní a díky tomu se hodí do velkých květináčů, oceněna Fleuroselect Gold Medal

**15220 Vanity FSN**, 60–80 cm, modro-fialová, nižší vzrůst umožňuje pěstování v menších výsadbách i ve velkých nádobách; díky odolnosti vůči mrazům, až -18 °C, se někdy pěstuje také jako trvalka, oceněna Fleuroselect Novelty, All-America Selections

## VIOLA CORNUTA / maceška drobnokvětá



Violaceae, na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej III–VI a VIII–X, výsev 1500 semen na 1000 r. (zasypat vermikulitem) – pro podzimní prodej konec V–začátek VII, skleníková kultura pro časný jarní prodej polovina VIII–polovina IX, pro prodej v květnu I; klíčí 7–15 dní při 18–20 °C, pěst. přepichování po 4–6 týdnech od výsevu do 8–12cm květináčů, při pěstování pro podzimní prodej dále udržujeme teplotu 12–15 °C ve dne a 8–10 °C v noci, v zimních měsících udržovat teplotu 3–5 °C, kult. doba 11–14 týdnů (pro podzimní prodej), 18–22 týdnů (pro jarní prodej) v závislosti na kultivačních teplotách; nižší teploty sice prodlužují kultivaci, zato však vedou ke kompaktnějším rostlinám; pro regulaci růstu možno použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,2–0,3 %, vysoké dávky přípravku nebo aplikace při teplotách nad 32 °C mohou poškodit rostliny.

Skupina odrůd **Floral Power® F1** se pro svoji vysokou odolnost k nízkým teplotám řadí k ojedinělým v dostupných sortimentech. Při našich pokusech rostliny spolehlivě přečkaly na záhoně i silné mrazy bez sněhové přikrývky. Zajímavé barevné kombinace z nich dělají atraktivní rostlinný materiál pro podzimní i časnou jarní výsadbu. Jsou vhodné na záhon i do nádob. Výška rostlin 10–15 cm; velmi bohatě kvetou.

**11970 Floral Power® Pink Beacon F1**, růžové odstíny se světlejšími horními plátky

**12100 Floral Power® Red F1**, červená s okem

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 72*

## VIOLA × WITTROCKIANA / violka zahradní, maceška



Violaceae, dvouletka na záhony, do nádob, prodej III–IV a VIII–X, výsev 1500 semen na 1000 r., pro podzimní prodej začátek–polovina VII (kult. doba 10–12 týdnů), pro jarní prodej konec VIII–polovina IX (kult. doba 25–26 týdnů), výsev při 15–18 °C, pro jarní prodej ve vytápěném skleníku zprvu při 10–15 °C; pěstovat při co nejnižších teplotách pro dobrý kompaktní



**11970**  
Floral Power® Pink Beacon F1



**12100**  
Floral Power® Red F1





**15250**  
Inspire® Plus červenožlutá s okem F1



**15280**  
Inspire® Plus levandulové odstíny s okem F1



**15270**  
Inspire® Plus světle fialové odstíny F1



vzrůst, teploty nad 12 °C vedou k vybihání rostlin; v zimě v bezmrazém skleníku při 2–5 °C, květináč 8–10 cm.

**Inspire® F1 a Inspire® Plus F1** představují moderní skupinu velmi výkonných raných hybridních macešek určených k produkci kvetoucích rostlin pro jarní a podzimní prodej. Vytváří košaté, vysoce kompaktní rostliny s velkými, atraktivními květy. Květní stopka není příliš dlouhá. Největší předností této skupiny je geneticky daný velmi kompaktní vzrůst. Rostliny se dobře pěstují s minimálním použitím regulátorů růstu. Na záhoně či v nádobách nepřerůstají a po celou dobu vegetace vypadají nádherně; konečná výška 10–15 cm.

**15250 Inspire® Plus červenožlutá s okem F1**  
**15280 Inspire® Plus levandulové odstíny s okem F1**  
**15270 Inspire® Plus světle fialové odstíny F1**

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 74*

## ZINNIA ELEGANS / ostálka sličná



Asteraceae, letnička na záhony a k řezu, prodej sazenic V–VI, výsev 20 g nebo 1500 semen na 1000 r., III–IV, hrnkové pro prodej na podzim VI–VII, klíčí 7 dní při 20 °C, pěst. 10–14 dní po výsevu do květináčů 8–10 cm, hrnkové do 10–14 cm, 16–18 °C, teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí listů, kult. doba pro produkci sazenic 8 týdnů.

Skupina jiřinkokvětých odrůd **Giant** má z nabízeného sortimentu největší – obří květ o průměru 10–11 cm. Vyznačuje se vysokou plnokvětostí a trvanlivostí ve váze. Vynikající k řezu, na záhony i do skleníku, výška 100 cm.

**15060 Giant Carmine**, karminově růžová  
**15070 Giant Wine**, vínově červená

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 76*

Odrůdy skupiny **Oklahoma** předčí ostatní svou raností a vyšším počtem květů na rostlině. Pomponkovitý květ je 5 cm velký, posazený na dlouhém, pevném stonku. Odrůdy jsou velmi vhodné pro produkci řezaných květů. Výška rostlin 80 cm. Samozřejmě je výtečný zdravotní stav; dobře snáší i nepříznivé počasí.

**7360 Oklahoma Karminově červená**

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 76*

Skupina **Queen** zaujme svými poloplnými až plnými květy nevšedních exotických barev. Květy mají hustě vrstvené plátky, a vytváří tak bohatou korunu o průměru 7,5 cm. Rostliny disponují bohatým kořenovým systémem. Jsou poměrně dobře odolné proti plísni, výborně větví a tvoří mnoho květů na pevných stoncích. Queeny jsou nádherné na záhonech i v kyticích, květy dobře odolávají blednutí, ve váze vydrží až 2 týdny.

**14240 Queeny Lime Orange FSG**, 70–80 cm, jedinečná kombinace jemné oranžové a módní limetkové, postupným stárnutím se barva květu mění na světle broskvovou s tmavým středem, oceněna Fleuroselect Gold Medal a All-America Selections

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 77*



**15060**  
Giant Carmine



**15070**  
Giant Wine



**7360**  
Oklahoma Karminově červená



**14240**  
Queeny Lime Orange FSG





**15100**  
DiBella™ Mixture



**15110**  
PollyNation™ Magenta



**13290**  
Ipomopsis rubra

## TRVALKY

U každého druhu/odrůdy naleznete informaci o výšce v cm, stručnou charakteristiku, interval kvetení (římské číslice), pod označením K1 až K4 naleznete základní informaci o pěstování (**podrobněji na str. 88**).

### DIGITALIS PURPUREA (Plantaginaceae)

**15100 DiBella™ Mixture**, 60–80 cm, kompaktnější nižší odrůdy s květy na pevných stoncích, vhodná na záhony a do velkých nádob, je možné využít i k řezu květů; směs bílé, krémové, broskvové a purpurové růžové, atraktivní pro čmeláky a další opylovače, V–VII, vykvétá prvním rokem, proto ji lze pěstovat i jako letničku, K3, **rostlina je jedovatá**, peletizované osivo

### ECHINACEA PURPUREA (Asteraceae)

**15110 PollyNation™ Magenta**, 65 cm, červeno-fialová, VII–IX, kvete prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba při jarním pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny s velkými květy; vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči teplu a suchu, 270–300 s. v 1 g

*Dříve uvedené odrůdy najdete na str. 83*

### IPOMOPSIS (Polemoniaceae)

**13290 rubra** (též *Gilia rubra*), 70–120 cm, vzrůstná trvalka tvořící růžice stonků se zpeřenými listy dělenými na nitkovité části s šarlatově červenými květy, vhodná do trvalkových výsadeb, skalek i k řezu květů, VI–VIII, K4, 750 s. v 1 g

### LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (Lamiaceae)

**15120 Scent Blue Early**, 20–30 cm, modrofialová, VI–X, kompaktní a uniformní růst, vynikající při pěstování na balkónech a terasách, ale i na záhonech, nevyžaduje vernalizaci, K3 nebo výsev v II pro prodej kvetoucích rostlin v VII, 700–1000 s. v 1 g

**15130 Scent White Compact**, 20–30 cm, bílá až narůžovělá, VI–X, kompaktní a uniformní růst, vynikající při pěstování na balkónech a terasách, ale i na záhonech, nevyžaduje vernalizaci, K3 nebo výsev v II pro prodej kvetoucích rostlin v VII, 700–1000 s. v 1 g

### PLATYCODON GRANDIFLORUS (Campanulaceae)

**15140 Pop Star Blue F1**, 15–18 cm, modrá, kompaktní, bohatě rozvětvená odrůda na skalky, do truhlíků i jako hrnkovka, hodí se na slunná stanoviště i do polostínu, kvete prvním rokem, konec VI–VIII, K3, pro prodej je kultivační doba 13–15 týdnů, klíčí na světle 3–4 dny při 20–21 °C, 1000 s. v 1 g

### SEDUM SPECTABILE (Crassulaceae)

**13300 Spectacular** (botanicky *Hylotelephium spectabile*), 30–40 cm, velmi kompaktní rostliny, do záhonů, městských výsadeb i do nádob, okrasné světle zelenými listy a světle růžovými květy, VIII–IX, K3, ze zimního výsevu vykvétá v prvním roce, vítěz soutěže All America Selections, osivo je dodáváno v multičetech



**15120**  
Scent Blue Early



**15130**  
Scent White Compact



**15140**  
Pop Star Blue F1



**13300**  
Spectacular





**623040**  
FANTASY F1



**625220**  
ONTARA



**625150**  
SOLANY

## ZELENINÝ

### OKURKA SETÁ

Cucumis sativus, HTS 20–30 g, 30–50 semen v 1 g

#### ► OKURKY NAKLÁDAČKY

Odrůdy s hrubou řídkou bradavičnatostí

**623040 FANTASY F1** – raná až poloraná hybridní odrůda s vysokou tolerancí k plísni okurkové a rezistencí k CMV, Ccu, Px, ZYMV a CVYV. Plody jsou menší, válcovité, geneticky nehořké. Barva plodů je tmavě zelená se slabým žiháním a mramorováním.

### PAPRIKA ROČNÍ

Capsicum annuum, HTS 6–7 g, 130–150 semen v 1 g

**625220 ONTARA** – raná odrůda rajčinového typu, hodí se pro pěstování na poli i ve fóliovém krytu. Plody jsou sladké, ploše kulovité až srdcovité. V technické zralosti mají barvu zelenavě bílou, v botanické pak červenou, poměr délky a šířky plodu činí 5:4,8 cm, průměrná hmotnost plodů je 70 g.

**625150 SOLANY** – raný sladký kozí roh pro studené rychlení a v teplých oblastech pro polní pěstování. Rostliny jsou vysoké s velkou násadou plodů, a proto doporučujeme podélné vyvazování. Plody jsou hladké, dlouze úzce trojúhelníkovité se dvěma komorami, v technické zralosti žlutozelené, v botanické zralosti žluté s výrazným leskem. Poměr délky a šířky plodu je 17:4.

**625160 SORA** – raná odrůda sladkého kozího rohu pro studené rychlení, v teplých oblastech se hodí i pro polní pěstování s oporou; výborně se osvědčilo podélné vyvazování. Rostliny jsou vysoké, s bohatou násadou hladkých, dlouze úzce trojúhelníkovitých plodů se dvěma komorami. Barva plodů je v technické zralosti žlutozelená, v botanické jasně sytě červená s výrazným leskem. Poměr délky a šířky plodu je 17:4.

### RAJČE

Lycopersicon esculentum, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

#### ► RAJČE TYČKOVÉ CHERRY A KOKTEJLOVÉ

**632190 GOLDBABY F1** – velmi raná hybridní odrůda třešňového rajčete se žlutými plody. Je určena pro studené rychlení nebo polní pěstování. Na jednom vijanu dozrává 18–24 plodů o hmotnosti 17–23 g.



**625160**  
SORA



**632190**  
GOLDBABY F1





**10180**  
Aloha Blue F1

### AGERATUM HOUSTONIANUM

nestařec mexický



Asteraceae, letnička, prodej V–VI, výsev 0,5 g na 1000 r., I–III, klíčení 10–14 dní při 18–21 °C, nezasypávat, klíčí na světle, pěst. přepichování II–IV do 9cm květináčů, 16–20 °C, tep. pod 16 °C prodlužuje kulturu, pod 10 °C způsobuje chlorózu, kult. doba 12–16 týdnů.

**0010 Blue (Capri)**, 25 cm, tmavě modrá, košatá

**0890 Pink**, 25 cm, růžová, košatá

**11910 Leda®**, jedinečná odrůda s bílo-modrými květy v hustých květenstvích, bohatě kvetoucí, rostliny dorůstají výšky 20–25 cm



**0010**  
Blue (Capri)



**0890**  
Pink

Odrůdy **Aloha F1** se výborně hodí pro produkci sadby v platech a květináčích o průměru 10 cm. Ceněnou předností je zejména jejich raný výkvět. Nejlépe prosperují na plném slunci nebo v částečném polostínu, kde dorůstají výšky (i šířky) 15–20 cm. Bujné rostliny jsou skvělou volbou pro záhonové výsadby, lze je však s úspěchem pěstovat i v nádobách.

**10180 Aloha Blue F1**, jasně modrá

**10170 Aloha White F1**, bílá

### ALTERNANTHERA BRASILIANA (DENTATA)

plevuňka brazilská



Amaranthaceae, letnička, pěstuje se pro dekorativní list nebo jako pokojová rostlina, výsev 1500 semen na 1000 r., pro prodej rostlin v V vyséváme zač. II do sadbovačů, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 22–24 °C 3–4 dny, poté možno teplotu snížit na 18–22 °C, po 4–5 týdnech přesadit do květináčů 10 cm, po přesazení 18–24 °C (den) a 17–18 °C (noc), kultivační doba 11–13 týdnů. Při prodloužení dne na min. 12 hodin snížíme riziko nežádoucího předčasného kvetení; doporučena regulace růstu 2–3 postřiky přípravkem s účinnou látkou daminozid, konc. 0,25 %.

**1180 Purple Knight**, díky svým výrazně purpurovým listům je ideální pro zvýraznění výsadeb nebo k oživení velkých sesazovaných nádob. Výrazně barevné listy se hodí i do interiérů. Pokud bude nabízena jako hrnkovka, je možné prodávat ji prakticky celoročně. Tato odrůda je vysoce odolná vůči teplu, snáší i subtropické podmínky. Nejlepšího vybarvení listů se dosahuje na plném slunci – lze ji však pěstovat i v polostínu. Dorůstá 25–40 cm, vyšší je v teplejších podmínkách.



**11910**  
Leda®



**10170**  
Aloha White F1

### AMBERBOA MURICATA (VOLUTARIA MURICATA,

CYANOPSIS MURICATA) / budělník



Asteraceae, letnička na záhony, pro krajinné výsadby i k řezu, kvete VII–X. Výsev 14,2 g na 1000 r., obvykle přímo na stanoviště v IV–V, 5 mm hluboko, klíčí 14–21 dní, ideální vzdálenost mezi rostlinami činí 25 cm. Při předpěstování rostlin vyséváme v III a pěstujeme při teplotě 10–15 °C.

**1200 Desert Star**, elegantní světlé fialové květy s krémovým středem připomínající mladé chrpy, jsou atraktivní pro motýly a včely, dorůstá výšky 80–120 cm



**1180**  
Purple Knight

### AMMOBIUM ALATUM

pískožíl



Asteraceae, letnička, především k řezu a sušení, prodej IV–VIII, výsev 2 g na 1000 r., III–V možný i přímý výsev 0,5 g na m<sup>2</sup>, kult. doba pro prodej sadby 6–8 týdnů.

**6530 Ammobium alatum**, 30–40 cm, bílé květy 2 cm velké se žlutým středem, kompaktní, ideální na záhony a k sušení, vhodná i pro pěstování ve skleníku




**1200**  
Desert Star



**6530**  
Ammobium alatum





**0910**  
Snapshot™ Mix F1



**0860**  
Twinny™ Mixture F1



**13390**  
Snappy™ Tricolor Mixture F1



**0150**  
Polovysoká směs



**11900**  
Liberty Classic™ Mix F1

## ANTIRRHINUM MAJUS

### hledík větší



Scrophulariaceae, letnička, vhodná do nádob, na záhony i k řezu, prodej sazenic IV–V, výsev 1 g nebo 1500 semen na 1000 r., nezasypávat, I–III, klíčí 10–14 dní při 15–23 °C, pěst. přepichování po 3 týdnech, 16–18 °C ve dne, 15 °C v noci, kult. doba pro prodej sadby činí 10–15 týdnů.

#### ► NÍZKÉ ODRŮDY

**0910 Snapshot™ Mix F1**, 20–25 cm, pestrá směs, košatá, kultivační doba 9–12 týdnů, atraktivní letnička pro jarní produkci květinové sadby, do nádob i na záhony

**0860 Twinny™ Mixture F1**, 25–30 cm pestrá směs plnokvětých hledíků, vykvétají 12–15 týdnů od výsevu, vhodné pro prodej kvetoucích rostlin v květináčích (12 cm), k výsadbám do nádob i na záhony

**13390 Snappy™ Tricolor Mixture F1**, 20–25 cm, v nádobách jen 15–20 cm, směs vícebarevných odrůd, které velmi časně nakvétají a tvoří nízké bohatě větvené rostliny s hustým květenstvím, nádherně prozáří sesazované nádoby i nízké záhonové výsadby, rostliny i květy dobře odolávají jarním mrazům, proto se hodí pro časný jarní nebo podzimní prodej

#### ► POLOVYSOKÉ ODRŮDY

**0150 Polovysoká směs**, 50 cm, pestrá směs

Skupina **Liberty Classic™ F1** je, jak již napovídá sám název, nadčasovou klasikou. Středně vysoké robustní rostliny (45–55 cm) se výborně uplatní v zahradách i krajinářských výsadbách. Všechny odrůdy skupiny Liberty Classic™ F1 mají jednotný tvar, silné pevné stonky a velká květenství, což se cení zejména při pěstování pro řez.

**11900 Liberty Classic™ Mix F1**, směs barev

**DoubleShot™ F1** je novou skupinou plnokvětých polovysokých hledíků. Bohatě rozvětvené rostliny vytvářejí pevné stonky, které postupně nakvétají po celou sezónu. Na záhonech dorůstají výšky 45–50 cm, nádherně se však uplatní i na terasách v květináčích o velikosti 17–19 cm, kde jejich výška dosahuje 35–40 cm.

**12500 DoubleShot™ Yellow F1**, žlutý

**12510 DoubleShot™ Orange Bicolor F1**, dvoubarevný oranžovo-bílý, dvojnásobný vítěz AAS pro zahradu i nádoby

**12520 DoubleShot™ Crimson Red F1**, karmínově červený

**12530 Double Shot™ Yellow Red Heart F1**, dvoubarevný žlutý s červenou kresbou

**12540 DoubleShot™ Hot Pink F1**, růžový

#### ► VYSOKÉ ODRŮDY – VHODNÉ PRO ŘEZ

**10490 Lucky Lips FSN**, 50–70 cm, květy kombinují bílou s jasně purpurovou, velmi pěkná květina k řezu, do zahrad i do větších výsadeb, cena Fleuroselect Novelty

**3370 Madame Butterfly Mix F1**, 75 cm, směs, velký plný květ, kvete déle než běžné odrůdy, vhodná i k řezu

**5420 Vysoká směs**, 80 cm, pestrá směs



**12500**  
DoubleShot™ Yellow F1



**12510**  
DoubleShot™ Orange Bicolor F1



**12520**  
DoubleShot™ Crimson Red F1



**12530**  
Double Shot™ Yellow Red Heart F1



**12540**  
DoubleShot™ Hot Pink F1



**10490**  
Lucky Lips FSN



**3370**  
Madame Butterfly Mix F1



**5420**  
Vysoká směs





**12740**  
Legend Double Yellow F1



**12750**  
Legend Double White F1



**12760**  
Legend Double Pink F1



**0190**  
Sprengerii



**12710**  
FuzzyFern™ Frizz

**Legend Double F1** jsou plnokvětě hledíky s pevnými stonky a silnými okvětními lístky. Dorůstají výšky 70–90 cm. Mají výbornou životnost ve váze a dobrou odolnost při přepravě.

**12750 Legend Double White F1**, bílý  
**12760 Legend Double Pink F1**, růžový  
**12740 Legend Double Yellow F1**, žlutý

## ASPARAGUS DENSIFLORUS

chřest hustokvětý



Asparagaceae, skleníková, hrnková, k řezu, prodej celoroční jako hrnková, výsev 1500 semen na 1000 r., XII–VI, zasypat vermikulitem, klíčí ve tmě 14–30 dní při 22–28 °C, pěstujeme v květináčích 10–12 cm, 18–21 °C ve dne a 16–18 °C v noci, kult. doba sazenic 21–25 týdnů, pro produkci zeleně k řezu je kultivační doba 10–12 měsíců, v zimních měsících pro produkci zeleně je nutno udržovat teplotu 10–15 °C. Pro lepší klíčení osivo před výsevem namočte do vlažné vody na 48 hodin.

**0190 Sprengerii**, 60 cm, výborná odrůda k zakládání produkčních kultur

**12710 FuzzyFern™ Frizz**, vynikající hrnková odrůda do závěsných nádob, jež se díky délce výhonů 60–90 cm často využívá pro řez. Ceněná je zejména pro svou výbornou klíčivost, která je výrazně vyšší než např. u odrůdy Sprengerii. Vysoké teploty 26–27 °C a vysoká vlhkost vzduchu 60–80 % podporují rychlejší a rovnoměrnější klíčení. Po vyklíčení krátce omezit závluku.

## BACOPA (SUTERA CORDATA) / bakopa



Scrophulariaceae, oblíbená letnička do truhlíků a smíšených nádob, výsev II při teplotě 20–23 °C a 100% vzdušné vlhkosti (snadnější rozpouštění multipelet) po 1 multipeletě do buňky sadbovače, nezasypanat, klíčí 4 dny, pěst. přesazování po 4 týdnech do květináčů 10–12 cm, dále teplota 18–24 °C, kultivační doba 8–10 týdnů.

Bacopa je citlivá na přesychání – může dojít ke shazování poupat, při dopěstování při vyšší teplotě se doporučuje použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25 %.

**Blutopia® F1**, **Pinktopia F1** a **Snowtopia® F1** – odrůdy vyšlechtěné pro pěstování ze semen. Díky multipeletám umožňují plně mechanizovanou produkci s jednoduchým pěstebním plánováním. Odpadá u nich potřeba zaštipování. Odrůda Snowtopia je o 7–10 dní ranější. Kvetou od časného jara až do podzimu. Charakter růstu – převislý až plazivý. Nejlépe prosperují na plném slunci.

**7200 Blutopia® F1**, levandulově modrá, 15 cm, šířka 45–60 cm

**7000 Pinktopia F1**, zářivě růžová, 15 cm, šířka 45–60 cm

**7240 Snowtopia® F1**, bílá, 15 cm, šířka 45–60 cm

## BEGONIA BOLIVIENSIS / begonie bolívijská



Begoniaceae, letnička, hrnková, pro prodej IV–VI, výsev XII–II, pěstování se neliší od Begonia tuberhybrida, doba kultivace 14–17 týdnů, růstové regulátory obecně nejsou potřeba, v případě nutnosti postřik přípravkem s účinnou látkou chlormekvat chlorid o koncentraci 0,003–0,005 % maximálně 2×, stanoviště plné slunce–stín.



**7200**  
Blutopia® F1



**7000**  
Pinktopia F1



**7240**  
Snowtopia® F1





**1500**  
Copacabana lososová F1



**1520**  
Copacabana bílá F1



**1490**  
Copacabana oranžová F1



**1510**  
Copacabana červená F1



**1440**  
Copacabana Tricolour F1

Skupina odrůd **Copacabana F1** se vyznačuje kompaktním habitem během produkce sadby. Nejprve roste vzpřímeně, později vytváří velké množství vedlejších výhonů. Sazenice dorůstají výšky 12–15 cm, konečná výška rostlin dosahuje 30–40 cm. Bohatě kvete planými trubkovitými květy o velikosti 6–7 cm. Vytváří velkou hlízu.

Tolerantní k širokému spektru kultivačních podmínek: sucho, déšť, plné slunce, stín. Na rozdíl od jiných druhů begónií velmi dobře snáší plné slunce, což zásadním způsobem rozšiřuje použitelnost odrůd ve výsadbách. Je ideální pro velké závěsné koše, vyvýšené nádoby, truhlíky, též pro záhonovou výsadbu. V nádobách vytváří malý převis. Na záhoně je charakter růstu poléhavý.

**1520 Copacabana bílá F1**

**1500 Copacabana lososová F1**

**1490 Copacabana oranžová F1**

**1510 Copacabana červená F1**

**1540 Copacabana směs odrůd F1**

**1440 Copacabana Tricolour F1 (trojbarevná)**, unikátní barva, kombinace meruňkových, krémových a žlutých odstínů

### BEGONIA INTERSPECIFIC / begónie mezidruhová

Begoniaceae, letnička, prodej V–VII, výsev XII–II, nezasypávat, klíči na světle při teplotě 24–26 °C 5–10 dní, později 16–18 °C, v zimě vhodné přisvětlovat (50 W/m<sup>2</sup>) 12 hod. denně, pečlivě sledovat případný výskyt patogen. hub Botrytis a Phytophthora, pěst. přepichování I–III, 18–20 °C, velikost květináčů 12–15 cm, doba kultivace 14–17 týdnů.

**0030 Dragon Wing® Red F1**, 40 cm, červená, vytváří mohutné dekorativní rostliny s velkými květy a zelenými listy, mají větší list a hrubší větvení, výborné jsou především do závěsných nádob, velkých květináčů, ale i na záhon, dobře odolává našim klimatickým podmínkám, svou vitalitou a množstvím květů překonávají podobné vegetativně množené odrůdy

Skupina **Sensation F1** představuje unikátní odrůdy mezidruhového křížení rozšiřující dostupný sortiment begónií o zcela nový typ. Jedná se o vysoce odolné hybridy, které výborně snášejí i ty nejextrémnější klimatické podmínky. Rostlinám nevadí přímé slunce, prudké deště ani přistínění. Vyznačují se robustním vzrůstem a středně velkým jednoduchým květem. Dosahují výšky 60–70 cm, jsou značně větvené, s průměrem květu 4–4,5 cm. Bohatě kvetou od brzkého jara až po první mrazíky. Hodí se jak pro záhonovou výsadbu, tak i pro větší nádoby například v městské zeleni. Výsadby jsou nenáročné na údržbu.

**Pěstební technologie odrůd Sensation F1:** letnička, prodej V–VII, výsev XII–II, klíči na světle – nezasypávat, klíčení 9–12 dní při 22–24 °C, později 16–18 °C, v zimě doporučujeme přisvětlování (50 W/m<sup>2</sup>) 12 hod. denně, pečlivě sledovat případný výskyt patogen. hub Botrytis a Phytophthora, pěst. přepichování I–III, 18–20 °C, velikost květináčů 10–12 cm, doba kultivace 12–14 týdnů, pro kompaktnější vzrůst doporučujeme aplikovat směs přípravků s účinnou látkou daminozid 0,25 % a chlormekvat chlorid 0,03 % 2–3 týdny po nasazení.

**2980 Sensation White Green Leaf F1**, bílá, zelený list

**2990 Sensation Pink Green Leaf F1**, růžová, zelený list

**1140 Sensation Red Green Leaf F1**, červená, zelený list



**0030**  
Dragon Wing® Red F1



**0030**  
Dragon Wing® Red F1

**2980**  
Sensation White Green Leaf F1



**2990**  
Sensation Pink Green Leaf F1

**1140**  
Sensation Red Green Leaf F1





**0230**  
Olomouc F1



**0240**  
Lučenec F1



**0250**  
Boušín F1



**0260**  
Padolí F1



**0270**  
Podkrkonoší F1



**0280**  
Skalka F1

## BEGONIA SEMPERFLORENS

begonie stálékvetoucí, ledovka



Begoniaceae, letnička, kobercovka, vysazujeme do truhlíků, závěsných košíků a sesazovaných nádob i na záhony, prodej V–VII, výsev XII–II, (peletizované osivo po jedné peletě do buňky sadbovače 288 buněk), klíčí na světle 7–10 dní při teplotě 22–24 °C, dále pěstujeme při 18–21 °C ve dne a 16–18 °C v noci, po 6–8 týdnech přesadit do květináčů 8–12 cm; celková kultivační doba od výsevu je 12–15 týdnů. Dbát na správnou zálivku a hnojení, aby nedošlo k zasolení substrátu a přemokření, které může vést k rozšíření patogenních hub Botrytis a Phytophthora. Kyselost substrátu pH 6,0–6,2. Doporučuje se lehké přistínění, aby nedocházelo k popálení listů ostrým sluncem. Před prodejem rostliny otužit postupným snížením teploty na 7–10 °C, nesnáší mráz. Pro regulaci růstu lze použít přípravky s účinnou látkou daminozid a přípravky s účinnou látkou chlormekvat chlorid, účinná je i směs těchto dvou přípravků.

### ► NÍZKÉ ODRŮDY DO 20 CM

Rostliny vejčitého tvaru, dobře větvené, bohatě kvetou v průběhu celé sezóny, jsou extrémně odolné vůči nepříznivému počasí. Tyto odrůdy mají tzv. samočisticí schopnost – nenasazují semeníky, a proto není nutné je čistit od odkvetlých květů, doporučovaná hustota výsadby je 30 rostlin na m².

### ZELENOLISTÉ ODRŮDY

- 0230 Olomouc F1**, bílá
- 0240 Lučenec F1**, dvoubarevná, bílý květ s karminově růžovým okrajem
- 0250 Boušín F1**, světle růžová
- 0260 Padolí F1**, růžová
- 0270 Podkrkonoší F1**, karminově růžová
- 0280 Skalka F1**, červená
- 8160 Tango červená F1**, 18 cm, velmi košatá a bohatě kvetoucí ledovka s velkým květem intenzivní červené barvy


### ODRŮDY S BRONZOVĚ HNĚDÝM LISTEM

- 0290 Ostaš F1**, bílá
- 0300 Náchod F1**, dvoubarevná, bílá s karminově růžovým okrajem
- 0310 Strahov F1**, světle růžová
- 0320 Oreb F1**, tmavě růžová
- 0330 Broumov F1**, červená

**0340 Směs odrůd F1**, směs složená z hybridních odrůd se zeleným a hnědým listem

### ► NÍZKÉ ODRŮDY 20–25 CM

Skupina **Sprint Plus F1** je jednou z nejranějších na trhu. Rostliny se vyznačují velkým květem, zeleným listem a kompaktním habitem. Jsou vhodné pro masovou produkci. Kultivační doba cca 10–12 týdnů, konečná výška 20–25 cm. Doporučujeme kombinovat je s tmavolistou skupinou Nightlife F1.



**8160**  
Tango červená F1



**0290**  
Ostaš F1



**0300**  
Náchod F1



**0310**  
Strahov F1



**0320**  
Oreb F1



**0330**  
Broumov F1





**2650**  
Sprint Plus White F1



**2570**  
Sprint Plus Pink F1



**4560**  
Nightlife Pink F1



**4570**  
Nightlife Red F1



**0660**  
FlowerBall Rose F1



**2580**  
Sprint Plus Rose F1



**2560**  
Sprint Plus Red F1



**2510**  
Spring Plus Blush F1



**4590**  
Nightlife White F1

- 2650 Sprint Plus White F1**, bílá
- 2570 Sprint Plus Pink F1**, světle růžová
- 2580 Sprint Plus Rose F1**, karminově růžová
- 2560 Sprint Plus Red F1**, červená
- 2510 Sprint Plus Blush F1**, dvoubarevná, jasně růžová s bílým středem

Skupina **Nightlife F1** má bronzové hnědé listy a je jednou z nejranějších na trhu. Rostliny se vyznačují velkým květem a kompaktním habitem rostliny. Jsou vhodné pro masovou produkci. Kultivační doba cca 10–12 týdnů, konečná výška 20–25 cm. Doporučujeme kombinovat je se zelenolistou skupinou Sprint Plus F1.

- 4590 Nightlife White F1**, bílá
- 4560 Nightlife Pink F1**, světle růžová
- 4570 Nightlife Red F1**, červená

#### ► PLNOKVĚTĚ ODRŮDY

**FlowerBall F1** je skupinou poloplňných až plných odrůd. Rostliny jsou 20–25 cm vysoké, dobře větvené, kompaktního růstu s květy o průměru až 4 cm. Rostliny disponují samočisticím efektem, který výrazně usnadňuje péči o výsadby. Optimální velikost květináčů pro dopěstování sazenic je 11–12 cm. Odrůdy jsou vhodné jak pro sesazované nádoby různých velikostí, tak i pro záhonové výsadby s možností kombinování jednotlivých barev. Dobře odolávají vyšším teplotám, dešti a kvetou od jara až do prvních mrazů.

- 0690 FlowerBall White F1**, bílá
- 0680 FlowerBall Pink F1**, růžová
- 0670 FlowerBall Red F1**, červená
- 0660 FlowerBall Rose F1**, tmavě růžová



**0690**  
FlowerBall White F1



**0680**  
FlowerBall Pink F1



**0670**  
FlowerBall Red F1



**0660**  
FlowerBall Rose F1





**0430**  
Bílá



**0440**  
Žlutá



**0450**  
Žlutooranžová



**0460**  
Lososová



**0470**  
Růžová



**0480**  
Rumělková



**0490**  
Tmavě červená



**0500**  
Směs velkokvětých odrůd

## BEGONIA TUBERHYBRIDA GIGANTEA FL. PL.

### velkokvětá hlíznatá begonie




Begoniaceae, letnička, hrnková, prodej IV–VII, výsev 2/16 g na 1000 r., XI–II, klíčí na světle 10–14 dní při 22–25 °C a 95% vlhkosti vzduchu, doplňkové 24hodinové asimilační světlo aplikované v této fázi zkrátí pěstební dobu a zvýší kvalitu sadby, pěst. přepichování I–III, 16–18 °C, velikost květináčů 9–10 cm, kult. doba 20 týdnů, pro časný výkvět je nutné do konce března prodlužovat den umělým osvětlením na 14 hodin – stačí malá intenzita, např. zářivky, úsporné žárovky atd. (většinou do 20 W/m²).

Skupina klasických velkokvětých odrůd vytváří robustní rostliny dorůstající 30–35 cm. Bohatě kvetou velkými květy kaméliovitého tvaru o průměru 12–15 cm; plnokvětost cca 95 %. Nejlépe rostou v polostínu.

- 0430** Bílá
- 0440** Žlutá
- 0450** Žlutooranžová
- 0460** Lososová
- 0470** Růžová
- 0480** Rumělková
- 0490** Tmavě červená
- 0500** Směs velkokvětých odrůd

**0590 Nonstop® Mix F1**, 25 cm, plnokvětá, směs mnoha barevných odstínů, středně velký květ o průměru 10 cm, kompaktní růst, osivo dodáváme pouze ve formě pelet



Chanson F1

## BEGONIA TUBERHYBRIDA PENDULA

### MULTIFLORA FL. PL. / převislá hlíznatá begonie



Kultivace se neodlišuje od Begonia tub. gigantea.

**Chanson F1** je populární skupina převislých begonií. Rostliny vytvářejí 5–8 hlavních výhonů, na kterých za každým listem vykvétají na dlouhých stopkách květy pravidelného kaméliovitého tvaru o velikosti 6–8 cm. Délka převisu 30–45 cm. Rostliny velmi bohatě kvetou, vyžadují pravidelné přihnojování, vytvářejí pěkné velké hlízy.

- 0510** Chanson bílá F1
- 0580** Chanson světle žlutá F1
- 0520** Chanson žlutá F1
- 0530** Chanson lososová F1
- 7620** Chanson růžová F1
- 0540** Chanson měděná F1
- 0550** Chanson jasně červená F1
- 0560** Chanson tmavě červená F1
- 6080** Chanson dvoubarevná růžovo-bílá F1, atraktivní barevná kombinace bílého květu s výraznými růžovými okraji okvětních plátek
- 6070** Chanson dvoubarevná oranžovo-žlutá F1, atraktivní a výrazná barevná kombinace žlutého květu s intenzivními oranžovými okraji okvětních plátek
- 0570** Chanson směs F1



**0590**  
Nonstop® Mix F1



**0510**  
Chanson bílá F1



**0580**  
Chanson světle žlutá F1



**0520**  
Chanson žlutá F1





**0530**  
Chanson lososová F1



**7620**  
Chanson růžová F1



**0540**  
Chanson měděná F1



**0550**  
Chanson jasně červená F1



**0560**  
Chanson tmavě červená F1



**6060**  
Chanson dvoubarevná růžovo-bílá F1



**6070**  
Chanson dvoubarevná oranžovo-žlutá F1



**0570**  
Chanson směs F1



**0630**  
Tasso® směs

### BELLIS PERENNIS sedmikráska chudobka



Asteraceae, dvouletka, vhodná i jako hrnková, prodej VIII–X, případně III–IV, výsev 1500–2000 pelet na 1000 r., VI–VIII, klíčení 3–6 dní při 20–22 °C, nezasyřovat, vysévat 1–2 pelety do buňky sadbovače, přesazování po 5–6 týdnech do květináčů 7–9 cm, 12–16 °C, při venkovním přezimování přikrýt netkanou textilií, hrnková kultura – chránit před mrazem: výsev konec VIII–polovina IX, přezimovat při 3–5 °C bez poklesu pod 0 °C, od poloviny prosince zvýšit teplotu do 10–12 °C po dobu 5–7 týdnů, vyšší teplota než 12 °C má negativní vliv na kvalitu olistění, délku květních stonků a výkvět, teploty pod 6 °C prodlužují kultivaci, za slunečných dnů nutno větrat, udržovat nízkou vzdušnou vlhkost, jinak nebezpečí napadení Botrytis, kult. doba pro podzimní prodej 12–14 týdnů, pro prodej na jaře 20–22 týdnů.

Skupina **Tasso®** – květy typu pomponette o velikosti 2 cm, vysoká plnokvětost, vytváří 12 cm vysoké rostliny s pevným kratším květním stonkem. Bohatě kvetou. Jsou ideální do malých květináčů, truhlíků i na záhony.

- 0600** Tasso® bílá
- 5030** Tasso® světle růžová s červeným středem
- 5010** Tasso® tmavě růžová
- 0620** Tasso® červená
- 0630** Tasso® směs

Skupinu **Roggli** tvoří velmi rané, vysoce plnokvěté, 12 cm vysoké odrůdy s květem o průměru 5 cm. Mají dlouhé okvětní plátky, bohatě kvetou – ideální na záhony a do květináčů.

- 8460** Roggli bílá
- 8470** Roggli růžová
- 8480** Roggli červená
- 8490** Roggli směs




**0600**  
Tasso® bílá



**5010**  
Tasso® tmavě růžová



**5030**  
Tasso® světle růžová s červeným středem



**0620**  
Tasso® červená



**8460**  
Roggli bílá



**8470**  
Roggli růžová



**8480**  
Roggli červená





**7920**  
Pigeon White F1




**7970**  
Pigeon Victoria F1



**7930**  
Pigeon Red F1



**3000**  
Peacock White F1



**3010**  
Peacock Red F1



**7910**  
Crane Bicolour F1

## BRASSICA OLERACEA / okrasné zeli



Brassicaceae, dekorativní rostlina pro konec léta a podzim, prodej sazenic od VI, výsev 1500 semen na 1000 r., zasypat vermikulitem, VI–VII, při pozdějším výsevním termínu, např. VII, nemusí rostliny vytvořit dostatek listů, které budou plně vybarvené, a tak jejich dekorativní účinek může být menší, klíčení 5–10 dní při 18–20 °C, pěst. přepichování po 4 týdnech do 12–14 cm květináčů, 10–12 °C.

Velikost listové růžice je závislá především na průměru květináče a sponu rostlin. Standardní vzdálenost mezi rostlinami činí 20–40 cm. Růžice se začnou vybarvovat v průběhu léta, když noční teploty klesnou pod 10–15 °C. Plně vybarvené jsou rostliny v průběhu VIII–IX v závislosti na počasí. Kultivační doba 16–18 týdnů.

### ► ODRŮDY DO KVĚTINÁČŮ A NA ZÁHONY

Skupina odrůd **Pigeon F1** je určena pro prodej v květináčích a následnou výsadbu nádob a záhonů. Rostliny jsou nízké, kompaktní, hlávka je okrouhlého tvaru s lehce zvlněnými listy. Prodej v VIII–X. Nadměrné dávky hnojiva a vysoké teploty negativně ovlivňují vybarvení hlávek.

**7920 Pigeon White F1**, bílý střed

**7970 Pigeon Victoria F1**, dvoubarevná, bílá s růžovým středem

**7930 Pigeon Red F1**, tmavě růžový střed

Skupina **Peacock F1** vytváří větší hlávku na středně dlouhém pevném stonku, listy jsou pilovitě stříhané. Rostliny jsou odolnější vůči nízkým teplotám (krátkodobě i pod bodem mrazu). Je vhodná do kontejnerů a pro výsadbu záhonů.

**3000 Peacock White F1**, bílý střed

**3010 Peacock Red F1**, tmavě růžový střed

### ► ODRŮDY K ŘEZU

Okrasné zeli skupiny **Crane F1** je mezi floristy čím dál víc oblíbené. Odrůdy určené k tomuto účelu mají poměrně malou, intenzivně vybarvenou listovou růžici o průměru 10–15 cm a stonek (košťál) dlouhý 60–90 cm. Pro vytvoření dostatečně dlouhého košťálu je doporučována hustota porostu 64 rostlin / 1 m<sup>2</sup>. Je třeba použít podpurnou síť, aby se rostliny neohýbaly a košťál zůstal rovný; kultivační doba 19–21 týdnů. Na začátku kultivace přiměřeně hnojit. Když se však vybarvují hlávky nehnojit a omezit zalivku; nižší teploty vedou k lepšímu vybarvení hlávek.

**7910 Crane Bicolour F1**, dvoubarevná, bílá s růž. středem, hladký list

**7940 Crane Pink F1**, růžový střed, hladký list



**7940**  
Crane Pink F1



**4050**  
Bon Bon žlutá



**4040**  
Bon Bon oranžová



**1230**  
Bon Bon merunkově oranžová

## CALENDULA OFFICINALIS / měsíček lékařský



Asteraceae, letnička pro květináče, směsné kontejnery, na záhon, výsev 1500 semen na 1000 r., na začátku III, klíčí 5–10 dní při 21 °C, slabě zasypat vermikulitem. Výsadbu předpěst. sazenic na stanoviště provádět koncem V, ve sponu 30×30 cm, přímý výsev V, ideální pěstební teploty 10–16 °C, min. 8 °C, propustný substrát, kultivační doba 8–10 týdnů.

Skupina **Bon Bon** je primárně určena pro prodej rostlin v květináčích nebo kontejnerech. Dorůstá výšky 30 cm. Jde o jedny z nejlepších hrnkových měsíčků.



**5490**  
Směs jehlicovitá





**5450**  
Irma



**5470**  
Karminově červená



**0740**  
Tamara



**0790**  
Gaia



**0770**  
Gracia



**0760**  
Gloria



**0780**  
Gilda



**0800**  
Gerda

**4050 Bon Bon žlutá**  
**1230 Bon Bon meruňkové oranžová**  
**4040 Bon Bon oranžová**

## CALLISTEPHUS CHINENSIS astra čínská



Asteraceae, letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g na 1000 r., III–IV, klíčení 7–14 dní při 15–21 °C, vysoká teplota zpomaluje klíčení, pěst. 14–16 °C, teplota pod 8 °C zastavuje růst, nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem způsobují pouze vznik listové růžice, která začne vytvářet květní stonky až po prodloužení dne a zvýšení kult. teplot, nevysévat tedy příliš brzy, nebo uměle prodlužovat den, velikost květináčů 8–10 cm, přímý výsev 0,8 g na 1 m<sup>2</sup>, kult. doba 14–16 týdnů.

### ► JEHLICOVITÉ K ŘEZU – VÝŠKA 60–70 CM

**5450 Irma**, růžová  
**5470 Karminově červená**  
**0740 Tamara**, tmavě fialová  
**5490 Směs jehlicovitá**, pestrá směs odrůd

### ► OSTATNÍ K ŘEZU – VÝŠKA 60–80 CM

**0790 Gaia**, bílá  
**0770 Gracia**, světle žlutá  
**0760 Gloria**, tmavě červená  
**0780 Gilda**, světle karminově červená  
**0800 Gerda**, fialově modrá  
**5500 Směs odrůd k řezu**

**4720 Fan® Mix**, výška 60 cm, k řezu, květy střední velikosti, poloplň s velkým žlutým středem, kult. doba 14–15 týdnů

Skupina **Gala** disponuje pestrou paletou atraktivních barev. Květy o velikosti 9–10 cm a vysoká plnokvětost jsou největší předností celé skupiny, která je pro tyto vynikající vlastnosti určena především k profesionálnímu použití – pro řez květů. Květní stonky jsou značně pevné, rostliny dorůstají výšky 80 cm. Podle plánované sklizně květů sejeme v různých termínech, např.: výsev v I, sklizeň květů v V, při výsevu v V kvetou až v VIII.

**4710 Gala Yellow**, žlutá  
**4760 Gala Burgundy**, červená  
**4790 Gala Mix**, pestrá směs

**14620 QIS® Matsumoto Mix**, směs barev, vyznačuje se brzkým nakvétáním a vysokou odolností k fuzarióze, drobnější květy mají výrazný žlutý střed; květní stonky jsou pevné a bohatě rozvětvené



**5500**  
Směs odrůd k řezu



**4720**  
Fan® Mix



**4710**  
Gala Yellow



**4760**  
Gala Burgundy



**4790**  
Gala Mix



**14620**  
QIS® Matsumoto Mix





**12890**  
Madeleine Mix



**14510**  
Blue Moon



**14520**  
Hi-no-Maru



**11930**  
Supreme Gusford



**11920**  
Supreme Mixed



**14460**  
Optimo Deep Purple F1

### ► ODRŮDY K ŘEZU A PRO ZÁHONY – VÝŠKA 50–60 CM

**12890 Madeleine Mix**, 50–60 cm, na záhony i k řezu, mají žluté trubkovité a výrazné barevné jazykovité květy, směs bílé, růžové, červené, fialové a modré barvy, květy připomínají kopretiny

**14510 Blue Moon**, 50–60 cm, jedinečně jemně modrofialové drobné květy s bílým lemem vnesou eleganci do kytic nebo nádherně osvěží a rozzáří letní záhony; rostliny výborně větvi

**14520 Hi-no-Maru**, 50–60 cm, drobnější tmavě růžové květy s bílým lemem okouzlí nevídanou krásou a nevšední originalitou, ideální na záhony i k řezu, rostliny dobře větvi

Odrůdy **Supreme** kvetou dvoubarevnými květy s bílým středem a kontrastním okrajem (typ pomponette) v období od července do podzimu. Dorůstají výšky 50–60 cm. Hodí se výborně jak pro záhonové výsadby, tak i k řezu.

**11930 Supreme Gusford**, červená s bílým středem

**11920 Supreme Mixed**, směs dvoubarevných odrůd

### ► CHRYSANTÉMOKVĚTĚ K ŘEZU – VÝŠKA 60–80 CM

Odrůdy ze skupiny **Optimo F1** vytváří velké květy v zářivých odstínech, jejichž tvar na první pohled připomíná velkokvěté chryzantémy. Výhodou při pěstování jsou silné pevné stonky, vysoká odolnost k fuzarióze a nízká náchylnost k botrytidě. Dorůstají výšky 60–75 cm.

**14460 Optimo Deep Purple F1**, tmavě fialová

**14470 Optimo Light Blue F1**, světle modrá

**14480 Optimo Red F1**, červená

### ► NÍZKÉ ODRŮDY PRO ZÁHONY – VÝŠKA 20 CM

Skupina **Trpaslík** – nízké odrůdy vhodné především pro pěstování v nádobách nebo na okraji záhonů ve větších výsadbách. Dorůstají výšky 20 cm. Rostliny jsou velmi košaté, bohaté a dlouho kvetou.

**7060 Trpaslík karminově červený**

**7130 Trpaslík tmavě modrý**

**7020 Trpaslík mix**



**14470**  
Optimo Light Blue F1



**14480**  
Optimo Red F1



**7060**  
Trpaslík karminově červený



**7130**  
Trpaslík tmavě modrý

### CANNA \* GENERALIS / dosna



Cannaceae, letnička, pro pěstování ve velkých nádobách nebo záhonech, kde díky velkým listům a výrazně barevným květenstvím vytváří zajímavou dominantu. Semena vyséváme do sadbovačů poměrně hluboko, cca do poloviny hloubky buňky sadbovače, do velmi vlhkého substrátu. Klíčí 7–10 dní při teplotě 20–24 °C. Celková doba pěstování v sadbovačích činí 4–5 týdnů. Po přesazení do květináčů 15 cm nebo větších pěstujeme při teplotě 21–29 °C ve dne a 16–26 °C v noci. Doba od přesazení do květináčů po výkvět je 55–80 dní, závisí na zvolené teplotě pěstování; optimální pH substrátu 6,2–7,0. Použití růstových regulátorů není nutné.

Skupina **Cannova® F1** upoutá pozornost svým exotickým vzhledem. Jedná se o zcela unikátní odrůdy kan pěstované ze semen, jejichž cena je oproti mladým rostlinám nabízeným na našem trhu nesrovnatelně příznivější.



**7020**  
Trpaslík mix





**10210**  
Cannova® Bronze Scarlet F1



**10250**  
Cannova® Yellow F1



**10220**  
Cannova® Orange Shades F1



**10230**  
Cannova® Red Shades F1



**10190**  
Cannova® Mix F1



**0870**  
Orange

Výborně se osvědčily ve velkých nádobách na terasách, verandách a balkonech. Mohou vytvořit výraznou dominantu ve středech parkových výsadeb, vhodně zvýrazní i vodní prvky v zahradách. S úspěchem je lze vysazovat na záhony ve veřejné zeleni. Odrůdy Cannova® vykvétají o 10 dní dříve než odrůdy jiných dostupných skupin. Jsou kompaktního růstu, dobře větví; pro prodej v květináčích 15 cm stačí jedna rostlina. Všechny odrůdy uváděné skupiny vykvétají současně, což zvyšuje procento prodejných rostlin. Cannova® je jedinečnou skupinou vhodnou pro naše klimatické podmínky, toleruje teploty 5–35 °C. Rostliny kvetou od dubna do prvních mrazů. Pro zajištění dobrého růstu a bohatého kvetení se doporučuje pěstování ve stále vlhké půdě na slunci nebo v polostínu na chráněném stanovišti. Přihnojujeme každé dva týdny. Výhony rostlin je možné zastříhnout a brzy se vytvoří nové květy; takto lze upravovat i šířku rostliny. Skupina Cannova® dorůstá výšky 70–120 cm a šířky 35–50 cm. Nabízená semena jsou ošetřena speciální skarifikační laserovou technologií pro lepší a jednodušší klíčivost.

**10210 Cannova® Bronze Scarlet F1**, šarlatově červená s bronz. listem

**10250 Cannova® Yellow F1**, žlutá

**10220 Cannova® Orange Shades F1**, oranžové odstíny

**10230 Cannova® Red Shades F1**, šarlatově červená

**10190 Cannova® Mix F1**

### CARTHAMUS TINCTORIUS / světlíce barvířská



Asteraceae, letnička k řezu a sušení, výsev 75 g na 1000 r., termín III–V, klíčení 10–14 dní při 18–20 °C, přímý výsev 2 g na 1 m<sup>2</sup>, řádky 30 cm vzdálené, vhodné na prvních 4–5 týdnů zakrýt netkanou textilií, kult. doba pro řez 16–20 týdnů.

**0870 Orange**, 70–80 cm, oranžový květ s červenými okraji okvětních plátků, velmi dekorativní, vhodný k sušení s minimálním výskytem trnů

### CATHARANTHUS ROSEUS (VINCA)



katarant, barvínek

Apocynaceae, efektní letnička na chráněná místa s dostatkem slunečního svitu, především do nádob, prodej sazenic V–VI, hrnkové VI–IX, výsev 1500 semen na 1000 r., I–III, klíčí 3–5 dní při 24–26 °C ve tmě, pěst. přepichování 3 týdny po výsevu, nebo přímo 1–3 rostliny do 8–11 cm květináče, denní teploty 21–24 °C, noční 18–20 °C, teploty pod 16 °C brzdí růst a mohou způsobovat chlorózu, kult. doba 14–19 týdnů.

#### ► PŘEVISLÉ ODRŮDY

**8500 Mediterranean XP Mix**, 20 cm, pestrá směs, převislý růst, lesklý tmavý list, bohatě kvete, ideální odrůda do závěsných květináčů a do nádob


#### ► NÍZKÉ ODRŮDY

**0140 Pacifica XP Mix**, 25–35 cm, pestrá směs včetně červených odstínů, vzpřímený vyrovnaný růst, pro prodej v květináčích, odolná odrůda

Skupina **Volcano F1** nabízí dobře větvené, kompaktní rostliny, dorůstající výšky 25–30 cm. Kultační doba od výsevu do kvetoucí sadby k prodeji činí 8–10 týdnů. Výkvět rostlin je jednotný a ranější než u běžných nehybridních



**8500**  
Mediterranean XP Mix



**0140**  
Pacifica XP Mix

odrůd. Květy mají překrývající se okvětní lístky, intenzivní barvu, průměr 5,5–6 cm a jsou výrazně větší než u nehybridních odrůd. Rostliny jsou vysoce odolné vůči chorobám a stresovým vlivům – dobře snášejí teplo, sucho, chlad a vlhko. I za extrémních podmínek si zachovávají obvyklou velikost květu a vysokou intenzitu barev. Vyniknou jak v nejrůznějších typech nádob, tak i v rozsáhlých záhonových výsadebách.

**10670 Volcano Mix F1**



**10670**  
Volcano Mix F1





**8170**  
Tattoo™ Black Cherry



**11640**  
Brainiac Mix



**3440**  
Glorious Yellow



**3460**  
Glorious Scarlet

### ► NÍZKÉ ODRŮDY NEOBVYKLÝCH BAREVNÝCH KOMBINACÍ „TATTOO“

**Tattoo™** – bezpochyby nejunikátnější vinca na současném trhu! Barevný kontrast na květech Tattoo™ je nejpatrnější za horkých dnů s větším množstvím světla – vysoké teploty a světlo barvy rozjasňují. Za chladnějších podmínek a při menším množství světla jsou barvy celkově tmavší a méně kontrastní. Odvážná, nevšední a okázalá odrůda, které si nelze nevsimnout. Bohatě kvete, výborně větví, vytváří keřky rozložené formy, vysoké 25–35 cm, o šířce 15–20 cm. Výtečně prosperuje při horkém a slunečném počasí.

**8170 Tattoo™ Black Cherry**, černá třešeň, růžovo-červeno-fialová s nádechem černé

### CELOSIA ARGENTEA VAR. CRISTATA / nevadlec



Amaranthaceae, letnička, do květináčů i na záhony, prodej od V, pelety vyséváme do sadbovačů v I–IV, klíčí 2–4 dny při 22–25 °C, nezasypávat, přesazování po 4–5 týdnech do květináčů 8–10 cm, dále pěstujeme při 18–21 °C ve dne a v noci při 17–18 °C, teploty pod 16 °C způsobují zastavení růstu a případně i chlorózu, celková kultivační doba je 8–10 týdnů, nejdříve pravidelně zalévat, později zálivku mírně omezit, regulace růstu postřikem s účinnou látkou daminozid 0,3 %, Celosia je citlivá na vysoký obsah solí v substrátu.

Odrůdy **Brainiac** jsou určeny pro pěstování v květináčích. Vytváří hustá chocholatá květenství v zářivých barvách. Předností je zejména časné nakvétání, kompaktní tvar rostlin a jednotná výška 15 cm; ideální pro prodej rostlin v květináčích, ale velmi pěkně se uplatní také v krajinářských výsadbách. Nejlépe nakvétají na teplém a slunném stanovišti.

**11640 Brainiac Mix**, směs zářivě žluté, purpurové, růžové a oranžové

### CELOSIA ARGENTEA VAR. PLUMOSA / nevadlec



Amaranthaceae, letnička, nízké odrůdy do květináčů, vysoké k řezu, prodej od V, výsev 1500 semen na 1000 r., termín I–IV, klíčí 2–4 dny při 22–25 °C, nezasypávat, pěst. přepichování po 3–4 týdnech, 18–20 °C, teploty pod 16 °C způsobují zastavení růstu a případně i chlorózu, velikost květináčů 8–10 cm, regulace růstu hrnkových odrůd postřikem s účinnou látkou daminozid 0,3 %, rostliny zprvu pravidelně zalévat, později zálivku mírně omezit, kult. doba 8–10 týdnů.

Skupina **Glorious** je určena pro pěstování v květináčích. Odrůdy jsou rané, kompaktní – vysoké 30 cm, Krátká a hustá květenství mají syté barvy, které jsou skvělým doplňkem do sesazovaných nádob.

**3440 Glorious Yellow**, žlutá

**3460 Glorious Scarlet**, červená

**5480 Glorious Mix**, pestrá směs

### CELOSIA SPICATA / nevadlec



Amaranthaceae, letnička pro řez květů, v teplých oblastech lze předpěstované rostliny vysazovat na záhony. Předpěstování sazenic je obdobné jako u Celosia argentea var. plumosa.

**7640 Flamingo Feather**, 100 cm, světle růžová



**5480**  
Glorious Mix



**7640**  
Flamingo Feather



**10410**  
Aloha Blanca



**10420**  
Aloha Rosa



**6120**  
Classic Fantastic FSN



**10480**  
Classic Romantic FSN





**10430**  
Classic Magic FSN



**0920**  
Směs barev



**14660**  
Tall Double Black Ball



**14670**  
Tall Double Blue Boy



**14690**  
Tall Double Pink

## CENTAUREA AMERICANA chrpa americká



Asteraceae, vzrůstná letnička s jemnými, nitkovitými korunními lístky, které působí nadýchaným dojmem, kvete VII-VIII, hodí se do větších výsadeb i pro řez květů, snáší sušší půdy, prosperuje na slunných stanovištích, rostliny lze vysévat přímo (III-IV), nebo předpěstovávat sazenice. Výsev v III, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 6-10 dní při 16-20 °C; na stanoviště vysazovat až když nehrozí mraz, kulturační doba nekvetoucích sazenic činí 8-10 týdnů.

**10410 Aloha Blanca**, 100-140 cm, bílá

**10420 Aloha Rosa**, 100-140 cm, růžová

## CENTAUREA CYANUS chrpa polní



Asteraceae, letnička, přímý výsev do půdy, 7 g na 1000 r., výsev zpravidla III-IV pro velmi brzké kvetení lze vysévat i na podzim, příliš hustý výsev je třeba prořadit tak, aby bylo dosaženo sponu cca 15-30 cm, doba kvetení V-IX.

Efekttní rostliny určené pro záhonové výsadby ve venkovském stylu, lze je však s úspěchem aplikovat i v městských parcích či zahradách. Řezané květy lze využít čerstvé i sušené. Dobře větví, vytváří dlouhé a pružné květní stonky. Chrpa prosperuje zejména na slunných stanovištích, daří se jí však prakticky v každé dobře propustné půdě.

**6120 Classic Fantastic FSN**, 80-100 cm, směs podmanivých modrých odstínů, tvořená květy od světle nebesky modré až po tmavě modrou, květy se obvykle vyskytují ve dvou odstínech nebo mají tmavý střed a světlejší květní lístky; odrůda obdržela cenu Fleuroselect Novelty

**10480 Classic Romantic FSN**, 80-100 cm, okouzlující směs růžových a růžovo-červených odstínů, květy mívají často dva odstíny růžové nebo tmavý střed a světlý okraj; obdržela cenu Fleuroselect Novelty

**10430 Classic Magic FSN**, 80-100 cm, harmonická směs zcela výjimečných odstínů fialové, barva květů přechází od světle fialové s tmavým středem až po temně fialovou s bílou špičkou na každém okvětním lístku; oceněna Fleuroselect Novelty

**0920 Směs barev**, růžové, červené, modré a bílé, dorůstá 30-90 cm v závislosti na podmínkách pěstování

Odrůdy ze skupiny **Tall Double** vysévejte co nejdříve na jaře. Pro postupnou sklizeň květů jsou ideální 3 výsevy s odstupem 2 týdnů. Vysoká plnokvětost, bohatá násada květů a jejich syté a zářivé barvy je předurčují pro řez a prodej čerstvých květů nebo i pro sušení. Dorůstají 60-80 cm, pro zajištění rovných stonků doporučujeme pěstovat s oporou.

**14660 Tall Double Black Ball**, tmavě vínová

**14670 Tall Double Blue Boy**, modrá

**14690 Tall Double Pink**, jasně růžová

**14700 Tall Double Red Boy**, tmavě růžová



**14700**  
Tall Double Red Boy



**5730**  
Colour Fountain

## CLEOME SPINOSA / luštěnice trnitá



Cleomaceae, v našich podmínkách pěstovaná jako letnička, jinak trvalka, pocházející z Mexika, vhodná na záhon, k řezu, výsev 4 g na 1000 rostlin začátkem III-IV, klíčí na světle 8-12 dní při 21-26 °C, přesazování za 3-4 týdny, udržovat teploty 21-24 °C, výsadba na slunné stanoviště 2. pol. V, spon 30x40 cm, ocení lehčí, písčitohlinité a humózní půdy.

**5730 Colour Fountain**, atraktivní směs s květy exotického vzezření bílé, růžové a fialové barvy, dorůstá až 150 cm, bohatě kvete od VII do IX

## COBAEA / vilec šplhavý, kobea



Polemoniaceae, popínavá letnička, široké možnosti použití, prodej V-VII, výsev 120 g na 1000 r., 350 g na 1000 květináčů při přímém výsevu 4-5 semen, II-IV, klíčí 14-20 dní při 18 °C, pěst. přepichování do květináčů 10-12 cm, 10-14 °C, nutná hůlka či jiná podpora pro popínavý růst sazenice, kult. doba 8-12 týdnů.

**6640 scandens**, fialová



**6640**  
scandens





**11410**  
Colocha Rose



**4800**  
Black Dragon



**0930**  
Macrophyllus



**11420**  
Colocha Scarlet



**11390**  
Colocha Chocolate Green

## COLEUS BLUMEI / kopřivěnka zkrřížená



Lamiaceae, letnička na záhon i do květináčů, prodej sazenic V–VII, hrnkové do XI, výsev 1500 semen nebo 0,5 g na 1000 r. od I, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 5–10 dní při 22–24 °C, pěst. přepichování 3–4 týdny po výsevu, pěst. při 18–24 °C ve dne a 14–18 °C v noci, nesnáší teploty pod 5 °C, velikost květináčů 8–10 cm, k regulaci růstu možno použít opakovaně přípravky s účinnou látkou daminozid 0,3–0,5 %, kult. doba 12 týdnů.

**4800 Black Dragon**, 30 cm, zubaté listy s neobvyklou texturou propůjčují této odrůdě exotický vzhled, mají červený střed a tmavý purpurově-černý okraj; je velmi atraktivní pro sesazované nádoby a zvýrazňuje záhonové výsadby

**0930 Macrophyllus**, 30 cm, pestrá směs

Skupina **Colocha** – rostliny jsou dobře větvené, středně kompaktní; dorůstají výšky 45–50 cm. Listy se zbarvují do atraktivních, vysoce intenzivních barev, které zaujmou na první pohled. Výborně rostou jak na přímém slunci, tak i na stinných stanovištích. Dobře snášejí vysoké i nízké teploty a svou dekorativnost si zachovávají až do prvních mrazů. Skvěle se hodí jak do velkých nádob, tak pro záhonové výsadby, případně je lze pěstovat jako pokojové rostliny. Nevšední exotický vzhled nabízí možnosti, jak zaujmout zákazníka něčím opravdu novým a originálním.

**11410 Colocha Rose**, růžový list se zeleným okrajem

**11420 Colocha Scarlet**, šarlatově červený list s úzkým zeleným okrajem

**11390 Colocha Chocolate Green**, čokoládově hnědý list s úzkým zeleným okrajem

**11400 Colocha Red**, červený list s širším hnědočerveným okrajem

**11430 Colocha Mix**, směs

Skupina **Wizard**® je velmi oblíbená zejména pro vynikající poměr ceny a výkonu. Je možné pěstovat ji ve stínu i v polostínu, a to jak v nádobách, tak i v záhonových výsadbách. Rostliny dorůstají výšky 30 cm. Největší devízou této skupiny je velmi dlouhá doba mezi výsevem a tvorbou prvních květenství – proto si dlouho drží kompaktní košatý tvar. Odrůdy skupiny Wizard lze s úspěchem využít i pro produkci pokojových rostlin.

**7850 Wizard® Jade**, krémově bílý střed listu se zeleným okrajem

**7840 Wizard® Rose**, růžový střed listu s bílým lemem a zeleným okrajem

**4810 Wizard® Coral Sunrise**, korálově červený list se zeleným okrajem

**3050 Wizard® Scarlet**, bronzově červený list se světle zeleným okrajem

**3060 Wizard® Velvet Red**, tmavě červený, vhodný i na přímé slunce, dobře snášejí vyšší teplotu i méně pravidelnou závlahu

**3070 Wizard® Mix**, pestrá směs

Skupina **Sun** – rostliny vyššího vzrůstu, vhodné pro velké směsné kontejnery a záhonové výsadby, pozdně nakvétají. Lze je pěstovat ve stínu i na slunci. Rostliny umístěné ve stínu nemají intenzivní barevný odstín. Doporučovaná vzdálenost rostlin při výsadbě 45–60 cm. Osivo je dodáváno ve formě pelet.

**7110 Sun Lime Delight**, 60–70 cm, zářivě limetkově zelené až zlaté listy, výborně se hodí k oživení a zvýraznění výsadeb

**8210 Sun Watermelon**, 60 cm, růžový střed listu je zeleně orámován

**8220 Sun Chocolate Mint**, 60–75 cm, čokoládově hnědý list s úzkým jasně zeleným okrajem



**11400**  
Colocha Red



**11430**  
Colocha Mix



**3070**  
Wizard® Mix




**7850**  
Wizard® Jade



**7840**  
Wizard® Rose



**4810**  
Wizard® Coral Sunrise



**3050**  
Wizard® Scarlet





**3060**  
Wizard® Velvet Red



**7110**  
Sun Lime Delight



**8210**  
Sun Watermelon



**8220**  
Sun Chocolate Mint



**8230**  
Sun Chocolate Covered Cherry



**14060**  
Sun Coral Candy



**14650**  
Sun Sweet Paprika™



**0940**  
Bílá



**0960**  
Růžová



**6650**  
Karminově červená



**6660**  
Fialová



**0950**  
Modrofialová

**8230 Sun Chocolate Covered Cherry**, 60–75 cm, hnědý list s tmavě růžovým středem a úzkým světle zeleným okrajem

**14060 Sun Coral Candy**, 25–40 cm, kompaktní rostliny s korálově růžovým středem listů, který přechází směrem k okrajům do zelené, škála barev listů se může lišit v závislosti na podmínkách pěstování

**14650 Sun Sweet Paprika™**, 40–60 cm, zářivé hnědočervené listy, velmi pozdě vykvétá

### CONSOLIDA REGALIS (DELPHINIUM AJACIS) ostrožka



Ranunculaceae, letnička k řezu a sušení, výsev pro předpěstování sazenic 7 g na 1000 r., přímý výsev III–IV, podzimní výsev v X–XI v množství 1–2 g na m<sup>2</sup>, klíčí 18–25 dní při 10 °C, odrůdy vysoké 110 cm, vhodné k sušení – dobře zachovávají barvu květu, efektní v čerstvém stavu pro floristy.

**0940** Bílá  
**0960** Růžová  
**6650** Karminově červená  
**6660** Fialová

**0950** Modrofialová  
**0650** Lososová  
**0970** Směs



**0650**  
Lososová



**0970**  
Směs

### COREOPSIS GRANDIFLORA krásnoočko



Asteraceae, trvalka kvetoucí prvním rokem, často pěstovaná jako letnička na záhonech i v nádobách, prodej sazenic V–VI, výsev 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 5–7 dní při 20–24 °C, ke klíčení vyžaduje světlo, po vyklíčení snížit teplotu na 18–20 °C, přesazování za 5–6 týdnů do květináčů 8–10 cm, pěstební teplota ve dne nad 16 °C a v noci 13–16 °C, kult. doba 11–15 týdnů.

**7140 Early Sunrise**, 45 cm, 5 cm velké, plné žluté květy, velmi bohatě kvete, vhodný na záhony i k řezu

**13200 SunGlobe**, 30–35 cm na záhonech, v nádobách 25 cm, středně kompaktní kupovitě trsy s velkým množstvím krásných poloplňných zlatožlutých květů



**7140**  
Early Sunrise



**13200**  
SunGlobe





**8080**  
Golden Roulette FSN




**8090**  
Roulette FSN



**14040**  
Corusco Cream-Red FSN



**14050**  
Corusco Gold-Red



**11980**  
Brunette



**7660**  
Apricotta FSN



**8880**  
Capriola FSN



**8910**  
Rubenza FSN

## COREOPSIS TINCTORIA (BIDENS TINCTORIA)

krásnoočko barevné



Asteraceae, letnička do nádob, na záhony i k řezu, kvete VII–VIII, prodej sazenic V–VI, výsev 2500 semen nebo 7 g na 1000 r. v II–III, klíčí 10–20 dní při 18 °C, ke klíčení vyžaduje světlo, pěst. přepichování III–IV, 15 °C, velikost květináčů 8 cm, kult. doba 10–12 týdnů, velmi dobře lze pěstovat i z přímého výsevu v IV–V, klíčí 14–21 dní, vzdálenost rostlin na stanovišti 15–35 cm.

**8080 Golden Roulette FSN**, mnohokvětý, plné nebo poloplné květy zlatožluté barvy, 60–80 cm vysoký, vhodný k řezu, pro slunné záhony, cena Fleuroselect Novelty

**8090 Roulette FSN**, nenáročný, snadno se pěstuje z přímého výsevu, výška 60–80 cm, květy tmavě hnědočervené s druhou řadou zlatých i hnědých lístků, velmi efektní a nevšední vzhled; vynikající pro řez i hromadné výsadby, které dobře zaplní, jeho výrazná barva skýtá celou řadu možností pro kombinování s dalšími kulturami, cena Fleuroselect Novelty

Odrůdy **Corusco** se vyznačují výrazně dvoubarevnými květy a kompaktním růstem bez použití růstových regulátorů nebo zaštipování. Rostliny jsou velmi vyrovnané, krásně rozvětvené, vysoké 20–30 cm, vykvétají po 10–11 týdnech od výsevu.

**14040 Corusco Cream-Red FSN**, krémově bílé květy s výraznými mahagonovými prstenci a velkými knoflíkovými středy, oceněna Fleuroselect Gold Medal a Fleuroselect Novelty

**14050 Corusco Gold-Red FSN**, zlatožluté květy s výraznými temně červenými prstenci a velkými knoflíkovými středy, oceněna Fleuroselect Novelty

## COSMIDIUM BURRIDGEANUM / kosmidie



Asteraceae, letnička na záhony, výsev ve skleníku III–IV, klíčí při teplotě 15–20 °C 7–14 dní, předpěstované rostliny nevysazovat na stanoviště, pokud hrozí jarní mrazíky, přímý výsev konec IV–V.

**11980 Brunette**, hnědé květy se žlutým okrajem, velmi atraktivní v přirozených nebo venkovských zahradách, hodí se pro řez květů, dorůstá 45–50 cm

## COSMOS BIPINNATUS

krásenka zpeřená



Asteraceae, letnička na záhon, do nádob a pro řez květů, prodej od V, výsev II–IV, klíčení 5–8 dní při 18–21 °C, přímý výsev od V, pěst. přepichování po 3–4 týdnech přímo do 10–11 cm květináčů, 15–17 °C, kult. doba sazenic 4–6 týdnů (Casanova 6–10 týdnů).

Atraktivní skupina kosmosů s velkými kulatými květy. Některé z nich vytváří i druhou řadu menších okvětních lístků. Kvetou od června do září, výborně se hodí pro pěstování na záhonech v zahradách a ve veřejné zeleni, jsou vhodné i pro řez.



**8930**  
Xanthos FSN-FSG



**8920**  
Velouette



**11670**  
Casanova Pink



**11650**  
Casanova Red





**11660**  
Casanova Violet



**11680**  
Casanova White



**7950**  
Cosmic Yellow



**7960**  
Cosmic Orange



**3470**  
Cosmic Red



**5530**  
Trommelstock

**7660 Apricotta FSN**, meruňková s jemně růžovým středem, dorůstá výšky 60–80 cm, díky čemuž se výborně hodí k řezu květů, zazáří i při krajinářských výsadbách a v zahradách, cena Fleuroselect Novelty

**8880 Capriola FSN**, květy bílé s růžovo-červeným okrajem a tmavě purpurově-červeným zbarvením okolo středu, 60–70 cm, cena Fleuroselect Novelty

**8910 Rubenza FSN**, rubínově červené květy se postupně stárnutím mění na růžové, 60–80 cm, cena Fleuroselect Novelty

**8920 Velouette**, květy tmavě červené s bílými pruhy, některé květy bílé s tmavě červeným zbarvením okolo středu – velmi efektní ve skupinových výsadbách, 60–70 cm

**8930 Xanthos FSN-FSG**, světle žluté květy, výjimečná barva, 50–60 cm, ceny Fleuroselect Novelty a zlatá medaile Fleuroselect

**Casanova** – reprezentuje pěstitelsky nenáročné odrůdy pro záhonové výsadby a větší nádoby. Velkou výhodou je jejich vyrovnaný růst. Jsou geneticky kompaktní a dorůstají výšky okolo 30 cm. Nejlepších výsledků dosahují na slunném stanovišti, dobře však snášejí i polostín.

**11670 Casanova Pink**, růžová

**11650 Casanova Red**, červená

**11660 Casanova Violet**, fialová

**11680 Casanova White**, bílá

## COSMOS SULPHUREUS

krásenka žlutá



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej od konce IV, výsev po 1–3 semenech do buňky sadbovače, II–IV, klíčení 5–8 dní při 18–21 °C, přesazování po 3–4 týdnech do 9–12 cm květináčů, 15–17 °C, kultivační doba 8–10 týdnů.

Skupina **Cosmic** obdržela ocenění v hodnocení Fleuroselect i AAS Winner. Je ojedinělá především velmi kompaktním růstem kulovitěho tvaru a dlouhou dobou kvetení. Velikost poloplného květu 4–5 cm, výška 30 cm. Obzvláště vhodná do nádob i na záhon.

**7950 Cosmic Yellow**, světle žlutá

**7960 Cosmic Orange**, oranžová

**3470 Cosmic Red**, červená

## CRASPEDIA GLOBOSA

kraspedie kulovitá



Asteraceae, letnička k řezu a sušení, prodej sazenic IV–V, výsev 1500 semen na 1000 r., termín XII–III, klíčí 14–20 dní při 18 °C, pěst. přepichování za 6–8 týdnů do multiplat 3×3 cm, výsadba do fóliovníku III, na záhony V, spon 25×30 cm, kultivační doba 20–24 týdnů, pro dosažení dobrého výnosu květů vysévat nejlépe v XII.

**5530 Trommelstock**, 60 cm, kulovité žluté květenství na dlouhém stvolu, který není větvený, vhodná k sušení



**8240**  
Cou-Tors Hative



**8260**  
Large-fruited Turks Turban

## CUCURBITA / okrasné tykve



Cucurbitaceae, letnička pro sklizeň okrasných plodů, prodej sazenic V–VI, výsev 100 g na 1000 r., termín IV–V přímo do květináčů 6–8 cm, klíčí 10–14 dní při 18 °C, přímý výsev na záhon V, pěst. 12–14 °C, kult. doba 4–6 týdnů pro produkci sazenic.

**8240 Cou-Tors Hative**, plod velký cca 20 cm, elegantně zahnutý, barva od žluté po oranžovou

**8260 Large-fruited Turks Turban**, plod velký 30–50 cm, vysoce dekorativní, připomíná turban, vrchní část plodu je oranžovočervená a spodní zabarvena ve škále od bílé po červenou

**8250 Ten Commendments**, plod velký 10–15 cm, deset vystouplých žebér na plodu, různé kombinace oranžové, žluté, zelené a bílé

**0980 Směs drobných typů**, pestrá směs různých typů, tvarů a barev, plody malé a střední velikosti, odrůda určená k produkci plodů k dekoraci jak v čerstvém, tak i sušeném stavu



**8250**  
Ten Commendments



**0980**  
Směs drobných typů





**0990**  
Cuphea ignea



**14270**  
Sriracha Rose F1



**1080**  
Gartenfreude



**14290**  
Sriracha Lavender Bicolor F1



**2750**  
Figaro™ Yellow Shades

### CUPHEA IGNEA / hlaženec ohnivý



Lythraceae, letnička vhodná do nádob, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g na 1000 r., III–IV, klíčení 7–14 dní při 18–20 °C, pěst. přepichování III–IV do květináčů 8 cm, 16 °C, kult. doba 12–14 týdnů.

**0990 ignea**, 30 cm, zajímavá odrůda s dlouhými, intenzivně červenými květy atraktivního vzhledu

### CUPHEA LLAVEA / hlaženec



Lythraceae, fakultativně krátkodenní letnička vhodná do komponovaných záhonů i do větších nádob, pro prodej kvetoucích sazenic na konci IV–V se vysévá v II–zač. III, výsev do sadbovačů zasypat vermikulitem. Klíčí při 21–24 °C 3–5 dní, potom udržujeme teplotu 21–22 °C. Do květináčů 10–14 cm přesazovat po 3–4 týdnech, optimální teplota pro dopěstování činí 26 °C ve dne a 20 °C v noci, lze pěstovat i při nižších teplotách bez použití růstových regulátorů, ale prodlouží se tak doba pěstování; zaštiťování se nedoporučuje, kultivační doba 11–13 týdnů.

**Sriracha F1** je skupina s prémiovou tolerancí k horku a zároveň značnou odolností k suchu. Rostliny jsou kompaktní a bohatě rozvětvené. Velká násada květů a uniformní růst předurčují tuto skupinu do městských výsadeb a výborně obohatí i sesazované nádoby. Na plně osluněných záhonech dorůstá 40–50 cm. Snadné pěstování, brzké nakvétání a cena osiva jsou velkou výhodou při srovnání s odrůdami množenými vegetativně.

**14270 Sriracha Rose F1**, tmavě růžová

**14290 Sriracha Lavender Bicolor F1**, dvoubarevná levandulová

### DAHLIA VARIABILIS / jirinka proměnlivá



Asteraceae, dlouhokvetoucí hlíznatá květina, pěstovaná jako letnička, prodej sazenic V–VI, výsev II–IV, klíčí 9–21 dní při 15–18 °C, zasypat vermikulitem, možno vysévat přímo do květináčů po 2–3 semenech, pěst. přepichování III–V do květináčů 9–12 cm, 13–15 °C, při teplotách pod 13 °C nenakvétá, teploty nad 25 °C zpomalují zakládání květů, kult. doba 8–13 týdnů.

**1080 Gartenfreude**, 30 cm, pestrá směs barev, velmi kompaktní, plné a poloplné květy, velmi vhodná pro výsadbu do nádob, truhlíků apod.

Skupina odrůd **Figaro™** se vyznačuje vysokou plnokvětostí a výškou pouhých 35 cm. Rostliny jsou košaté a velmi dobře rostou i v našich klimatických podmínkách. Skupina je vhodná nejen pro záhonové výsadby, ale i pro pěstování v nádobách a truhlících.

**2750 Figaro™ Yellow Shades**, žluté odstíny

**2770 Figaro™ Red Shades**, červené odstíny

**2780 Figaro™ Violet Shades**, fialové odstíny


**4820 Figaro™ Mix**, pestrá směs barev



**2770**  
Figaro™ Red Shades



**2780**  
Figaro™ Violet Shades



**4820**  
Figaro™ Mix





**14400**  
Jenny's Pearl Blue F1



**14030**  
Macarena F2



**5070**  
Amazon™ Neon Duo F1



**5080**  
Směs nových barev



**1090**  
Chabaud pestrá směs



**5140**  
Grenadin Mix

## DAUCUS CAROTA / mrkev obecná



Apiaceae, pěstuje se jako letnička k řezu nebo na záhony do větších výsadeb, výsev pro venkovní pěstování III–IV nebo přímý výsev po skončení jarních mrazů, klíčí 1–7 dní při 20 °C, kultivační doba sadby 4–6 týdnů.

**14730 QIS® Dara Red**, 100 cm, růžovo-červené okolíky na silných stoncích, atraktivní pro včely a motýly, květy zůstávají atraktivní i po odkvětu; pro prodloužení doby sklizně květů doporučujeme 2 až 3 výsevy s odstupem 2 týdnů

## DELPHINIUM GRANDIFLORUM



ostrožka, stračka

Ranunculaceae, letnička především do sesazovaných nádob, na záhony a pro řez květů, výsev 1500–1800 semen na 1000 r. v I–II, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 7–9 dní při 19–22 °C, přesazování po 6–8 týdnech do 8–10 cm květináčů, dále udržovat teplotu 18–21 °C, výsadba na záhon teprve, když nehrozí jarní mrazy, kultivační doba 12–16 týdnů.

Odrůdy ze skupiny **Jenny's Pearl F1** mají okouzující jemné květy na rozvětvených stoncích. Výborně se jim daří v nádobách, vynikající jsou však zejména jako řezané s dlouhou životností ve váze. Jenny's Pearl F1 si zachovávají stabilní barvu květů i za vysokých teplot.

**14400 Jenny's Pearl Blue F1**, 50–70 cm, tmavě modrá

## DIANTHUS BARBATUS / hvozdík bradatý jednoletý



Caryophyllaceae, jednoleté odrůdy k řezu, prodej sazenic IV–V, výsev 3 g na 1000 r. v II, klíčí 7–14 dní při 15 °C, ke klíčení potřebuje světlo, pěst. přepichování po 4 týdnech do květináčů 6–8 cm, 10–15 °C, pro indukci zakládání květenství není potřeba chladná perioda; kult. doba pro produkci sazenic 8–12 týdnů.

**14030 Macarena F2**, 50 cm, směs jasných barev

Odrůdy skupiny **Amazon™ F1** jsou vynikající k řezu, k profesionálnímu použití; kult. doba od výsevu do výkvětu činí 16–26 týdnů. Při výsevu v pol. I–začátek III se pěstují jako jednoleté pro letní řez květů. Na záhonech dosahují výšky 60 cm, jako zimní skleníková kultura k řezu dorůstají 90 cm.

**5070 Amazon™ Neon Duo F1**, směs 1:1 odrůd Neon Cherry F1 (zářivý sytý růžový) a Neon Purple F1 (tmavý purpurově růžový)

## DIANTHUS BARBATUS / hvozdík bradatý dvouletý



Caryophyllaceae, dvouletka k řezu, prodej sazenic VII–IX, výsev 3 g na 1000 r., termín V–VII, klíčí 7–14 dní při 15 °C, ke klíčení potřebuje světlo, možný i přímý výsev, pěst. přepichování po 4 týdnech do květináčů 6–8 cm, 10–15 °C, pro indukci zakládání květenství je nutná chladná perioda 6–9 týdnů při 5 °C (rostliny musí mít nejméně 8 párů listů), kult. doba pro produkci sazenic 8–12 týdnů.

**5080 Směs nových barev**, 50 cm, pestrá směs, vhodná k řezu



**14730**  
QIS® Dara Red

## DIANTHUS CARYOPHYLLUS / jednoletý hvozdík



Caryophyllaceae, letnička na záhon, k řezu nebo jako hrnková, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g nebo 1300 semen na 1000 r., konec I–IV, klíčí 7–14 dní při 16–20 °C, pěst. přepichování II–V do květináčů 8 cm, teploty ve dne 13–16 °C, v noci nad 10 °C, jako hrnková v květináčích 10–12 cm, kult. doba pro produkci kvetoucích rostlin 10–14 týdnů.

**1090 Chabaud pestrá směs**, 60 cm, bohaté květe, plný květ

## DIANTHUS CARYOPHYLLUS / dvouletý hvozdík



Caryophyllaceae, dvouletka k řezu, prodej sazenic VI–IX, výsev 5 g na 1000 r., termín V–VI, klíčí 7–14 dní při 18–22 °C, pěst. přepichování do 6–8 cm květináčů, doporučuje se po přesazení zaštipnout, 10–12 °C, kult. doba pro produkci sazenic 12 týdnů, k založení květenství potřebují chladné období 6–9 týdnů při teplotě pod 5 °C (rostliny musí mít minimálně 8 párů pravých listů).

**5140 Grenadin Mix**, 50 cm, pestrá směs, plný až poloplný květ o průměru 5 cm, okraje korunních plátků jsou nepravidelně pilovité





**4830**  
Scarlet Charm F1



**6170**  
Super Parfait Raspberry F1



**6180**  
Super Parfait Strawberry F1



**1780**  
Super Parfait Red Peppermint F1



**5150**  
Super Parfait Mix F1

## DIANTHUS CHINENSIS / hvozdík čínský



Caryophyllaceae, letnička na záhony a do nádob, prodej sazenic IV-V, výsev 1300 semen na 1000 r., konec I-III, klíčí 7-10 dní při 21-24 °C, pěst. přepichování za 2-3 týdnů, teploty ve dne 14-16 °C, v noci nad 10 °C, dopěstování sazenic v květináčích 9-11 cm, k regulaci růstu použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25-0,3 %, kultivační doba 13-15 týdnů.

**4830 Scarlet Charm F1**, 20 cm, šarlatově červená, raně nakvétá

Skupina odrůd **Super Parfait F1** tvoří velmi kompaktní, pouze 15 cm vysoké rostliny, s efektními dvoubarevnými květy o průměru 5 cm. Velmi dlouho kvete. Výborná skupina pro pěstování v květináčích i na záhoně.

**6170 Super Parfait Raspberry F1**, dvoubarevný – růžový okraj s purpurově červeným středem květu

**6180 Super Parfait Strawberry F1**, dvoubarevný – lososový okraj s šarlatově červeným středem

**1780 Super Parfait Red Peppermint F1**, dvoubarevný – bílý okraj s červeným středem

**5150 Super Parfait Mix F1**, směs výše uvedených odrůd

## DIANTHUS INTERSPECIFIC / jednoletý hvozdík



Caryophyllaceae, letnička na záhon nebo do nádob, prodej sazenic V-VI, výsev 1300 semen na 1000 r., konec I-III, klíčí 7-14 dní při 18-21 °C, pěst. přepichování II-V do květináčů 8 cm, 16-18 °C ve dne, nad 15 °C noc, jako hrnková v květináčích 10-12 cm. Kultivační doba činí 13-15 týdnů.

Odrůdy **Chiba™ F1** jsou nejraněji kvetoucí skupinou vzniklou křížením *Dianthus barbatus* × *Dianthus chinensis*. Mají vysoce vyrovnaný kompaktní růst, a proto jsou ideální pro hustší výsadby nebo pro menší nádoby. Na záhonech dorůstají výšky (i šířky) 25-35 cm, v nádobách jsou pak menší – přibližně 25 cm. Předností skupiny je odolnost vůči teplu, chladu a dešti, i proto jsou ideální volbou pro vaši zahradu.

**11550 Chiba™ Auricula Mixture F1**, směs dvoubarevných odrůd

## DIASCIA BARBERAE / ostruhatka Barbeřina



Scrophulariaceae, letnička do nádob a truhlíků, prodej V-VI, výsev 2 g na 1000 r., II-V, klíčí 10-14 dní při 20 °C, pěst. přepichování 4-6 týdnů po výsevu do květináčů 8-10 cm, 12-16 °C, kult. doba 12-14 týdnů.

**6190 Pink Queen**, 20-25 cm, s růžovými květy o velikosti 2 cm, mírně převislá, velmi pěkná do truhlíků a závěsných nádob

## DICHONDRA / dichondra



Convolvulaceae, plazivá a popínávací letnička pro slunná exponovaná, ale i částečně přistíněná stanoviště, výsev II-III po jedné multičetě/semenu do buňky sadbovače, klíčí 4-5 dnů při 22-24 °C, po vykl. snížíme teplotu na 18-22 °C, pěst. přesazení do květináčů 12 cm, teplota 18-24 °C ve dne, 17-18 °C v noci, kultivační doba 12-14 týdnů.



**11550**  
Chiba™ Auricula Mixture F1



**6190**  
Pink Queen



**8320**  
Emerald Falls



**8330**  
Silver Falls





**0710**  
Gelato Formula Mix



**11570**  
Irish Poet



**7170**  
Profusion



**10790**  
Yukon Gold



**13610**  
Double Orange



**13620**  
Double Pink

**8320 repens Emerald Falls**, listy sytě zelené barvy, bujně rostoucí, výška v nádobě 5–10 cm, vytváří efektní převis o délce 90 cm, pěstujeme bez zaštipování, určena především pro sesazované a závěsné nádoby, vysoce efektní ve spojení s kulturami kontrastních barev, nebo jen jako nízká pokryvná kultura, vysoce odolná při horkém počasí, relativně nenáročná

**8330 argentea Silver Falls**, stříbřitě zelené listy, roste bujněji než Emerald Falls a vytváří delší převis – až 120 cm, výška nepřesahuje 10 cm, obzvláště atraktivní v sesazovaných závěsných nádobách a okenních truhlících, poměrně dobře roste i v místnostech, velmi odolná teple a suchu, nezaštipujeme

### DOROTHEANTHUS BELLIDIFORMIS / kosmatec



Ficoidaceae, letnička, kobercovka, prodej sazenic V–VI, výsev 1 g na 1000 r., termín III–IV, klíčí na světle 7–14 dní při 18–20 °C, přímý výsev (4–6 semen) do květináče 6–8 cm, 15–17 °C, velmi opatrně zalévat, kult. doba od výsevu po výkvět 11–13 týdnů.

**0710 Gelato Formula Mix**, 10 cm, pestrá směs s velkým květem, bohatě a dlouho kvete, dobře snáší suchá stanoviště

### EMILIA JAVANICA / milostna



Asteraceae, letnička původem ze střední Afriky, ideální do komponovaných záhonů, k řezu nebo do mladých trvalkových výsadeb, kde krátkodobě vyplní prostor mezi mladými rostlinami. Výsev II–III 1 g na 1000 r., zasypat vermikulitem, malé rostlinky špatně snáší přepichování, proto vysévat přímo do sadbovačů nebo malých květináčů, klíčí při teplotě 20–22 °C 8–15 dní, dále pěstovat při teplotě 18–20 °C, kultivační doba sazenic: 8–9 týdnů, kvetoucích rostlin: 11–12 týdnů.

**11570 Irish Poet**, jasně oranžová, kvete celé léto, dorůstá 40–60 cm, dlouhé stonky s malými načechranými květy jsou výborným doplňkem pro letní kytice; nejlépe prosperuje na stanovištích s dobře propustnou půdou a na plném slunci

### ERIGERON KARVINSKIANUS / turan



Asteraceae, trvalka kvetoucí prvním rokem často pěstovaná jako letnička, na záhony, do květináčů a závěsných nádob, prodej V–VI, výsev 0,5 g na 1000 r., I–III, klíčí 7 dní při 15–18 °C, nezasypávat, pěst. přepichování III–V do květináčů 8–9 cm, 12–15 °C, kult. doba 12–14 týdnů.

**7170 Profusion**, 20–30 cm, kompaktní růst, bílá s růžovým nádechem, květ o průměru 1,5 cm připomínající tvarem malou kopretinu

### ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA / sluncovka kalifornská



Papaveraceae, letnička na záhony a do smíšených výsadeb. Nenáročná na pěstování, ideální pro slunná stanoviště s lehkou, nepřiliš vyhnojenou a dobře propustnou půdou. Kvete od V do IX atraktivními květy, které kontrastují s jemným modrozeleným olistěním. Přímý výsev zač. V; do sadbovačů vysévat zač. III, klíčí 4–8 dní při teplotě 20–22 °C, poté pěstujeme při 14–15 °C, pro dopěstování sazenic použít květináče 10 cm; kult. doba pro prodej kvetoucích rostlin činí 10–14 týdnů.



**13630**  
Double Red



**11580**  
Silver Dollar

**10790 Yukon Gold**, 25–30 cm, okvětní listy jsou mírně zvlněné s jasně žlutým okrajem a oranžovožlutým středem

**13610 Double Orange**, 25–35 cm, oranžová, poloplné až plné květy

**13620 Double Pink**, 25–35 cm, růžová, poloplné až plné květy

**13630 Double Red**, 25–35 cm, červená, poloplné až plné květy

### EUCALYPTUS / blahovičník



Myrtaceae, hrnková pro celoroční prodej, na záhony i k řezu a k sušení, prodej sazenic IV–VI, výsev 1500 semen na 1000 r., I–III, možno celoročně, klíčí 7–14 dní při 20 °C, jen lehce zasypat, pěst. přepichování po 6 týdnech do květináčů 10 cm, teploty ve dne 20–22 °C, v noci 16–18 °C; kult. doba pro produkci sazenic 12 týdnů, hrnková 12–18 týdnů.

**11580 cinerea Silver Dollar**, kulaté, drobnější stříbřitě ožiněné listy, pevné stonky, vynikající pro řez zeleně i jako hrnkovka

**13650 globulus StyX**, rychle rostoucí odrůda vytvářející mohutné, až 200 cm vysoké rostliny s atraktivními velkými stříbřitě modrými listy, vhodná pro řez zeleně, do velkých nádob pro zimní zahrady nebo pro velké interiéry; kultivační doba sazenic je 12–14 týdnů



**13650**  
StyX





**5600**  
Icicle



**14750**  
Arena 1 Light Pink Imp. F1



**14760**  
Arena 2 Purple Picotee F1



**14770**  
Arena 3 Gold F1



**14780**  
Arena 3 Purple F1



**14790**  
Arena 3 Rose F1

### EUPHORBIA MARGINATA / pryšec vroubený



Euphorbiaceae, letnička na záhon i k řezu, prodej řezaných rostlin VI–X, výsev 25 g na 1000 r., pro skleníkovou kulturu II–VII, klíčí 10 dní při 18 °C, přímý výsev IV–V. Pozn.: doporučuje se řeznou plochu na uříznutém výhonu opláchnout v horké vodě. **Pozor, rostliny jsou jedovaté** – chraňte před dětmi!

**5600 Icicle**, 60 cm, velké, dobře vybarvené zelené listy s bílými skvrnami, vhodný k řezu, zajímavá solitéra

### EUSTOMA GRANDIFLORUM (LISIANTHUS)



jícnovka velkokvětá

Gentianaceae, fakultativně dlouhodobě letnička k řezu, výsev XII–III do buněk sadbovačů po 1 peletě, nezasypávat, klíčí 20–25 dní při teplotě 20–22 °C, délka pěstování v sadbovači 8–10 týdnů, pěst. přesazení do květináčů 9 cm, dále pěst. při teplotě 20–24 °C (den) a 18–21 °C (noc), celková kultivační doba 22–26 týdnů.

Odrůdy **Arena F1** se vyznačují plnými a velkými květy na silných a pevných stoncích. Silné korunní lístky zajišťují vynikající odolnost při přepravě řezaných květů. Velká poupata na vrcholu stonků zvyšují jejich atraktivitu. Tuto velkou skupinu lze ještě rozdělit podle ranosti nakvétání do 3 podskupin (nejranější odrůdy jsou značeny číslicí 1a 2, s č. 3 pak kvetou o něco později). Dorůstají výšky 70–90 cm.

**14750 Arena 1 Light Pink Imp. F1**, světle růžová

**14760 Arena 2 Purple Picotee F1**, bílá s modrofialovým okrajem korunních lístků

**14770 Arena 3 Gold F1**, žlutá

**14780 Arena 3 Purple F1**, tmavě modrofialová

**14790 Arena 3 Rose F1**, růžová

### GAILLARDIA ARISTATA / kokarda osinatá



Asteraceae, trvalka, prvním rokem jako letnička na záhon i do květináčů, prodej – sazenice IV–V, výsev 6–7 g na 1000 r., ke klíčení potřebuje světlo, klíčí 14–20 dní při 18–22 °C, pěst. přepichování 4–6 týdnů po výsevu, 12–15 °C, velikost květináčů 8–10 cm, má ráda humózní vyhnojený substrát, kult. doba 12 týdnů (nekvetoucí rostliny v květináčích).

**3080 Goblin**, 35 cm, kompaktní, s dvoubarevným červenožlutým květem, velmi atraktivní, bohatě kvete od VI do VIII, zajímavý může být prodej rostlin v 12 cm květináčích v období VI–VIII (pro tento účel vysévat I–II), pro jednotný výkvět doporučována vernalizace, kvete i bez vernalizace při dlouhém dni (14 hod.) a vysoké světelné intenzitě

### GAILLARDIA \* GRANDIFLORA / kokarda velkokvětá



Asteraceae, trvalka kvetoucí v prvním roce, pěstuje se i jako letnička na záhon i do květináčů, prodej – sazenice IV–V, výsev 1500 semen na 1000 r., ke klíčení potřebuje světlo, klíčí 7–10 dní při 20–22 °C, po vyklíčení snížit na 18–20 °C, přesazování 5–6 týdnů po výsevu, 16–20 °C ve dne a v noci 12–16 °C, velikost květináčů 10–15 cm, má ráda humózní vyhnojený substrát, kult. doba 12 týdnů (nekvetoucí rostliny v květináčích).



**3080**  
Goblin



**4020**  
Arizona Apricot



**4010**  
Arizona Sun



**4030**  
Arizona Red Shades



**13690**  
Lorenziana Mixed





**1220**  
Směs barev



**7190**  
New Day® Bronze Shades F1



**4850**  
New Day® Pink Shades F1



**1260**  
New Day® Rose Stripe F1



**4860**  
New Day® Tiger Mix F1



**3980**  
New Day® Mix F1



**4150**  
Kiss White F1



**3990**  
Kiss Yellow F1

Odrůdy skupiny **Arizona** nabízejí tři atraktivní barevné odstíny. Rostliny jsou 30 cm vysoké, košaté a velmi kompaktní oproti jiným odrůdám. Dlouhá a bohatě kvetou. Kultivační doba od výsevu po plně kvetoucí rostliny je 17-22 týdnů, nevyžaduje vernalizaci. Výborné pro prodej v květináčích.

**4020 Arizona Apricot**, žlutá

**4010 Arizona Sun**, dvoubarevný červenožlutý květ

**4030 Arizona Red Shades**, červené odstíny

### GAILLARDIA PULCHELLA / kokarda



Asteraceae, letnička na záhon i do květináčů, ideální na teplá slunná stanoviště, dobře odolná suchu, pro prodej sazenic v IV-V výsev v II-III, 3-4 g na 1000 r., ke klíčení potřebuje světlo, klíčí 14-20 dní při 16-20 °C, pěst. přepichování 5-8 týdnů po výsevu, 12-15 °C, velikost květináčů 8-10 cm, oceňi humózní vyhnovaný substrát; kult. doba 10-12 týdnů (nekvetoucí rostliny v květináčích).

**13690 Lorenziana Mixed**, 45-60 cm, směs plnokvětých jednobarevných a dvoubarevných odrůd, světle žlutá, žlutá, červená, měděná a žluto-červená, atraktivní pro motýly

### GAZANIA RIGENS / gazanie zářivá



Asteraceae, letnička vhodná na záhon i do nádob, prodej V-VI, výsev 5 g drhnutého osiva nebo 1500 semen na 1000 r., II-IV, klíčí 2-4 dny při 21-22 °C, lehce zasypat vermikulitem, pěst. přepichování III-V do 9-15 cm květináčů, 12-16 °C, kult. doba 12-15 týdnů, veškeré osivo dodáváme drhnuté.

#### ► ODRŮDY SE ZELENÝM LÍSTEM

**1220 Směs barev**, 30 cm

Skupina odrůd **New Day® F1** – velký květ, kompaktní rostliny, snadná kultivace, vhodná pro intenzivní kulturu v menších kontejnerech – květináčích (10 cm), konečná výška 20-25 cm, kult. doba 12-15 týdnů, raná.

**7190 New Day® Bronze Shades F1**, bronzové červené odstíny, výrazný květ

**4850 New Day® Pink Shades F1**, růžové odstíny

**1260 New Day® Rose Stripe F1**, dvoubarevná – růžové pruhy na krémovém podkladu

**3090 New Day® Red Stripe F1**, dvoubarevná – žluto-červená

**4860 New Day® Tiger Mix F1**, směs dvoubarevných odrůd

**3980 New Day® Mix F1**, směs jedno a dvoubarevných odrůd

Skupina odrůd **Kiss F1**, výkonné odrůdy pro produkci kvetoucí sadby, květináč 10-15 cm, konečná výška 20-25 cm, nakvétá současně více květy, raná.

**4150 Kiss White F1**, bílá

**3990 Kiss Yellow F1**, žlutá

**4140 Kiss Orange F1**, oranžová

**12640 Kiss Rose F1**, růžová

**12650 Kiss Flame Mix F1**, směs dvoubarevných odrůd

**4060 Kiss Mix F1**, pestrá směs



**3090**  
New Day® Red Stripe F1



**4140**  
Kiss Orange F1



**12640**  
Kiss Rose F1



**12650**  
Kiss Flame Mix F1



**4060**  
Kiss Mix F1





**2730**  
Zany™ Sunny Side Up F1



**7180**  
Talent® Mix

**2730 Zany™ Sunny Side Up F1**, zelenolistá odrůda se zcela unikátní barvou květů, kdy střed je tmavě žlutý a směrem k okraji světlá až do smetanově bílé. Rostliny jsou kompaktní, dorůstají výšky 20 cm. Ideální pro produkci kvetoucích rostlin v květináčích nebo platech. Oceněno Fleuroselect Gold Medal.

#### ► ODRŮDY SE STŘÍBŘITÝM LISTEM

**7180 Talent® Mix**, 20 cm, stříbřitě šedý list, krátké květní stvoly, směs bílé, žluté, oranžové, růžové a hnědé

Odrůdy **Frosty Kiss F1** mají výrazné stříbřitě šedý list, krátké květní stvoly, velký květ, květináč 10–15 cm, konečná výška 20–25 cm.

**5510 Frosty Kiss Yellow F1**, žlutá

**5520 Frosty Kiss Orange F1**, oranžová

**5710 Frosty Kiss Red F1**, červená

**1270 Frosty Kiss Flame Mix F1**, směs dvoubarevných odrůd

**3100 Frosty Kiss Mix F1**, směs odrůd



**3100**  
Frosty Kiss Mix F1



**12840**  
Hairy Balls



**5510**  
Frosty Kiss Yellow F1



**5520**  
Frosty Kiss Orange F1

#### GOMPHOCARPUS PHYSOCARPUS / ostnoplod



Apocynaceae, letnička k řezu nebo do velkých nádob pro zimní zahrady, pro prodej řezaných stonků s plody v VII–XII výsev v II–III, klíčí při 22–25 °C 7–10 dní, přesadit po 4–6 týdnech od výsevu do 10–14 cm květináčů, 18–22 °C ve dne a 17–19 °C v noci, pro kvetení vyžaduje délku dne 12 hodin.

**12840 Hairy Balls**, 120 cm, neobvyklé světle zelené kulaté plody s měkkými ostny jsou zajímavým doplňkem vázaných kytic i různých květinových aranžmá. Vynikající květina do zimních zahrad.

#### GOMPHRENA / pestrovka, gomfréna



Amaranthaceae, letnička na sušení, prodej sazenic V–VI, výsev 10 g na 1000 r. u G. globosa, 15 g u G. haageana, III–V, klíčí 10–14 dní při 20–24 °C, pěst. přepichování III–V, 15–17 °C, kult. doba pro produkci sazenic 8–12 týdnů.

**1240 globosa Choice Mixed**, 30 cm, kulaté palice – květenství bílé, purpurově červené a růžové barvy, při sušení velmi dobře zachovává barvu

**1250 haageana Oranžová**, 40 cm, velkokvětá, dlouhé stonky, velmi vhodná k sušení

**6670 haageana Šarlatově červená**, 30 cm, velkokvětá, vitální, vhodná do vazby v čerstvém stavu, především se však hodí k sušení – po usušení si zachovává barvu

**7990 haageana Carmine**, 45 cm, karmínově červená, velkokvětá, vitální, v čerstvém stavu do vazby, velmi vhodná k sušení – po usušení si zachovává barvu



**1240**  
Choice Mixed



**1250**  
Oranžová



**5710**  
Frosty Kiss Red F1



**1270**  
Frosty Kiss Flame Mix F1

#### GOMPHRENA PULCHELLA / pestrovka, gomfréna



Amaranthaceae, letnička na záhony především však k řezu a sušení, výborná výplňová květina pro smíšené kytice v čerstvém i suchém stavu, prodej sazenic V–VI, výsev III–V, 1500 semen na 1000 r., zasypat vermikulitem, klíčí 10–14 dní při 20–24 °C, pěst. přepichování III–V, 18–20 °C, kult. doba pro produkci sazenic 8–11 týdnů, sklizeň květů z rostlin vysazených na záhoně za 14–16 týdnů.



**6670**  
Šarlatově červená



**7990**  
Carmine





**13700**  
Fireworks



**6240**  
Garden Bride

**13700 Fireworks**, atraktivní rostlina pro větší letničkové výsadby. Pro řez květů se snadno pěstuje jak na poli, tak i ve fóliovém krytu. Odrůda je vitální, s pevnými stonky a dobře odolává suchu, dorůstá výšky 90–120 cm. Květy mají výraznou fialovou barvu.

### GYPSOPHILA MURALIS

šater zední



Caryophyllaceae, letnička do květináčů a nádob, prodej sazenic V–VI, hrnková VI–VIII, výsev 1500 semen na 1000 r., III–V, klíčí 4 dny při 20 °C, nezasypávat, pěst. přepichování po 5–6 týdnech do květináčů 10–11 cm, 10–16 °C, kult. doba 12–14 týdnů.

**6240 Garden Bride**, 20–25 cm, vytváří koule drobných růžových kvítků, výborná do závěsných nádob a truhlíků, velmi efektní

### HELIANTHUS ANNUUS

slunečnice roční



Asteraceae, letnička k řezu a na záhon nebo hrnkové do květináčů, prodej řez. květů VII–X, hrnková VI–IX, výsev 100 g nebo 1500 semen na 1000 r., hrnková III–VI, klíčí 5 dní při 18–24 °C, potom snížit teplotu na 17 °C, při dopěstování sazenic je optimální teplota 20–22 °C, která zajišťuje lepší kvalitu květů, přímý výsev od IV, hustota porostu 20×50 cm.

#### ► ODRŮDY K ŘEZU

Postupný výsev odrůd k řezu ve skleníku nebo fóliovníku III–VIII, výsev na záhon IV–polovina VII, při venkovní kultuře by teplota neměla klesat pod 12 °C.

**1290 Zlatá k řezu**, 160 cm, primárně určena k řezu, velký květ se zlatožlutými plátky a tmavým středem, rostliny nejsou větvené, velmi výrazná

**6680 Sonja**, 100 cm, zlatooranžová, nový typ slunečnice pro řez s rozvětveným stonkem, jednotlivé 10 cm velké květy s tmavým středem mají stonek 60–80 cm dlouhý, nejpoužívanější slunečnice k sušení

**13730 Tall Lemon Sungold**, 150–180 cm, nádherné obrovské světle žluté plné květy dosahují průměru 18–20 cm, stonky jsou rozvětvené, ideální pro řez květů i k záhonovým výsadbám

**1280 Pestrá směs**, 200 cm, středně velký květ, pěkná směs žlutých, bronzových a purpurových barev, rostliny bohatě větvené, dekorativní – dobře využitelné k řezu

#### ► MODERNÍ ODRŮDY K ŘEZU BEZ PYLU

Odrůdy skupiny **Sunrich® F1** vytvářejí vysoce vyrovnaný porost poskytující nevětvené 90–150 cm vysoké rostliny s květem o průměru 12–15 cm. Prašníky neobsahují pyl, nehroží tedy znečištění květu ani okolí. Kulturační doba je pouhých 60–70 dní.

**3520 Sunrich® Lemon F1**, žlutá

**3530 Sunrich® Gold F1**, zlatožlutá

**3540 Sunrich® Orange F1**, oranžová



**1290**  
Zlatá k řezu



**6680**  
Sonja



**1280**  
Pestrá směs



**3520**  
Sunrich® Lemon F1



**3530**  
Sunrich® Gold F1



**3540**  
Sunrich® Orange F1



**13730**  
Tall Lemon Sungold





**6790**  
Teddy Bear



**14010**  
Smiley F1



**1300**  
Bilé



**1160**  
Světle žluté



**1310**  
Žluté



**1170**  
Oranžové



**1320**  
Červené



**1190**  
Rudé

#### ► HRNKOVÉ ODRŮDY

**6790 Teddy Bear**, plnokvětá odrůda zlatožluté barvy, výsev III–VII, vysévat postupně, možný přímý výsev 1–2 semen do květináče, kult. při 15–18 °C, výška 40 cm, kult. doba 8–10 týdnů

#### ► BEZPYLOVÁ SLUNEČNICE PRO NÁDOBY A ZÁHON

**Smiley F1** jsou trpasličí odrůdy bez pylu. Výborně rozvětvené rostliny bohatě kvetou po celý rok, bez vlivu délky dne. Celoroční pěstování je možné při teplotě nad 15 °C, vykvétají po 55–60 dnech od výsevu.

**14010 Smiley F1**, 15–50 cm, žlutá s tmavým středem

#### HELICHRYSUM BRACEATUM / smil



Asteraceae, letnička na sušení, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g na 1000 r., III–V, klíčí 7–10 dní při 21–22 °C, přímý výsev IV, 0,9 g na 1 m<sup>2</sup>, pěst. přepichování IV–VI do květináčů 6–8 cm, 8–12 °C, kult. doba pro produkci sazenic 8 týdnů. Výška rostlin 80–100 cm.

**1300** Bílé

**1190** Rudé

**1160** Světle žluté

**1330** Hnědé

**1310** Žluté

**7220** Bronzové

**1170** Oranžové

**5610 Bunter Bikini**, 50 cm, směs se středně velkými květy

**1320** Červené

Skupinu odrůd **Monstrosum** tvoří 80 cm vysoké, vzpřímené, stromkovitě větvené rostliny s květy o velikosti 5–7 cm v atraktivní barevné škále.

**7440 Monstrosum Růžové odstíny**

**7450 Monstrosum Stříbřitě růžové**

**7460 Monstrosum Lososové**



**1330**  
Hnědé



**7220**  
Bronzové



**5610**  
Bunter Bikini



**7440**  
Monstrosum Růžové odstíny



**7450**  
Monstrosum Stříbřitě růžové



**7460**  
Monstrosum Lososové

#### HELICHRYSUM SUBULIFOLIUM / smil



Letnička k sušení, výsev 3 g na 1000 r., ostatní údaje viz H. bracteatum

**6250 Valentin**, 30 cm, poloplné kanárkově žluté květy o průměru 1,5–2 cm, bezlisté stvolky, vhodná pro řez a především k sušení, velmi atraktivní

#### HELIOTROPIUM ARBORESCENS / otočník stromovitý



Boraginaceae, letnička na záhon a do nádob, prodej sazenic V–VI, výsev 1 g na 1000 r., I–III, klíčí 14–20 dní při 18 °C, ke klíčení potřebuje světlo, pěst. přepichování II–IV do květináčů 8–10 cm, 13–15 °C, nižší teploty 8–10 °C mají pozitivní vliv na tvar rostliny, ale oddalují výkvět, kult. doba 13–16 týdnů.

**1340 Marine**, 50 cm, velkokvětě, velmi pěkná barva, kompaktní, velmi dobrá klíčivost osiva

#### HELIPTERUM ROSEUM / smílek



Asteraceae, letnička k řezu a sušení, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g na 1000 r., III–V, drhnuté osivo, klíčí 14–20 dní při 18 °C, pěst. přepichování III–IV do květináčů 6–8 cm, 8–10 °C, kult. doba pro produkci sazenic 8–12 týdnů.



**6250**  
Valentin



**1340**  
Marine





**1370**  
Bilé



**7230**  
Růžové



**5640**  
Splash Select™ White



**5630**  
Splash Select™ Rose



**12600**  
Sugar Rush Mix F1



**13710**  
Snowland

**1370** Bílé, 40 cm  
**7230** Růžové, 40 cm

### HYPOESTES SANGUIOLENTA / podrostovka



Acanthaceae, hrnková, prodej celoroční, výsev 1500 semen na 1000 r., klíčí 2-3 dny při 21-24 °C, pěst. přepichování 4 týdny po výsevu, hrnkování po dalších 4 týdnech do květináčů 8-10 cm, pěst. teplota 18-20 °C ve dne, 17-18 °C v noci, kult. doba 12 týdnů.

Zajímavá a atraktivní stálezelená hrnková rostlina s krátkou vegetační dobou a s možností libovolného termínování.

**5640** **Splash Select™ White**, 25 cm, výrazné bílé skvrny na tmavě zelených listech

**5630** **Splash Select™ Rose**, 25 cm, výrazné růžové skvrny na tmavě zelených listech

### CHEIRANTHUS CHEIRI (ERYSIMUM CHEIRI)



chejř vonný

Brassicaceae, je u nás pěstován obvykle jako dvouletka, některé odrůdy lze pěstovat ze zimního výsevu jako letničky. Vysazuje se na záhony i do nádob obdobně jako macešky. Výsev pro podzimní prodej konec VI-pol. VIII, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 9-10 dní při 20-22 °C, přesazovat po 4-5 týdnech do 10cm květináčů; pro dobré zakořenění udržovat 18 °C, poté je možno snížit na průměrnou denní teplotu na 15 °C; pro časný jarní prodej vysévat v IX-X a přezimovat ve studeném skleníku, případně regulovat růst postřikem směsí přípravků s účinnou látkou daminozid 0,2-0,3 % a s účinnou látkou chlormekvat chlorid 0,1 %, kultivační doba z letního výsevu činí 9-11 týdnů, z podzimního 18-20 týdnů.

**Sugar Rush F1** jsou rychle rostoucí odrůdy s nádhernou vůní. Bohatě větvené rostliny vysoké 20-25 cm výborně nakvétají, a i při vysokých teplotách mají nádherně tmavě zelené listy; ve výsadbách dobře snášejí silné mrazy a brzy na jaře znovu vykvétají. Ideální doplněk podzimních a zimních kompozic. Odrůdy Sugar Rush lze kromě tradičního letního a podzimního výsevu pěstovat i s výsevem v prosinci nebo lednu pro pozdní jarní prodej. Přisvětlování na délku dne 13 hodin při optimálních teplotách zkracuje kultivační dobu.

**12600** **Sugar Rush Mix F1**, směs světle žluté, žluté, oranžové, červené a fialové

### CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM

(LEUCANTHEMUM PALUDOSUM) / kopretina



Asteraceae, trvalka kvetoucí prvním rokem pěstovaná jako letnička do nádob i na záhon. Výsev do sadbovačů v II-III, 1500 semen na 1000 r., lehce zasypat vermikulitem, klíčí 5-10 dní při 18 °C, přesazování 4-6 týdnů po výsevu do květináčů 9-12 cm, 16-20 °C ve dne a 10-12 °C v noci, pro zkrácení pěstební doby je možné využít zatemňování po dobu 13 hodin; kultivační doba pro prodej kvetoucích sazenic je 9-11 týdnů.

**13710** **Snowland**, při vysokých teplotách za dlouhého dne tvoří záplavu velkých jasně bílých květů se žlutým středem, habitus je jednotný, dorůstá 25-30 cm. Ideální odrůda pro pěstování v nádobách i na záhonech.



**12490**  
Florific® Mix F1

### IMPATIENS HAWKERI (IMPATIENS NEW GUINEA)



netýkavka

Balsaminaceae, záhonová letnička vhodná do polostínu, také jako hrnková, prodej kvetoucích rostlin V-VI, výsev 1500 semen na 1000 r., termín I-III, klíčí 5-10 dní při 22-24 °C na světle, pěst. přepichování II-III do multiplat 3x3 cm, 16-18 °C, od III přesazení do květináčů 8 cm, pro hrnkovou kulturu 10-12cm květináče, teploty 18-24 °C (den) a 16-19 °C (noc), teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí rostlin, přehnojování oddaluje začátek nakvétání, kult. doba 10-14 týdnů, ev. regulace růstu postřikem přípravku s účinnou látkou daminozid 0,25-0,3 %.

Skupina **Florific® F1** je ceněna zejména pro rychlou a ekonomickou produkci kvetoucích sazenic Impatiens typu New Guinea ze semen při nižších teplotách v 11-14cm květináčích. Odrůdy lze s úspěchem využít také jako pokojové rostliny s krátkou kultivační dobou a dobrou možností termínování, kvetou od II do XII a kvetení není ovlivněno délkou dne. Rovnoměrně větvené rostliny s velkými květy jsou atraktivní pro záhonové výsadby, městskou zeleň a pro pěstování v nádobách. Nejlepších výsledků dosahují při pěstování v polostínu.

**12490** **Florific® Mix F1**, 25-30 cm, směs barev





**13740**  
Solarscape® Salmon Punch F1



**13750**  
Solarscape® White Pearl F1



**13760**  
Solarscape® Orange Burst F1



**13770**  
Solarscape® Magenta Bliss F1



**13780**  
Solarscape® Lilac Spark F1



**13790**  
Solarscape® Pink Jewel F1

## IMPATIENS INTERSPECIFIC / netýkavka, balzamína

Balsaminaceae, letnička na záhony a do nádob, výborně roste na plném slunci, pro prodej kvetoucích rostlin v IV–V vysévat v I–III do sadbovačů, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 4–5 dní při 22–25 °C, po vyklíčení snížit teplotu na 18–22 °C, pěst. přesazování do 10cm květináčů po 4–6 týdnech, potom teploty 20–24 °C ve dne a 16–20 °C v noci, přihnojujeme hnojiv s nižší dávkou dusíku, použití růstových regulátorů není nutné; kulturní doba 10–16 týdnů.

Skupina **Solarscape® F1** je zárukou vysoce kvalitních, silných a bohatě kvetoucích rostlin na záhonech, ale i v nádobách. Tyto balzamíny jsou zcela srovnatelné s mezidruhovými odrůdami množenými vegetativně. Výsadby jsou nenáročné na údržbu. Na rozdíl od ostatních Solarscape® nejlépe prosperují na plném slunci, kde vytvoří krásně zapojený porost kvetoucí celou sezónu. Na záhonech dorůstají výšky 30–40 cm. Květy mají tropický vzhled a saténovou strukturu v mnoha živých zářivých odstínech.

- 13740 Solarscape® Salmon Punch F1**, lososová
- 13750 Solarscape® White Pearl F1**, čistě bílá
- 13760 Solarscape® Orange Burst F1**, korálově oranžová
- 13770 Solarscape® Magenta Bliss F1**, purpurově fialová
- 13780 Solarscape® Lilac Spark F1**, světle růžová
- 13790 Solarscape® Pink Jewel F1**, zářivě růžová
- 14950 Solarscape® Mix F1**, směs barev

## IMPATIENS WALLERIANA / balzamína

Balsaminaceae, záhonová letnička vhodná do polostínu, také jako hrnková, prodej kvetoucích rostlin V–VI, výsev 1500 semen na 1000 r., termín I–III, klíčí 5–10 dní při 22–24 °C na světle, pěst. přepichování II–III do multiplat 3×3 cm, 16–18 °C, od III přesazení do květináčů 8 cm, pro hrnkovou kulturu 10–12cm květináče, teploty 18–24 °C (den) a 16–19 °C (noc), teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí rostlin, přehnojování oddaluje začátek nakvétání, kult. doba 10–14 týdnů, regulace růstu možná postřikem přípravku s účinnou látkou daminozid 0,25–0,3 %.

- 1470 Colour Cocktail F2**, 30 cm, směs barevných odstínů a výškových typů, pro méně náročné použití, střední květ, bohatě kvete
- 8520 Carousel Mix F1**, 25–30 cm, plný a poloplný velmi atraktivní květ o průměru 3–4 cm, směs barev: červené, bílé, lososové a oranžové, tmavě zelený list, košaté, velmi odolné rostliny, bohatě kvetou až do konce vegetace, vhodné na záhon i do květináčů, jako hrnkové pro prodej VI–VIII

Skupina **Accent Premium F1** patří mezi nejlepší, co se týče vhodnosti pro použití v našich klimatických podmínkách. Všechny odrůdy této skupiny jsou košaté, velmi dobře narůstají, mají velký květ a stejnou výšku – 15 cm (při prodeji v květináči), konečná výška 20–25 cm.

- 1400 Accent Premium bílý F1**
- 1410 Accent Premium růžový F1**
- 1430 Accent Premium oranžový F1**
- 3580 Accent Premium červený F1**
- 3560 Accent Premium fialový F1**
- 1460 Accent Premium směs F1**
- 1450 Accent barevné hvězdy F1**



**14950**  
Solarscape® Mix F1



**1470**  
Colour Cocktail F2



**8520**  
Carousel Mix F1



**1400**  
Accent Premium bílý F1



**1460**  
Accent Premium směs F1





**1410**  
Accent Premium růžový F1



**1430**  
Accent Premium oranžový F1



**3580**  
Accent Premium červený F1



**3560**  
Accent Premium fialový F1



**1450**  
Accent barevné hvězdy F1



**10310**  
Beacon® Bright Red F1

Impatiens **Beacon® F1** dorůstají výšky 25–30 cm. Šířka rostlin činí 30–35 cm, doporučena vzdálenost při výsadbě je 25 cm. Jedná se o raně kvetoucí odrůdy; bohatě kvetou od jara do podzimu, čímž prozařují jasnými barvami vaše výsadby po celou sezónu jak na chráněných, tak i slunných stanovištích. Při přesném výsevu do sadbovačů činí doba do přesazování 4–5 týdnů, doba od přesazení do prodeje sadby je 3–4 týdny; celková kultivační doba 8–10 týdnů. Doba předpěstování sadby je tedy až o 4 týdny kratší než u jiných skupin. Vykazuje vysokou odolnost k Plasmopara destructor, která způsobuje nepravé padlí netýkavek.

**10310 Beacon® Bright Red F1**, jasně červený  
**10320 Beacon® Coral F1**, korálově červený  
**10350 Beacon® Select Mixture F1**, směs barev

**Balance™ F1** charakterizují velké atraktivní květy a kompaktní kopcovitý habitus. Rostliny výborně větvi, jsou vhodné pro produkci kvetoucí sadby v květináčích i v platech. Velkou předností je zejména rovnoměrné klíčení a možnost pěstování při vysoké hustotě rostlin. Při výsadbě v záhonech vykazují vysokou vitalitu, skvěle se hodí i pro koše a další nádoby různých velikostí.

**12870 Balance™ Full Mixture F1**, 15–20 cm, jedinečná směs obsahující jednobarevné odrůdy i odrůdy s barevnou hvězdou

#### IPOMOEa TRICOLOR / povíjnice trojbarevná



Convolvulaceae, popínavá letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 80 g na 1000 r., III–IV, klíčí 5–7 dní při 18–21 °C, 3–5 semen přímo do květináče 10–12 cm, 15–17 °C, nutná hůlka či jiná podpora pro popínavý růst sazenice, kultivační doba 4–5 týdnů.

**7490 Nebesky modrá**, velké, jasně modré květy, brzy a dlouho kvete

#### IPOMOEa QUAMOCLIT / povíjnice dlanitolistá



Convolvulaceae, popínavá letnička, výsev 20 g na 1000 rostlin do skleníku konec II–IV, ev. přímý výsev do půdy v období, kdy pomine riziko mrazů, klíčí 14–21 dnů, namočení osiva do vlažné vody na 2 hod. před výsevem urychlí proces klíčení, pěst. přesazování do půdy až teploty překročí 10 °C, vyžaduje bohaté a dobře propustné půdy, kultivace 4–6 týdnů.

**7290 Mix**, atraktivní směs odrůd s nálevkovitými květy bílé, červené a růžové barvy, dorůstá až 4 m, snadno se pěstuje ze semen, ocení slunná stanoviště, dobře roste i v nádobách a kontejnerech, kultura je určena k zakrytí a dekoraci pergol, plotů, sloupů atd., kvete bohatě od poloviny července až do prvních mrazů

#### KOCHIA SCOPARIA TRICHOPHYLLA / bytel metlatý



Amaranthaceae, letnička okrasná listem nebo i jako hrnkovka, nejlépe roste na plném slunci, výsev 1,8 g na 1000 r., přímý výsev do půdy v IV–V, klíčí při 21–24 °C na světle 4–10 dní, pěst. přepichování po 3–4 týdnech, dopěstováváme v květináčích 10 cm při 14–16 °C, celková kultivační doba 10–14 týdnů.


**11120 Green**, jasně zelené listy jsou střídavé, čárkovité až kopinaté a vytváří nádherně husté keřky vysoké 80–120 cm; svěží zelená barva listů zvýrazní letničkové výsadby, lze ji využít k ohraničení záhonů nebo i jako solitéru



**10320**  
Beacon® Coral F1



**10350**  
Beacon® Select Mixture F1



**12870**  
Balance™ Full Mixture F1



**7490**  
Nebesky modrá



**7290**  
Mix



**11120**  
Green





**11990**  
Bijou Mixed



**12000**  
Little Sweetheart Mixed



**14380**  
Indie



**6700**  
Qis White



**1550**  
Qis Yellow



**6730**  
Qis Rose

### LATHYRUS ODORATUS / hrachor vonný



Fabaceae, letnička na záhony i do nádob, vhodná i pro řez květů, vysoké odrůdy jsou popínavé, výsev obvykle III–IV přímo na stanoviště do hloubky 3–5 cm, ev. výsev pro předpěstování sazenic v II–III přímo do konečných květináčů 10 cm, klíčí při 18–22 °C 7–10 dní, po vyklíčení udržovat teplotu 13–14 °C, kultivační doba 14–16 týdnů.

**11990 Bijou Mixed**, směs barev bílé, růžové, fialové, červené, ideální do závěsných nádob, větších kontejnerů, hodí se pro řez květů, výška 50 cm  
**12000 Little Sweetheart Mixed**, směs barev, volně uspořádané květenství zaujme pestrými barvami a příjemnou vůní, vytváří krátké vzpřímené výhony (25–30 cm), velmi pěkně vypadá v truhlících a v závěsných nádobách

### LIMONIUM PEREZII / limonka, statice



Plumbaginaceae, letnička k řezu i sušení, do smíšených nádob i na záhony, prodej sazenic V–VI, výsev II–III, 1–3 semena do buňky sadbovače (dle velikosti buňky), klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, po vyklíčení udržujte teplotu 20 °C, přesazování do květináčů 9–12 cm za 6–7 týdnů po výsevu. Pěstování při 12–15 °C ve dne i v noci podporuje dobře rozvětvený habitus; kult. doba 12–16 týdnů.

**14380 Indie**, 55 cm, drobné modrofialové květy na pevných stoncích se nádherně využijí v čerstvých i suchých kyticích, velmi pěkně doplňuje sesazované nádoby nebo krajinářské výsadby, je atraktivní pro užitečný hmyz

### LIMONIUM SINUATUM / limonka, statice



Plumbaginaceae, letnička na sušení a k řezu, prodej sazenic V–VI, výsev 5–10 g na 1000 r., termín II–IV, klíčí 3–8 dní při 21 °C, pěst. přepichování 3–4 týdnů po výsevu do 6–9 cm květináčů, 12–15 °C, kult. doba 8–12 týdnů, veškerá osiva static dodáváme drhnutá, tato úprava zaručuje rychlé a rovnoměrné vzcházení.

Odrůdy skupiny **Qis** jsou určeny k profesionálnímu použití; řezu květů, pro skleníkovou i venkovní produkci, pro aranžování v čerstvém stavu i k sušení. Vytváří středně hustá květenství, má pevný dlouhý stonk, výšku 70–90 cm.

- 6700 Qis White**, bílá
- 1550 Qis Yellow**, žlutá
- 6730 Qis Rose**, růžová
- 6740 Qis Apricot**, broskvová
- 6710 Qis Pale Blue**, světle modrá
- 6720 Qis Dark Blue**, modrofialová
- 6760 Qis Mix**, směs barev

### LIMONIUM SUWOROWII (PSYLLIOSTACHYS SUWOROWII) / limonka



Letnička k řezu a sušení, 1 g na 1000 rostlin ostatní údaje viz Limonium sinuatum

- 1560 Růžová**, 80 cm, dobře se suší, drhnuté osivo



**6740**  
Qis Apricot



**6710**  
Qis Pale Blue



**6720**  
Qis Dark Blue



**6760**  
Qis Mix



**1560**  
Růžová





**1360**  
Směs



**1580**  
Emperor William

## LINUM GRANDIFLORUM / len velkokvětý



Linaceae, letnička, přímý výsev do půdy, 7 g na 1000 r., V–VI, pěst. dle potřeby a zamýšleného účelu rozesadit do sponu 10–20 cm, doporučeno vysévat v etapách pro dosažení kontinuity kvetení po celou sezónu, kvete od konce V–IX.

Atraktivní kultura pro záhonové výsadby a pro skalky. Dorůstá 40–50 cm, květy o průměru 3 cm. Nenáročná na pěstování, vyžaduje slunná stanoviště.

**1360 Směs**, červená, modrá a bílá s červeným středem



**13820**  
Palace Royal



**13830**  
Palace Blue with Eye



**13860**  
Masterpiece Blue with Eye F1



**7500**  
Kristallpalast



**1570**  
Palace White

## LOBELIA ERINUS / lobelka



Campanulaceae, nízká letnička na záhon a do nádob, prodej sazenic V–VI, výsev 0,5 g na 1000 r. v I–III, klíčí 4–6 dní při 21–24 °C, nezasypávat, pěst. přepichování II–IV do květináčů 6–8 cm, teplota ve dne 18–22 °C, v noci 13–16 °C; kultivační doba 9–14 týdnů.

V období, kdy je den kratší než 12 hodin, urychlí přisvětlování výkvět rostlin. Stínění rostlin v pozdním jaru, kdy teploty jsou již vysoké, dny dlouhé a sluneční intenzita sílí, pomůže dosáhnout lepších výpěstků.

**1580 Emperor William**, 10 cm, modrá

**7500 Kristallpalast**, 10 cm, tmavě modrá, tmavě hnědá lodyha a olistění

**13860 Masterpiece Blue with Eye F1**, 30 cm, velmi dobře větví, vykvetá brzy a bohatě a dlouho kvete velkými zářivě modrými květy. První hybridní odrůda lobelky ze semen – je zcela srovnatelná s odrůdami množenými vegetativně. Efektivní je zejména na záhonech, především v komponovaných výsadbách, ale i v truhlících a sesazovaných nádobách. Kultivační doba je 12–14 týdnů. Oceněna Fleuroselect Gold Medal.

Raně nakvétající skupina odrůd **Palace** se vyznačuje kompaktním tvarem rostlin. Je vynikající v květináčích, koších i na nízké okraje výsadeb. Dorůstá výšky 10–12 cm, kultivační doba pro jarní prodej činí 9–11 týdnů.

**1570 Palace White** (dříve Bílý palác), čistě bílá, ojedinělý výskyt namodralých květů

**13800 Palace Lilac**, šeríková

**13810 Palace Sky Blue**, světle modrá

**13820 Palace Royal**, tmavě modrá

**13830 Palace Blue with Eye**, tmavě modrá s okem

## ► PŘEVISLÉ ODRŮDY

Odrůdy dobře rostou, jejich výška je až 30 cm, bohatě kvetou a vytvářejí malý převis. Jsou vhodné k výsadbám do nádob a truhlíků. Osvědčená skupina odrůd **Cascade** nabízí kompletní škálu barevných odstínů.

**8530 Cascade White**, bílá

**8550 Cascade Red**, červená

**8560 Cascade Ruby**, karmínově červená

**8570 Cascade Blue**, modrá

**1600 Cascade Mix**, směs

**1590 Safir**, 30 cm, tmavě modrá s bílým okem



**8530**  
Cascade White



**8550**  
Cascade Red



**8560**  
Cascade Ruby



**8570**  
Cascade Blue



**13800**  
Palace Lilac



**13810**  
Palace Sky Blue



**1600**  
Cascade Mix



**1590**  
Safir





**4070**  
Clear Crystal® White



**4080**  
Easter Bonnet White



**4090**  
Easter Bonnet Deep Pink

## LOBULARIA MARITIMA (ALYSSUM MARITIMUM)

laločnice (tařicovka) přímořská



Brassicaceae, letnička – kobercovka, vhodná i do nádob, prodej IV–V, výsev 8000 semen na 1000 prodejních sazenic, do květináče 6 cm vyséváme 5–6 semen, III–IV, klíčí 8–10 dní při 18–21 °C, citlivá na vysoké zasolení substrátu, doporučuje se preventivní použití fungicidu, zalévat tak, aby rostliny do večera oschly, 12 °C (nebo den 13–21 °C, noc 10–14 °C), vyžaduje vyrovnanou zálivku, k regulaci růstu lze použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,35 %, kult. doba 10–11 týdnů.

**4070 Clear Crystal® White**, 15–25 cm, velmi velké čisté bílé květy, ojedinělá tetraploidní odrůda, snáší vysoké teploty, velmi efektní

Odrůdy skupiny **Easter Bonnet** příjemně voní, konečná výška 10–25 cm; rostliny jsou 25–30 cm široké. Bohatě kvetou již v sadbovácích, proto jsou velmi vhodné pro prodej jako jarní květinová sadba.

**4080 Easter Bonnet White**, čisté bílá, tmavě zelený list

**4090 Easter Bonnet Deep Pink**, růžová

**4100 Easter Bonnet Deep Rose**, tmavě růžová

**4120 Easter Bonnet Violet**, velmi tmavě fialová

**4130 Easter Bonnet Mix**, pestrá směs

## LONAS ANNUA / břínek roční



Asteraceae, letnička k sušení a řezu, prodej sazenic V–VI, výsev 1 g na 1000 r., III–IV, klíčí 3–6 dní při 20–22 °C, pěst. přepichování III–V do 6–8 cm květináčů, 15 °C, kult. doba 10–11 týdnů.

**1610 Zlatožlutý**, 30 cm, velmi dobrá odrůda k sušení a řezu

## MALOPE TRIFIDA / slézovka trojklaná



Malvaceae, letnička na záhony, kterou lze využít i k řezu, velmi často pěstovaná z přímého výsevu, nejlépe se jí daří na slunných stanovištích s hlinitopísčitou půdou, na záhon vyséváme od konce IV–V.

**11130 směs**, odstíny růžové a bílé, dorůstá výšky 80 cm; nádherně doplňuje okraje větších výsadeb, výborně se hodí do venkovských zahrad, kvete po celou letní sezónu

## MATTHIOLA INCANA / fiala šedivá




Brassicaceae, letnička na záhony, do nádob a k řezu květů, výsev v XII–II, zasypat vermikulitem, při výsevu v XII a prodloužení dne na 14 hodin od pol. I do konce II lze termínovat kvetení na konec III–zač. IV a obohatit velikonoční sortiment; klíčí 4–7 dní při 18–24 °C, poté 16–18 °C, po 4–6 týdnech přesadit do 9–10 cm květináčů, 16–21 °C ve dne a 10–15 °C v noci; kultivační doba 10–14 týdnů.

### ► NÍZKÉ ODRŮDY

Skupina **Cinderella** představuje zakrslé, 20–25 cm vysoké odrůdy s časným a nepřetržitým kvetením v mnoha nádherných zářivých barvách. Vynikající jsou zejména pro nízké komponované výsadby, ale i do nádob. Velkou výhodou je možnost chladové selekce, při níž se vyberou plnokvěté rostliny, kterých je 30–40 %.



**4100**  
Easter Bonnet Deep Rose



**4120**  
Easter Bonnet Violet



**4130**  
Easter Bonnet Mix



**1610**  
Zlatožlutý



**11130**  
směs





**14840**  
Cinderella White



**14850**  
Cinderella Yellow



**14860**  
Cinderella Pink



**14870**  
Cinderella Red



**14880**  
Cinderella Purple



**14890**  
Cinderella Vivid Formula Mix

Chladová selekce – jakmile se děložní listky plně rozvinou (přibližně 11 až 12 dní od výsevu), je možné je vystavit teplotám 4–7 °C po dobu 3–4 dnů, poté se doporučuje udržovat ve skleníku teplotu 10–15 °C až do výběru. Plnokvěté rostliny mají listy světle zelené, u rostlin s planými květy jsou pak listy tmavě zelené.

- 14840 Cinderella White**, bílá
- 14850 Cinderella Yellow**, světle žlutá
- 14860 Cinderella Pink**, růžová
- 14870 Cinderella Red**, červená
- 14880 Cinderella Purple**, tmavě purpurová
- 14890 Cinderella Vivid Formula Mix**, směs barev

#### ► VYSOKÉ ODRŮDY VHODNÉ PRO ŘEZ

Odrůdy pro řez květů lze pěstovat na jaře na záhonech nebo jako zimní skleníkovou kulturu pro sklizeň květů v XII, vysévat zač. VIII, klíči 7–21 dní při 18–24 °C, poté 16–18 °C, po 5–6 týdnech přesadit do 9–10 cm květináčů, 13–18 °C ve dne a 10–16 °C v noci, na záhony vysazujeme do sponu 15×20 cm, celková kultivační doba 20–22 týdnů pro sklizeň stonků s 3–5 otevřenými květy.

**Column Stock** jsou výborné odrůdy pro řez s jedním stonkem nesoucím husté květenství tvořené velkými plnými květy, kterých bývá okolo 50 %. Na záhonech dorůstají 60–80 cm. Optimální délky stonků dosahují v chladných vegetačních obdobích, při vysokých teplotách mohou květy zakrtnět. U této skupiny není možné provádět chladovou selekci mladých sazenic na plnokvětost.

- 12660 Column Stock White Goddess**, bílá
- 12680 Column Stock Apricot**, meruňkové oranžová
- 12690 Column Stock Rose Pink**, růžová
- 12700 Column Stock Pacific Crimson**, karmínově červená

#### MELAMPODIUM PALUDOSUM

černonožec bahenní



Asteraceae, letnička na záhon i do nádob nebo jako hrnková, prodej sazenic V–VI, hrnková VII–VIII, výsev 1500 semen na 1000 r., II–V, klíči 7–14 dní při 18–20 °C, pěst. květináč 10 cm, nebo po 3 rostlinách do 16–20 cm nádob, 16–18 °C, nesnáší teploty pod 10 °C, kult. doba 12–14 týdnů.

**6280 Showstar®**, 25 cm, tmavě žluté, 4 cm velké květy, rozložitý růst, efektní do truhlíků a závěsných nádob, také jako hrnková, rostliny mají v počáteční fázi růstu mírně pokroucené listy, rostlina tento jev sama postupně vykompenzuje

#### MIMOSA PUDICA / citlivka stydlivá



Fabaceae, vytrvalá hrnkovka zajímavá zpeřenými listy, které se při dotyku stočí, v letním období lze pěstovat na terasách nebo balkonech; výsev 12 g na 1000 r. v I po 2–3 semenech do buňky sadbovače, klíči při teplotě 20–24 °C 14–20 dní, pěst. přesazování po 4–6 týdnech do květináčů 10–12 cm, pro lepší větvení výhony zaštipneme, další pěstování při 18 °C, kultivační doba 18–24 týdnů.

- 11150 Pink**, 30–60 cm, světle růžová



**12660**  
Column Stock White Goddess



**12680**  
Column Stock Apricot



**12690**  
Column Stock Rose Pink



**12700**  
Column Stock Pacific Crimson



**6280**  
Showstar®



**11150**  
Pink





**3590**  
Magic Mix F1



**13470**  
Medius Mix F1



**1740**  
Bells of Ireland



**5160**  
Indigo



**7550**  
Compindi®



**8300**  
Snowsylvia

## MIMULUS / kejklířka



Phrymaceae, hrnkovka pro prodej na jaře a začátkem léta i jako běžná letnička, prodej IV–VII, výsev 1500 semen na 1000 r., termín II–III, klíčí 5–7 dní při 18–21 °C, později 16–18 °C, po nahrnkování 10–15 °C, kultivační doba 6–11 týdnů, vhodná ke Dni matek.

Odrůdy **Magic F1** vytváří velmi kompaktní bohatě kvetoucí rostliny. Výhodou je délka kultivační doby při dlouhém dni – pouze 7–9 týdnů při pěstování v packu a 8–11 týdnů v květináčích 10 cm.

**3590 Magic Mix F1**, 20–25 cm, pestrá směs

Skupina odrůd **Medius F1** představuje výhodné spojení kompaktního vzrůstu a vynikajícího větvení, které odpovídá typu multiflora a velkých květů charakteristických pro grandiflory. Medius F1 jsou ideální pro výsadbu do stinných a vlhkých podmínek. Dorůstají výšky 20–25 cm, průměr květů je pak 5–5,5 cm. Odolnost vůči mírným mrazům z nich dělá výbornou volbu pro jarní a podzimní pěstování. Kultivační doba je 6–8 týdnů.

**13470 Medius Mix F1**, směs



**7530**  
Rosylva



**3130**  
Bluesylva

## MOLUCCELLA LAEVIS / molučenka hladká



Lamiaceae, letnička k sušení a řezu, prodej sazenic V, řez VI–VII, výsev 50 g na 1000 r., II–IV, klíčí 14–30 dní při 12 °C, pěst. přepichování IV–V do květináčů 6–8 cm, 12–15 °C, kult. doba pro produkci sazenic 8–12 týdnů.

**1740 Bells of Ireland**, 70 cm

## MYOSOTIS SYLVATICA / pomněnka



Boraginaceae, dvouletka na záhon i do květináčů, prodej sazenic VIII–X, výsev 3000 semen nebo 2 g na 1000 r., VI–VII, klíčí na světle 14–20 dní při 18 °C, pěst. přepichování 4 týdny po výsevu do květináčů 8–9 cm, je možný též výsev přímo do konečných květináčů (3–5 semen), hrnkové přezimovat při 3–5 °C, přirychlovat při 7–13 °C, kult. doba pro produkci sazenic 10–12 týdnů, pro kvetoucí rostliny v květináči na jaře 23–25 týdnů včetně vernalizace.

**5160 Indigo**, 35 cm, tmavě modrý

**7550 Compindi®**, 15 cm, intenzivní tmavě modrý, vhodný pro hrnkovou kulturu i záhonové výsadby

**8300 Snowsylvia**, 20 cm, čistě bílý, velkokvětý

**7530 Rosylva**, 20 cm, růžový

**3130 Bluesylva**, 20 cm, středně modrý, velkokvětý



**7730**  
Danish Flag



**7740**  
KLM

## NEMESIA STRUMOSA / hledíkovka zduřená



Scrophulariaceae, letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 2000 semen na 1000 r., III–VI, klíčí 14–20 dní při 15–18 °C, teploty nad 18 °C inhibují klíčení, možný přímý výsev do květináčů, pěst. přepichování 2 týdny po výsevu do 7–8 cm květináčů, 13–15 °C, kult. doba 12–15 týdnů, teploty nad 16 °C způsobují vybíhání rostlin, netoleruje teploty pod 4 °C.

**7730 Danish Flag**, 25 cm, dvoubarevná, horní okvětní plátky červené a spodní bílé

**7740 KLM**, 25 cm, dvoubarevná, horní plátky modré a spodní bílé



**1620**  
Perfume White F1



**1650**  
Perfume Bright Red F1





1810  
Perfume Mixture F1



14960  
Saratoga™ Mix F1



5740  
Whisper Mixed F1



1750  
Persian Jewels



1760  
Transformer



6300  
Exotic

## NICOTIANA ALATA / tabák křídlatý



Solanaceae, letnička na záhon, prodej sazenic V–VI, výsev 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 7–10 dní při 20–22 °C, nezasypávat, později 16–18 °C, pěst. přepichování III–IV do květináčů; pro zakořenění 18–20 °C, kultivace při 16–18 °C, regulace růstu 2× postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25–0,5 %, kult. doba 10–12 týdnů.

Skupina odrůd **Perfume F1** je určena především pro venkovní výsadby i v našich klimatických podmínkách. Odrůdy byly vyšlechtěny s důrazem na odolnost proti chorobám. Rostliny jsou 40–50 cm vysoké, dobře větvené. Velmi bohatě kvetou po celou vegetační sezónu a večer příjemně voní. Prodej v květináčích 10–15 cm.

- 1620 **Perfume White F1**, bílá
- 1650 **Perfume Bright Red F1**, růžově červená
- 1810 **Perfume Mixture F1**, pestrá směs

Odrůdy **Saratoga™ F1** jsou díky svému nižšímu vzrůstu a bohatému větvení výbornou volbou pro pěstování v nádobách nebo do nízkých výsadeb. Dorůstají výšky i šířky 25–30 cm, lze je pěstovat na slunci i ve stínu. Jsou plnohodnotnou náhradou dříve oblíbené skupiny Avalon F1.

- 14960 **Saratoga™ Mix F1**, směs barev

## NICOTIANA \* HYBRIDA / tabák okrasný



Solanaceae, letnička na záhon, prodej sazenic V–VI, výsev 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, nezasypávat, po vyklíčení postupně snižovat teplotu nejdříve na 20 °C, později až 16–18 °C, po 4–5 týdnech přesazování do květináčů 13 cm, pro lepší zakořenění 18–20 °C, pro dopěstování 16–18 °C, pro kompaktnější růst a časnější nakvétání se doporučuje přisvětlováním prodloužit den na 14 hodin, regulace růstu 2× postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25–0,5 %, kult. doba 12–14 týdnů.

**Whisper F1** – od května až do prvních mrazů vytváří stovky malých květů na vysokých elegantních stoncích, má vynikající odolnost vůči chorobám.

- 5740 **Whisper Mixed F1**, 90–100 cm, směs odstínů růžové a bílé

## NIGELLA / černucha



Ranunculaceae, letnička k sušení, výsev 7 g na 1000 r., III–IV, přímý výsev 0,75 g na 1 m², klíčí 7–14 dní při 18–21 °C, kult. doba pro řez 12–16 týdnů.

- 1750 **damascena Persian Jewels**, 40–50 cm, směs barev
- 1760 **orientalis Transformer**, 50 cm, žlutý květ, efektní tvar tobolek
- 6300 **hispanica Exotic**, 80 cm, modrý květ, zajímavý tvar tobolek

## ORIGANUM \* HYBRIDA



**dobromysl, dekorativní oregano**

Lamiaceae, okrasná letnička (není vhodná pro použití v kuchyni), největšího efektu se dosahuje při pěstování v nádobách. Vykvétá později na jaře a kvete celé léto. Výsev 2000 semen na 1000 r. v I pro prodej kve-



6100  
Kirigami

toucích rostlin v V–VI, klíčí na světle při 20–22 °C 4–5 dní, poté možno teplotu snížit na 18–20 °C, po 5–6 týdnech přesadit do květináčů 10–12 cm, dále pak 16–18 °C, délku dne prodloužit na min. 14 hod. Rostliny nepřemokřit, používat jen dobře propustný substrát. Regulace růstu dle potřeby několika postřiky přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,1–0,15 % před začátkem vybarvování listů, aby nedošlo k zakrnutí rostlin; celková kultivační doba 14–17 týdnů.

**6100 Kirigami**, vysoce atraktivní a jedinečná odrůda s velkými fialovými listy a jasně růžovými květy, které zajímavě kontrastují se svěže zelenými listy. Bohatě větvené rostliny dorůstají 20–25 cm. Vůně květů přitahuje opylovače. Vynikne zejména na terasách v sesazovaných nádobách nebo v závěsných koších, můžeme ji však vysazovat i na záhony nebo do skalky; sušenou využijeme do vazby. Odolává suchu, ocení slunná stanoviště. Větší intenzita světla a chladnější noční teploty zvýrazňují fialovou barvu listů.





**8450**  
Asti Mix F1



**4840**  
Akila® Sunset Shades F1



**12420**  
Mother of Pearl



**12430**  
National Mix



**7750**  
Hen and Chickens



**8310**  
The Giant

## OSTEOSPERMUM ECKLONIS / paprskovka



Asteraceae, letnička na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, hrnková VII–X, výsev 1500 semen na 1000 r., II pro výkvět v květnu, III–IV pro letní prodej, klíčí 8–12 dní při 20–22 °C, lehce zasypat vermikulitem, pěst. přepichování 4 týdny po výsevu do květináčů 6–8 cm, 16–21 °C (den) a 11–16 °C (noc), přesazení do květináčů 10–15 cm, kult. doba 14–18 týdnů, postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25–0,3 % v případě potřeby.

**8450 Asti Mix F1**, konečná výška 43–50 cm, směs růžové, bílé a purpurové, tolerantní k nízkým teplotám, pro výkvět nepotřebuje vernalizaci

**Akila® F1** je nejkompaktnější skupinou odrůd, které překonávají všechny vegetativně množené svoji skvělou uniformitou a zářivými barvami. Nepotřebují zaštipování, výborně větví, a tak dokonale zaplní pěstební nádoby. Nejlépe prospívají na slunných stanovištích. Osivo výtečné klíčí. Zakořenělé rostliny na stanovišti disponují vysokou odolností vůči suchu. Jsou ideální pro mechanizovanou výrobu a programy s vysokou hustotou rostlin. Doplňkové osvětlení urychluje nakvétání.

**4840 Akila® Sunset Shades F1**, směs odstínů žluté, meruňkové, lososové, růžovo-červené, mahagonově červené a oranžové barvy, výška 25–35 cm, šíře keřků 35–50 cm



**7610**  
Tornado Mix F1



**1790**  
Blanka F1



**1820**  
Jarka F1



**1830**  
Jitka F1



**3670**  
Lucie F1



**1870**  
Pavla F1



**3630**  
Simona F1

## PAPAVER RHOEAS / mák vlní



Papaveraceae, letnička pro slunná stanoviště, nádherně obohatí okrasné plochy v jarním období, kvete V–VIII, výsev přímo na záhon do dobře zpracované půdy na podzim nebo brzo na jaře, klíčí 7–14 dnů při 15–20 °C, dostatečně velké semenáčky se doporučuje vyjednotit na vzdálenost 30 cm, při předpěstování sazenic přepichujeme po 6–8 týdnech do květináčů 8 cm.

**12420 Mother of Pearl**, 40–60 cm, krásná směs jemných mlhavých odstínů růžové, lila, fialové, oranžové a perleťové bílé

**12430 National Mix**, 40–60 cm, veselá směs jasně červené a bílé, vhodná pro krajinářské výsadby i zahrady, pro výsev makového pole.

## PAPAVER SOMNIFERUM / mák setý



Papaveraceae, letnička k sušení, výsev 1 g na 1000 r., II–IV, klíčí 14–20 dní při 12 °C, přímý výsev, kult. doba 5–6 měsíců.

**7750 Hen and Chickens**, 75 cm, velmi neobvyklý tvar makovice

**8310 The Giant**, 75 cm, velké makovice

## PELARGONIUM PELTATUM / muškát převislý



Geraniaceae, balkónová květina, velmi rychle roste a bohatě se větví, při pěstování ze semen se získávají rostliny bez chorob – zejména bez viróz, prodej sazenic V–VI, výsev viz P. × hortorum, zasypat vermikulitem, I–III hrnkování do květináčů 10–13 cm, (32 rostlin na 1 m<sup>2</sup>) nebo závěs 25 cm, 16–18 °C, kult. doba 11–12 týdnů.





**3690**  
Eva F1



**1860**  
Mirka F1



**1800**  
Gizela F1



**3650**  
Regina F1



**1840**  
Alena F1



**7860**  
Vlasta F1



**8600**  
Night Rose F1



**8610**  
Night Salmon F1

Odrůdy skupiny **Tornado F1** disponují těmi nejlepšími vlastnostmi, které lze u muškátů ze semen očekávat. Rostliny nevyžadují zaštipování a zpravidla ani ošetření regulátory růstu k tomu, aby vytvořily efektní bohaté porosty v závěsných nádobách a balkónových truhlících.

**7610 Tornado Mix F1**, 20–25 cm, bohatý převis, pestrá směs jednobarevných a dvoubarevných odrůd, kult. doba od přesazení 9–11 týdnů, celková doba kultivace 12–16 týdnů

## PELARGONIUM \* HORTORUM

pelargónie zahradní, muškát



Geraniaceae, vhodná do nádob i na záhony, prodej V–VI, výsev 1250 semen na 1000 r. v XII–I, zasypat vermikulitem, klíčí 7–10 dní při 21 °C, pěst. přepichování 3 týdny po výsevu, 16–18 °C, I–III hrnkování do květináčů 10 cm, regulace růstu 3–4 postřiky přípravkem s účinnou látkou chlormekvat chlorid, 1. postřik 0,05 %, další 0,1 % (nestříkat po založení poupat, jinak se zmenšují květy), kultivační doba 14–16 týdnů.

### ► ZELENOLISTÉ ODRŮDY

**1790 Blanka F1**, čistě bílá

**1820 Jarka F1**, světle růžová s přechodem do karmínově růžové, výrazná kresba na listech

**1830 Jitka F1**, lososově růžová

**3670 Lucie F1**, oranžová

**1870 Pavla F1**, fialově růžová s bílým okem

**3630 Simona F1**, fialově růžová se světle červeným okem

**3690 Eva F1**, červenofialová, výrazná kresba na listech

**1860 Mirka F1**, karmínově červená s výraznou kresbou na listech

**1800 Gizela F1**, zářivě červená

**3650 Regina F1**, světle šarlatově červená, velmi výrazná kresba na listech

**1840 Alena F1**, tmavší červená s výraznou kresbou na listech

**7860 Vlasta F1**, červená s bílým okem

**3610 Směs zelenolistých F1 odrůd**

### ► HNĚDOLISTÉ ODRŮDY

Rostliny mají velmi dekorativní tmavě hnědé listy s tenkým zeleným okrajem. Vyžadují intenzivnější regulaci růstu – koncentrace a počet postřiků je stejný jako u zelenolistých odrůd, ale množství roztoku na 1 m<sup>2</sup> je téměř dvojnásobné.

**8600 Night Rose F1**, fialově růžová

**8610 Night Salmon F1**, lososově růžová, velmi tmavě hnědé listy

**8620 Night Scarlet F1**, zářivě světle červená, velmi tmavě hnědé listy

**8630 Night Violet F1**, fialová s červeným nádechem, tmavý list se zeleným okrajem

**3620 Směs hnědolistých F1 odrůd**



**3610**  
Směs zelenolistých F1 odrůd



**8620**  
Night Scarlet F1



**8630**  
Night Violet F1



**3620**  
Směs hnědolistých F1 odrůd





**14420**  
Arabesque Pink F1



**14440**  
Arabesque Red F1



**11220**  
Graffiti® Mix F1



**14120**  
Caliburst™ Yellow F1

## PENSTEMON HARTWEGII / dračík Hartwegův



Plantaginaceae, trvalka do dobře propustných až vysychavých půd, fakultativně dlouhodení a vykvétá prvním rokem; vhodná do záhonů, komponovaných výsadb i sesazovaných nádob, často se pěstuje i jako letnička. Pro prodej kvetoucích rostlin v V–VI vysévat I–II, zasypat vermikulitem, klíčí 7 dní při 20–23 °C, po vyklíčení snížit teplotu na 19 °C, prodloužení dne až na 14 hodin podporuje růst a včasné nakvétání. Přesazování po 5–6 týdnech do květináčů 12–14 cm, po přesazení udržovat teplotu 20–21 °C ve dne a 16–17 °C v noci, regulace růstu 1–2 postřiky směsí přípravků s účinnou látkou daminozid 0,15 % a chlormekvat chlorid 0,075 % ve 4. a 7. týdnu po přesazení; kultivační doba činí 16–19 týdnů.

Odrůdy **Arabesque F1** jsou velmi ceněny pro své obrovské a nádherně zbarvené květy vábíci opylovače. Nádherně doplňují sesazované nádoby i komponované výsadby. Nejlépe rostou na sušších plně osluněných stani-  
vištích. Bohatě rozvětvené rostliny dorůstají na záhonech 50–60 cm. Jsou skvělou alternativou k vyšším a dražším vegetativním odrůdám.

**14420 Arabesque Pink F1**, bílý květ s růžovým okrajem

**14440 Arabesque Red F1**, bílý květ s tmavě červeným okrajem, All American Selection Award

## PENTAS LANCEOLATA / pětkovec kopinatý



Rubiaceae, hrnkovka s možností výsadby na záhony, prodej V–X, výsev 1500 semen na 1000 r., výsev I–IV, klíčí 7–14 dní při 23–26 °C, nezaspávat, teploty pod 16 °C zastavují klíčení, pěst. přepichování 4–6 týdnů po výsevu do květináčů 10–15 cm, 17–19 °C, teploty pod 16 °C způsobují nevyrovnanost porostu, v žádném případě ne pod 10 °C, jinak se neotevrou poupata, kult. doba při jarním pěstování 13–14 týdnů.

**Graffiti® F1** vytváří husté a kompaktní rostliny, velmi vyrovnané v růstu i nakvétání. Dává tedy producentům sadby možnost plánovat výsevy dle požadovaného termínu kvetení pro prodej. Hodí se výborně i pro venkovní pěstování, dorůstají výšky 30 cm. Vytváří velké množství květů na záhonech i při pěstování v nádobách.

**11220 Graffiti® Mix F1**, směs bílé, červené, fialové a růžové

## PETCHOA



Solanaceae, unikátní kříženec Petunia sp. × Calibrachoa sp., letnička do truhlíků, nádob a závěsných košů, prodej IV–V, kultivace je podobná jako u petúnií, výsev II–III nezaspávat, klíčí 3–8 dní při 20–25 °C, po vyklíčení snížit teplotu na 18–21 °C, po přesazení do 10 cm květináčů udržovat teploty 16–24 °C ve dne a 14–18 °C v noci, kultivační doba 10–13 týdnů, aplikace přípravku s účinnou látkou daminozid ve fázi viditelného poupěte může snížit intenzitu zbarvení květu.

**14120 Caliburst™ Yellow F1**, 15–25 cm, první Petchoa ze semen, zářivě žluté květy nádherně vynikají v sesazovaných nádobách na balkonech a terasách na plném slunci, ale i v polostínu



**2061**  
Směs drobnokvětých odrůd F1



**1901**  
Angelika F1



**2051**  
Berenika F1




**5380**  
Alenka F1



**7781**  
Simona F1



**1981**  
Lucie F1



**1961**  
Rita F1





**7791**  
Yvetta F1



**1941**  
Marika F1



**1971**  
Sylvie F1



**1991**  
Dita F1



**2001**  
Andrea F1



**1911**  
Belinda F1



**1921**  
Kristýna F1



**1931**  
Henrietta F1

## PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní



Solanaceae, letnička do truhlíků, nádob i na záhony, prodej IV–VI, výsev 0,25 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 6–10 dní při 22–24 °C, nedoporučujeme klíčit bez světla, nezasyávat, zprvu 100% vzdušná vlhkost, peletizované osivo je nutno zalít tak, aby se peleta rozpadla, později teplotu snížit na 16 °C, pěst. přepichování po 15–20 dnech II–IV, nejprve 18–20 °C, později 15–17 °C, přihnojování 50–75 ppm N v hnojivu s poměrem živin 13–2–13–6 Ca–3 Mg, III–IV do květináčů 8–9 cm, prvních 6 týdnů po přesazení udržovat teplotu minimálně 13 °C pro založení květních základů, později nižší teplota – podporuje kompaktnost rostlin, k výkvětu potřebuje petúnie dlouhý den (13 a více hod.), pro velmi raný výkvět je nutné den uměle prodloužit, přihnojování 150–200 ppm N ve výše uvedeném hnojivu, pozor na blokování Fe v substrátu s příliš vysokým pH, které se projevuje světlými nejmladšími listy, nedostatek B vyvolává poškození vegetačních vrcholů, nedostatek Ca deformace listů, regulace růstu 2–3 postřiky přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,35 %, kult. doba 10–15 týdnů.

Počet postřiků přípravkem s účinnou látkou daminozid se řídí bujností jednotlivých odrůd. Drobnokvěté odrůdy je třeba stříkat více než velkokvěté. Vliv má dále množství slunečního záření, teplota a výživa. První postřik doporučujeme v době, kdy rostliny přesazené do květináčů či kontejnerů o průměru cca 8 cm začaly růst a tzv. rozložily listy na substrát. Postřik je možno opakovat po 10–14 dnech. Pro stanovení počtu a odstupu jednotlivých postřiků je nutno individuálně zhodnotit výše uvedené faktory.

### ► PETUNIA HYBRIDA MULTIFLORA

Velmi odolné odrůdy – bohaté větvené. Dorůstají výšky 30–35 cm, intenzivně kvetou, velikost květů 5,5–6,5 cm. Jsou obzvláště vhodné na záhon, do truhlíků a mís, rychle nakvétají při poškození deštěm. Pro jejich odolnost je lze s úspěchem použít k výsadbám ve veřejné zeleni. Jsou nenáročné na údržbu. Odrůdy byly vyšlechtěny v našich klimatických podmínkách, a proto podávají dobrý výkon jak v horkém, tak i v deštivém létě. Kvetou spolehlivě po celou sezónu až do prvních mrazů.

**1901 Angelika F1**, bílá

**2051 Berenika F1**, žlutá

**5380 Alenka F1**, zářivě růžový květ s vysokým žlutým jícnem vystupujícím po hlavní nervatuře do květu, zbarvení květu se mírně mění v průběhu jeho vývojového cyklu

**7781 Simona F1**, světle růžová

**1981 Lucie F1**, světle fialovorůžová

**1961 Rita F1**, růžová s karminově růžovou rozmytou nervaturou

**7791 Yvetta F1**, světle lososově růžová

**1941 Marika F1**, šarlatově červená

**1971 Sylvie F1**, fialově purpurová

**1991 Dita F1**, světle modrofialová

**2001 Andrea F1**, modrofialová

**1911 Belinda F1**, dvoubarevná, růžově fialová s bílou

**1921 Kristýna F1**, dvoubarevná, purpurově červená s bílou

**1931 Henrietta F1**, dvoubarevná, červená s bílou

**5230 Ingrid F1**, krémově žlutá s výraznými hnědožlutými žilkami vycházejícími z jícnu a sahajícími do jedné třetiny květu – ve světových sortimentech ojedinělý odstín, jenž dává skupině mnohokvětých petúnií „s hvězdou ze žilek“ zcela nový rozměr



**5230**  
Ingrid F1



**8351**  
Sophia F1



**5390**  
Claudia F1



**2041**  
Brigitta F1

**8351 Sophia F1**, světle růžová s výraznou karminově růžovou hvězdovitou kresbou z nervatury

**5390 Claudia F1**, světle lososová s výraznou tmavě lososovou hvězdovitou nervaturou kolem jícnu

**2041 Brigitta F1**, světle fialová s výraznou fialovou hvězdovitou kresbou z nervatury

**2031 Nora F1**, světle modrofialová s výraznou modrofialovou hvězdovitou kresbou z nervatury

**2061 Směs drobnokvětých odrůd F1**, směs obsahuje odrůdy jednobarevné, dvoubarevné i s výraznou nervaturou



**2031**  
Nora F1





Dot Star F1



**3430**  
Dot Star Lilac F1



**3420**  
Dot Star Rose F1



**3400**  
Dot Star Deep Pink F1 Imp.



**3390**  
Dot Star Dark Violet F1 Imp.

Skupina **Dot Star F1** – spojení zářivých sytých barev, bílých skvrn a teček obdařuje květy zcela novým nevšedním vzhledem. Při horkém nebo proměnlivém počasí se mění forma, četnost a intenzita bílých obrazců na květech tak, že každý z nich je neopakovatelným originálem. Namísto drahých řízků máte nyní nově možnost vypěstovat zdravou sadbu tohoto typu petúnií i ze semen.

Rostliny jsou 30–35 cm vysoké, výborně větvi, bohatě kvetou květy o průměru 6–7 cm; jsou vhodné na záhony, do truhlíků a dalších nádob. Stejně jako ostatní mnohokvěté petúnie ze šlechtění společnosti Černý Seed s.r.o. se i hybridy Dot Star F1 vyznačují vysokou odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Po silných deštích velmi rychle regenerují.

- 3430** **Dot Star Lilac F1**, světle růžová s bílými skvrnami a tečkami
- 3420** **Dot Star Rose F1**, neonově růžová s bílými skvrnami a tečkami
- 3400** **Dot Star Deep Pink F1 Imp.**, sytě růžová s bílými skvrnami a tečkami
- 3390** **Dot Star Dark Violet F1 Imp.**, tmavě fialová s bílými skvrnami a tečkami
- 3410** **Dot Star Red F1**, červená s bílými skvrnami a tečkami

**Eyelash F1** je unikátní prémiová skupina drobnokvětých petúnií. Vyznačují se nervaturou ve tvaru kruhu, která zasahuje do jedné poloviny květu, a vytváří tak efektní barevný přechod. Odrůdy mají kompaktní a uniformní vzrůst, díky kterému se mezi sebou barvy dají dobře kombinovat, a květy o průměru 6,5–7 cm. Dorůstají výšky 25–30 cm. Skvěle se hodí jak do nádob, závěsných košů, tak i do záhonových výsadeb. Osivo je dodáváno pouze jako peletizované.


- 12340** **Eyelash Light Purple F1**, světle fialová s tmavou kruhovou nervaturou
- 12320** **Eyelash Orchid F1**, světle růžová s tmavou kruhovou nervaturou
- 12350** **Eyelash Salmon F1**, lososová s tmavou kruhovou nervaturou
- 12330** **Eyelash Mix F1**, směs

**Lo Rider™ F1** je skupinou hybridních geneticky nízkých petúnií typu multiflora. Všechny odrůdy jsou v růstu vyrovnané a kompaktní, proto vyžadují pouze minimální užítí růstových regulátorů. Rostliny v sadbovačích ani po přesazení nepřerůstají, což je při jejich pěstování velkou výhodou, zejména při prodeji květinové sadby. Dorůstají výšky 20–25 cm. Bohatě kvetou po celou sezónu. Ideální skupina pro pěstování v nádobách a truhlících. Vyžadují slunná nebo částečně přistíněná stanoviště. Rostliny jsou dobře větvené, košaté a méně náchylné k chorobám, zejména k plísním.

- 4970** **Lo Rider™ White F1**, bílá
- 5210** **Lo Rider™ Red F1**, červená
- 5240** **Lo Rider™ Blue F1**, modrá
- 5250** **Lo Rider™ Mix F1**, směs

Skupina **Shake™ F1** je geneticky kompaktní bez použití růstových regulátorů. Květy mají zcela unikátní barevné kombinace a vzory. Tvar květů osciluje mezi typem multiflora a grandiflora. Dorůstají výšky 15–20 cm, jsou ideální pro pěstování v nádobách, ale i na záhonech a v komponovaných výsadbách.

- 14100** **Shake™ Blueberry F1**, světle žlutá nepravidelně překrytá modrou
- 14110** **Shake™ Strawberry F1**, žlutá s tmavě růžovou až červenou kresbou



**3410**  
Dot Star Red F1



**12340**  
Eyelash Light Purple F1




**12320**  
Eyelash Orchid F1



**12330**  
Eyelash Salmon F1



**12350**  
Eyelash Mix F1



**4970**  
Lo Rider™ White F1



**5210**  
Lo Rider™ Red F1





**5240**  
Lo Rider™ Blue F1



**5250**  
Lo Rider™ Mix F1



**14100**  
Shake™ Blueberry F1



**14110**  
Shake™ Strawberry F1



**2071**  
Půvab F1



**3700**  
Záře F1 Imp.



**2131**  
Směs velkokvětých odrůd F1

#### ► PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA

Skupina **klasických odrůd** prověřených praxí. Jedná se o velmi odolné rostliny vhodné pro naše klima. Bohatě větví a dorůstají výšky 40–45 cm. Intenzivně kvetou od začátku do konce vegetační sezóny. Velikost květu se pohybuje v rozmezí 7–10 cm. Tato skupina zahrnuje pestrou barevnou škálu a unikátní je i tím, že na rozdíl od konkurence zahrnuje i odrůdu skutečně sytě žluté barvy – Záře F1. Odrůdy se výborně osvědčily především v různých nádobách či truhlících. Lze je samozřejmě s úspěchem použít i při záhonových výsadbách. Pro svoji vysokou odolnost se hodí pro veřejnou zeleň.

- 2071 Půvab F1**, bílá
- 3700 Záře F1 Imp.**, unikátní sytě žlutá barva květu
- 2081 Úsměv F1**, dvoubarevná, červená s bílou
- 5671 Mládí F1**, lososová
- 2101 Přátelství F1**, světle karmínově růžová
- 2111 Radost F1**, tmavě karmínově růžová
- 2091 Láska F1**, červená
- 2121 Touha F1**, tmavě purpurově červená
- 2141 Snění F1 Imp.**, světle fialová s fialovou nervaturou
- 6771 Naděje F1**, světle modrá
- 2131 Směs velkokvětých odrůd F1**



**2081**  
Úsměv F1



**5671**  
Mládí F1



**2101**  
Přátelství F1



**2111**  
Radost F1



**2091**  
Láska F1



**2121**  
Touha F1



**2141**  
Snění F1 Imp.




**6771**  
Naděje F1






**2270**  
Mistral bílá F1



**0070**  
Mistral pearly F1



**4520**  
Mistral růžová F1



**5090**  
Mistral šarlatově červená F1




**6000**  
Mistral purpurově červená F1



**4530**  
Mistral tmavě modrá F1



**2280**  
Mistral fialová F1



**12950**  
Mistral Picotee směs F1

**Mistral F1** je skupinou nízkých, výkonných, velkokvětých petúnií. Rostliny jsou 30–35 cm vysoké. Oceňovanými přednostmi jsou zejména vysoce kompaktní růst a jejich značná odolnost vůči vlivům počasí. Jsou rané, vydatně kvetou po celou sezónu; průměrná velikost květů je 8–10 cm. Vysazujeme buď do nádob, nebo na záhony, kde rostliny vytvoří kompaktní spojitý porost.

**2270 Mistral bílá F1**

**0070 Mistral pearly F1**, světle růžovo perleťová

**4520 Mistral růžová F1**, sytý intenzivní odstín

**5090 Mistral šarlatově červená F1**

**6000 Mistral purpurově červená F1**, květy sytých odstínů vínově červené barvy

**4530 Mistral tmavě modrá F1**, starší květy kolem jícnu zesvětlují, vznikající kombinace odstínů zvyšuje atraktivitu této odrůdy

**2280 Mistral fialová F1**, tmavě fialová

**2310 Mistral směs F1**, směs jednobarevných odrůd

**12930 Mistral Picotee modrá F1**, modrý střed květu s bílým okrajem

**12960 Mistral Picotee vínově červená F1**, vínový střed květu s bílým okrajem

**12940 Mistral Picotee růžová F1**, tmavě růžový střed květu s bílým okrajem

**12950 Mistral Picotee směs F1**, směs odrůd s bílým okrajem

Skupinu **Frost F1** tvoří dvoubarevné odrůdy s bílým okrajem. Rostliny jsou bohatě větvené, výška v květináči 15 cm, dorůstají výšky 30–35 cm, velikost květu 5,5–6,5 cm. Vhodné na záhon, do truhlíků a mís. Po poškození deštěm rychle nakvétají.

**6330 Frost směs F1**



**12930**  
Mistral Picotee modrá F1



**12960**  
Mistral Picotee vínově červená F1



**12940**  
Mistral Picotee růžová F1



**6330**  
Frost směs F1



**8030**  
Daddy® Sugar F1



**8040**  
Daddy® Red F1



**8360**  
Daddy® Blue F1





**4170**  
Express White F1



**4210**  
Express Red F1



**4280**  
Express Star Mixture F1



**5100**  
Limbo GP White F1



**5680**  
Limbo GP Red F1



**5810**  
Limbo GP Burgundy F1



**4220**  
Express Burgundy F1



**4290**  
Express Mixture F1

Skupina **Daddy® F1** představuje atraktivní odrůdy s charakteristickou kresbou z tmavší výrazné žilnatiny ve velkých květech, které dosahují průměru až 10 cm. Rostliny jsou bohatě větvené, dorůstají výšky 25–38 cm. Barevná kresba květů velmi pěkně vynikne v sesazovaných nádobách.

**8030 Daddy® Sugar F1**, světle fialová s výraznou tmavě purpurovou kresbou v květu

**8040 Daddy® Red F1**, světle červená s výraznou tmavě červenou kresbou

**8360 Daddy® Blue F1**, světle modrá s výraznou tmavě modrou kresbou

Skupina **Express F1** je tvořena velkokvětými odrůdami (7–10 cm), které se vyznačují velmi raným nakvétáním. Výborně nakvétají i brzy na jaře, kdy je ještě obecně nízká intenzita světla a poměrně krátký den. Rostliny jsou kompaktní, velmi vhodné pro výrobu květinové sadby. Kulturní doba pro produkci kvetoucí sadby činí 9–11 týdnů, výška na záhoně je okolo 30 cm.

**4170 Express White F1**, bílá

**4210 Express Red F1**, červená

**4220 Express Burgundy F1**, tmavě purpurově červená

**4280 Express Star Mixture F1**, směs dvoubarevných odrůd

**4290 Express Mixture F1**, pestrá směs

**Limbo GP F1** představuje generaci geneticky kompaktních velkokvětých odrůd s nízkým vzrůstem. Rostliny jsou rané, bohatě kvetou velkými květy, při kultivaci není třeba používat morforegulatory. V malých květináčích a sadbovačích nepřerůstají, drží si nízký a kompaktní charakter, což je výhodné v době prodeje. Po výsadbě na konečné stanoviště dorůstají do výšky 20–30 cm a zůstávají stále kompaktní.

**5100 Limbo GP White F1**, bílá

**5680 Limbo GP Red F1**, červená

**5810 Limbo GP Burgundy F1**, světle purpurově červená

**5820 Limbo GP Blue F1**, tmavě modrá

**5110 Limbo GP Rose Veined F1**, světle růžová s výraznou tmavě růžovou nervaturou

**7470 Limbo GP Orchid Veined F1**, světle fialová s výraznou tmavě purpurovou nervaturou

**5120 Limbo GP Red Veined F1**, lososová s výraznou červenou nervaturou

**5130 Limbo GP Blue Veined F1**, světle modrá s výraznou modrofialovou nervaturou

**7480 Limbo GP Rose Morn F1**, světle růžová s krémově žlutým jícnem

**5770 Limbo GP Mix F1**, směs barevných odstínů



**5820**  
Limbo GP Blue F1



**5110**  
Limbo GP Rose Veined F1



**7470**  
Limbo GP Orchid Veined F1



**5120**  
Limbo GP Red Veined F1



**5130**  
Limbo GP Blue Veined F1



**7480**  
Limbo GP Rose Morn F1



**5770**  
Limbo GP Mix F1





**4300**  
Picobella Rose Morn F1



**4340**  
Picobella Red F1



**4350**  
Picobella Blue F1



**6780**  
Picobella Mix F1

### ► PETUNIA HYBRIDA – MINIPETÚNIE

Pěstování minipetúnií je stejné jako u ostatních typů. U mladých rostlin udržujeme délku dne kratší než 12 hodin, jinak předčasně nakvétají. Keřky jsou velmi kompaktní a nepotřebují regulaci růstu – jsou však náročnější na kultivační teploty. Po přesazení do květináče o průměru 8 cm by noční teploty měly být 16–18 °C. Teploty pod 16 °C mohou způsobovat opožděné kvetení a špatný vývoj kořenového systému.

Rostliny nakvétají vždy několika květy současně, což značně zvyšuje jejich atraktivitu. Odrůdy jsou primárně určeny pro výsadby do nádob, na chráněná stanoviště; skupinu Petit F1 lze však s úspěchem použít i pro záhonové výsadby.

Skupina **Picobella F1** představuje atraktivní geneticky nízké a kompaktní petúnie dorůstající pouhých 20–25 cm. Při pěstování sadby není tedy prakticky nutné používat růstové regulátory. Odrůdy lze úspěšně kombinovat jak mezi sebou, tak i s dalšími letničkami ve větších sesazovaných nádobách.

- 4300 Picobella Rose Morn F1**, růžová s vysokým krémově žlutým jícnem
- 4340 Picobella Red F1**, červená
- 4350 Picobella Blue F1**, tmavě modrá
- 6780 Picobella Mix F1**

Odrůdy skupiny **Petit F1** velmi raně nakvétají současně několika květy najednou. Velikost květu je 5–5,5 cm. Vytvářejí hustě větvené kompaktní rostliny. Jsou určeny především pro výsadby do nádob, ale lze je použít i na záhony; dorůstají výšky 20 cm.

- 4330 Petit tmavě růžová F1**
- 5950 Petit tmavě lososová F1**
- 5960 Petit červená F1**
- 5980 Petit růžová s červenou nervaturou F1**, červená s výraznou kresbou květu tvořenou žilnatinou
- 5970 Petit fialová F1**
- 5990 Petit modrá F1**, nejranější odrůda ve skupině


### ► PETUNIA HYBRIDA – PŘEVISLÉ PETÚNIE

Odrůdy skupin **Velvet F1**, **Fortunia Wave F1** a **Diamond F1** jsou určeny především k pěstování v truhlících a závěsných nádobách. Mají plazivý růst a vytvářejí efektní mohutný převis. Kultivační doba do tvorby květu je 11–15 týdnů. Osivo dodáváme pouze ve formě pelet, které je třeba po výsevu nezasypávat a vydatně zalít.

Skupina **Velvet F1** – rostliny mohou délkou svého převisu směle konkurovat vegetativně množeným převislým petúniím. Hlavními plasy jsou výborný zdravotní stav, bujný růst a středně velký květ. Nerostou vzpřímeně – plazí se po půdě a na okraji truhlíku či nádoby přepadávají a visí dolů. Při výsadbě na záhon vytvoří 25 cm vysoký koberec květů. Množení ze semen eliminuje nebezpečí přenosu viróz. Kultivace je prakticky totožná s ostatními skupinami petúnií, pouze doporučujeme aplikaci přípravku s účinnou látkou daminozid omezit na jeden, maximálně dva postřiky. Pravidelné přihnojování má pozitivní vliv na délku převisu.



**4330**  
Petit tmavě růžová F1



**5950**  
Petit tmavě lososová F1



**5960**  
Petit červená F1



**5980**  
Petit růžová s červenou nervaturou F1




**5970**  
Petit fialová F1



**5990**  
Petit modrá F1





**3150**  
Velvet Purple F1



**4950**  
Velvet Salmon Shades F1



**7300**  
Fortunia Purple Wave F1



**0040**  
Diamond Purple F1



**2160**  
Lavina bílá F1



**6341**  
Lavina lososová F1

**3150 Velvet Purple F1**, intenzivně fialový květ o velikosti 5,5–6 cm, převis až 100 cm

**4950 Velvet Salmon Shades F1**, tmavší lososové odstíny, květ 7–8 cm, převis až 80 cm

**Fortunia Wave F1** je převislá hybridní petúnie, která rychle roste a vytváří efektní a bohatý převis dosahující délky 75–100 cm. Rostliny tolerují horké i chladnější klima. Nejčastěji jsou vysazovány do závěsných nádob, lze je však s úspěchem použít i na záhony, kde vytváří pěkné kvetoucí koberce.

**7300 Fortunia Purple Wave F1**, intenzivně fialový květ

**Diamond F1** je unikátem ve světových sortimentech. Jde o první skutečně velkokvětou, převislou odrůdu petúnie množenou semeny. Rostliny vytvářejí efektní převis cca 80–100 cm, jsou bohatě větvené a bujně rostou; odolné v našich klimatických podmínkách. Rostliny je možno použít i pro záhonové výsadby. Srostou a vytvoří kvetoucí porost vysoký cca 25 cm. Primárně jsou však určeny do závěsů a vyvýšených nádob, kde vynikne jejich převislý charakter. Bujný růst vyžaduje pravidelné a vydatné hnojení.

**0040 Diamond Purple F1**, purpurově fialová, velikost květu 7,5–8,5 cm, převis až 100 cm

Skupina **Lavina F1** představuje odrůdy s převislým charakterem růstu; avšak mechanismus vytváření převisu je jiný než u skupin Velvet F1, Diamond F1 a Fortunia Wave F1. Rostliny rostou v počátečním stádiu růstu vzpřímeně (výhoda při pěstování a prodeji květinové sadby), později stonky vlastní vahou přepadávají a vytvářejí „lavinu“ velkých květů. Pro dosažení pěkného převisu vyžadují slunná stanoviště a bohatou výživu. Mladé rostliny je třeba udržovat v nepřetržitém růstu a včas je přesadit na konečné stanoviště. Velkým plusem těchto odrůd je to, že kvetou po celém povrchu rostliny. Zajímavé odrůdy pro tzv. kvetoucí stromy, tedy do patrových nádob a větších truhlíků.

**2160 Lavina bílá F1**

**6341 Lavina lososová F1**

**6351 Lavina růžová F1**

**4940 Lavina červená F1**

**6360 Lavina purpurová F1**

**6371 Lavina purpurová hvězda F1**

**7271 Lavina žlutá hvězda F1**

**7281 Lavina modrá hvězda F1**

**6380 Lavina směs F1**



**6351**  
Lavina růžová F1



**4940**  
Lavina červená F1




**6360**  
Lavina purpurová F1



**6371**  
Lavina purpurová hvězda F1



**7271**  
Lavina žlutá hvězda F1



**7281**  
Lavina modrá hvězda F1



**6380**  
Lavina směs F1





**2171**  
Pozdrav z Jaroměře



**2140**  
Duo Mixture F1



**7870**  
Double Cascade Red F1



**8370**  
Double Cascade Mix F1



**3740**  
Pirouette Rose F1



**3750**  
Pirouette Red F1



**3760**  
Pirouette Purple F1



**4960**  
Pirouette Mix F1

#### ► PETUNIA HYBRIDA – PLNOKVĚTÉ ODRŮDY

**2171 Pozdrav z Jaroměře**, růžové a fialové skvrny na bílém podkladu, odrůda s třepitým okrajem květu, grandiflora, zhruba 50 % rostlin je plnokvětých

**Duo F1** jsou 100% plnokvěté, patří do skupiny multiflora. Mají střední květ o průměru 5–5,5 cm s hladkým okrajem květního plátku. Rostliny dobře narůstají, jsou rané a vyrovnané.

**2140 Duo Mixture F1**, směs barevných odstínů včetně dvoubarevných

**Double Cascade F1** a **Pirouette F1** reprezentují stoprocentně plnokvěté odrůdy typu grandiflora s květy o velikosti 8–13 cm. Doporučujeme větší květináče – 10, ideálně 13 cm. Určeny k všestrannému použití, ideální pro prodej v pozdním jaru, konečná výška rostlin 25–40 cm. Velmi atraktivní do truhlíků a na chráněná místa.

Odrůdy skupiny **Double Cascade F1** jsou jednobarevné s hladkým okrajem květního plátku. Vytvářejí velmi kompaktní rostliny a nakvétají o 2–4 týdny dříve nežli ostatní plnokvěté odrůdy typu grandiflora. Květy o průměru 10–13 cm připomínají svým tvarem karafiát.

**7870 Double Cascade Red F1**, červená

**8370 Double Cascade Mix F1**

**Pirouette F1** – dvoubarevná s třepitým a zvlněným okrajem květního plátku. Květ je tvořen velkým počtem plátků, a působí tak bohatým dojmem. Je velmi oblíbená mezi pěstiteli pro svůj atraktivní vzhled při prodeji kvetoucích rostlin.

**3740 Pirouette Rose F1**, dvoubarevná, růžová s bílou

**3750 Pirouette Red F1**, dvoubarevná, červená s bílou

**3760 Pirouette Purple F1**, dvoubarevná, purpurová s bílou

**4960 Pirouette Mix F1**, směs dvoubarevných odrůd

#### ► PETUNIA HYBRIDA – PETÚNIE S TŘEPITÝM OKRAJEM KVĚTU

**2181 Krajkový závoj**, bílá, třepitá

**2191 Karkulka**, tmavě růžově fialové skvrny a pruhy na bílém podkladu

Skupina **Aphrodite F1** se pyšní květy typu „grandiflora“ se zvlněným a třepitým okrajem o velikosti 8–9 cm. Rostliny jsou odolné a bujně rostou. Lze je s úspěchem vypěstovat i při horších klimatických podmínkách – jsou košaté, dorůstají výšky 35 cm, vhodné jak pro pěstování na záhoně, tak i do nádob. Při výsadbě do truhlíku vytvářejí malý převis, bohatě kvetou.

**4461 Aphrodite bílá F1**

**4471 Aphrodite lososová F1**

**4481 Aphrodite růžová F1**

**4511 Aphrodite červená F1**

**4501 Aphrodite purpurová F1**

**4490 Aphrodite směs F1**



**2181**  
Krajkový závoj



**2191**  
Karkulka



**4461**  
Aphrodite bílá F1



**4471**  
Aphrodite lososová F1



**4481**  
Aphrodite růžová F1



**4511**  
Aphrodite červená F1



**4501**  
Aphrodite purpurová F1



**4490**  
Aphrodite směs F1





**8821**  
Alba



**2201**  
Rosea



**2211**  
Vínově červená



**2221**  
Tmavě purpurová



**2231**  
Černýho triumf



**2240**  
Cuspidata



**11270**  
Popstars Mix F1



**13880**  
21<sup>st</sup> Century Mixture F1

## ► PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA SUPERBISSIMA

Květy odrůd superbissima mají zvlněné a třepenité okraje, dosahují velikosti až 16 cm. Rostliny jsou vysokého vzrůstu a méně košaté, vhodné na chráněná místa.

- 8821** Alba, bílá
- 2201** Rosea, růžová
- 2211** Vínově červená
- 2221** Tmavě purpurová
- 2231** Černýho triumf, fialové odstíny na bílém podkladu, část rostlin má plné a poloplňné květy

## PHLOX DRUMMONDII / plamenka Drummondova



Polemoniaceae, letnička na záhon i do nádob, prodej V–VI, výsev 5 g nebo 1750 semen na 1000 r., III–V, klíčí 3–5 dní při 20–22 °C, zasypat vermikulitem, pěst. přepichování 2–3 týdny po výsevu do 8–9 cm květináčů, 16–21 °C ve dne, 11–17 °C v noci, teplota pod 10 °C brzdí růst; pro získání kompaktnějších sazenic je možné použít 1–2 postřiky přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25 %, kult. doba 10–12 týdnů.

**2240 Cuspidata**, 15 cm, směs barev, velké květy s třepenitými okvětními plátky

Odrůdy **Popstars F1** se vyznačují nádhernými dvoubarevnými hvězdovitými květy o velikosti 2–2,5 cm. Rostliny jsou přirozeně nízké, dorůstají pouhých 25–30 cm a mají velmi robustní kořenový systém. Ceněnou vlastností je kompaktní habitus. Na záhonech jsou velmi vitální a bohatě kvetou; atraktivní barvy hvězdovitých květů rozzáří jak záhony, tak i větší sesazované nádoby. Při jejich pěstování je velmi důležitý dostatek světla, přihnojování 150–200 ppm N v hnojivu s poměrem živin 15–5–15.

**11270 Popstars Mix F1**, směs barev

**13880 21<sup>st</sup> Century Mixture F1**, 25 cm, směs bílé, růžové, červené, karmínové a modré, silné boční větvení vytváří plné rostliny, které bohatě kvetou zářivými barvami od jara až do podzimních mrazů. Skupina představuje první F1 hybridy plamenky na trhu.

## POLYGONUM CAPITATUM / rdesno hlavaté



Polygonaceae, pokryvná letnička, prodej V–VI, výsev 3 g na 1000 r., od II přímo do květináčů 8 cm, klíčí 5–9 dní při 21–22 °C, pěst. 13–14 °C, kult. doba 11–14 týdnů.

**7310 Afgan**, 15 cm, světle fialové květenství, zelenohnědá lodyha, výborná pokryvná rostlina

## PORTULACA GRANDIFLORA / šrucha velkokvětá



Portulacaceae, letnička do nádob a na záhon, prodej V–VI, výsev 0,5 g nebo 4500 semen na 1000 r. koncem II–III po 4 semenech (Sundial po 2 semenech) do jedné buňky sadbovače, výsev nezasypávat, klíčí 2–3 dny



**7310**  
Afgan



**7320**  
Plnokvětá

při 22–26 °C, poté teplotu snížit na 20–23 °C, optimální vývoj rostlin vyžaduje ideální přirozenou délku dne nad 10,5 hod., pokud je den kratší nebo je málo světla, je třeba přisvětlovat; přesazování po 4–5 týdnech do květináčů 10–12 cm, udržovat teplotu 20–24 °C (Sundial 18–22 °C) ve dne, 18–19 °C v noci, teploty pod 18 °C zabraňují květní indukci a zpomalují růst, mírně přihnojujeme pomocí kompletního vyváženého hnojiva; kultivační doba 8–11 týdnů.

**7320 Plnokvětá**, 15–20 cm, pestrá směs, poloplňné květy, košaté

**6500 Happy Hour™ Mix F1**, 25 cm, pestrá směs bílé, růžové, tmavě růžové, tmavě červené, oranžové, sv. žluté a žluté barvy; všechny zastoupené odrůdy výtečně větví, rostliny jsou kulovitěho tvaru s vysokou vyrovnaností v růstu.



**6500**  
Happy Hour™ Mix F1





**11730**  
Sundial Peppermint F1



**11700**  
Sundial Fuchsia F1



**4700**  
Orion Mix F1



**2300**  
Karmen



**14900**  
Tablemate Gold



**5700**  
Toto® Gold

Skupina odrůd **Sundial F1** zaujme především svými velkými květy, dosahujícími průměru 3–5 cm. Bohatě větvené rostliny vytváří nízké husté trsy ve tvaru malých kopečků (do 13 cm výšky). Pěstování odrůd Sundial je nenáročné, pěkně rostou a hojně kvetou i v horkém a suchém podnebí. Uplatní se v sesazovaných nádobách, na záhonech a skalkách nebo při krajinářských výsadbách.

**11730 Sundial Peppermint F1**, světle růžová s tmavě růžovou kresbou  
**11700 Sundial Fuchsia F1**, tmavě růžová, velmi zářivá barva

### PRIMULA ACAULIS

prvosenka bezlodyžná, petrklič



Primulaceae, kvetoucí hrnková květina pro zimní a jarní období, prodej XII–III, výsev 1500 semen na 1000 r., konec V–začátek VII, klíčí 20–28 dní při 18 °C, zasypat lehce vermikulitem, prvních 7–10 dní klíčení mohou být ve tmě, výsevy dobře přistínit, pěst. přesazování 6–7 týdnů po výsevu do květináčů 7,5–10 cm, 12–15 °C, později 7–10 °C.

Osvědčená skupina odrůd **Orion F1** je určena pro prodej kvetoucích rostlin v období XII–III. Rostliny jsou kompaktní, s velkým květem, nabízí široké spektrum barev. Výška 13–15 cm, kult. doba 21–23 týdnů. Vysoká kvalita semen – priming GoldSmart zaručuje rychlejší a jednodušší klíčení.

**4700 Orion Mix F1**, směs barev

### RICINUS COMMUNIS / skočec obecný



Euphorbiaceae, letnička-solitéra, prodej V–VI, výsev 1,5 kg na 1000 r., III–IV, klíčí 6–12 dní při 21–22 °C, možno vysévat přímo do květináčů 8 cm, semena můžeme namočit před výsevem na 24 hod. do vlažné vody, pěst. přepichování III–V do květináčů 11 cm, 14 °C, teplotu pod 10 °C snáší jen krátkodobě, kult. doba 2–3 měsíce.

**Pozor, semena skočce i celá rostlina jsou jedovaté. Chraňte před dětmi!**

**2300 Karmen**, 150 cm, jasně červené hrozny květů a plodů, intenzivně hnědě zbarvené listy, dekorativní jako solitéra

### RUDBECKIA HIRTA / třapatka srstnatá



Asteraceae, letnička na záhon, k řezu i jako hrnková, prodej sazenic IV–VI, výsev 1 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV, výsev v I pro prodej kvetoucích rostlin v IV, klíčí 5–8 dní při 20–22 °C, pěst. přepichování III–V do 6–9 cm květináčů, 18–20 °C, teploty pod 16 °C mohou prodloužit kultivaci o 3 týdny a způsobit zčervenání listu, velikost květináčů 12–20 cm.

#### ► NÍZKÉ ODRŮDY

**14900 Tablemate Gold**, 20–25 cm, geneticky kompaktní rostliny se zlatožlutými květy jsou velmi atraktivní především v nádobách, ale i na okrajích záhonů. Může se pěstovat i jako pokojová květina. Kultivační doba na jaře činí 15–17 týdnů, v létě 14–15 týdnů.

Skupina odrůd **Toto®** je určena pro prodej v květináčích o průměru 10–12 cm. Květ je 5–7 cm velký, rostliny dorůstají výšky 35 cm a jsou velmi kompaktní. Kult. doba 14–18 týdnů (jaro), 12–14 týdnů (léto).



**8660**  
Toto® Lemon



**8670**  
Toto® Rustic



**7590**  
Goldilocks



**3160**  
Prairie Sun



**11760**  
Autumn Colors





**14920**  
Lancelot



**3770**  
Snow Nymph



**3170**  
Coral Nymph



**7720**  
Forest Fire



**7700**  
Evolution® Violet



**7600**  
Evolution® White

**8660 Toto® Lemon**, citronově žlutá

**5700 Toto® Gold**, zlatožlutá

**8670 Toto® Rustic**, dvoubarevná, žluté okvětní plátky s bronzově hnědým středem

#### ► STŘEDNĚ VYSOKÉ ODRŮDY

**3160 Prairie Sun**, 70–80 cm, velký květ, světle žlutý podklad s pravidelnými zlatooranžovými paprsky na okvětních plátcích, střed je světle zelený, vytváří košaté, husté rostliny, bohatě kvete, výsev v XI pro prodej kvetoucích rostlin v IV, kult. doba 15–21 týdnů (jaro), 13–15 týdnů (léto)

**7590 Goldilocks**, 60–70 cm, plné a poloplné zlatožluté květy s tmavě černým středem, dlouho kvete, vhodná i k sušení

**11760 Autumn Colors**, košaté rostliny s výraznými hnědo-žlutými květy se krásně vyjímají ve velkých nádobách, malých i velkých zahradách stejně jako v krajinářských výsadbách; dorůstají obvyklé výšky 55 cm, a tak je možné využít je i pro řez květů. Kultivační doba pro jarní prodej je 15–21 týdnů, pro letní prodej 12–15 týdnů.

#### SALVIA CANARIENSIS / šalvěj



Lamiaceae, jedinečná vzrůstná letnička na záhony se stříbrnými listy kvetoucí v VII, výsev na konci II–III, nezasypávat, klíčí 3–5 dní při 20–22 °C, pozor na přemokření substrátu v době klíčení, poté teplotu snížit na 15–20 °C, po 4–5 týdnech v sadbovačích přesadit do květináčů 10–12 cm a pěstovat při 18–20 °C ve dne a 17–18 °C v noci, postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25 % se doporučuje provést ještě v sadbovačích, aby se zabránilo protažení rostlin. Kultivační doba nekvetoucích sazenic je 9–11 týdnů.

**14920 Lancelot**, 90–105 cm, stříbřitě bílé plstnaté listy nádherně kontrastují s růžovo-levandulovými listeny a květy, kvete v VII–VIII, ideální pro velké výsadby, rostliny mají krásnou šalvějovou vůni a jsou atraktivní pro včely a motýly

#### SALVIA COCCINEA / šalvěj šarlatová



Lamiaceae, letnička pro pěstování na záhoně, v nádobách, také jako hrnková, klíčí 10–15 dní při teplotě 20–25 °C, pěstební teplota 18 °C, kultivační doba 11 týdnů, rostliny jsou dobře větvené a kvetou celou sezónu na plném slunci i v polostínu.

**3770 Snow Nymph**, 40 cm, čistě bílá, výborná na záhon i jako hrnková, vynikající v kombinaci s následujícími odrůdami

**3170 Coral Nymph**, 40 cm, dvoubarevná, lososovo-bílá, velmi intenzivní barva, vhodná na záhon i jako hrnková

**7720 Forest Fire**, 35 cm, tmavší červená, výrazný barevný odstín

#### SALVIA FARINACEA / šalvěj pomoučená



Lamiaceae, letnička pro záhony, květináče a kontejnery, rostliny lze použít i k řezu a sušení, prodej sazenic V–VI, výsev 2000 semen na 1000 r. v III, klíčí 5–10 dnů při 22–24 °C, pěst. přepichování III–IV do květináčů 9–10,5 cm, 14–18 °C, kult. doba 12–20 týdnů.



**0020**  
Fairy Queen



**7800**  
Victoria Blue

**7700 Evolution® Violet**, 45 cm, výrazný tmavě fialový květ, plné slunce až polostín

**7600 Evolution® White**, 45 cm, bílá, plné slunce až polostín

**0020 Fairy Queen**, 45 cm, dvoubarevná

**7800 Victoria Blue**, 60 cm, tmavě modrofialová, intenzivní barva, záhonová květina s dlouhou dobou kvetení, výborná na řez a sušení

**12570 Strata**, 30–40 cm, dvoubarevná, květenství a kalichy stříbřité bílé, korunní lístky modré, květenství jsou velmi hustá; velmi efektní v nádobách i na záhonech, kult. doba 15–17 týdnů



**12570**  
Strata





**7160**  
Streaker White



**7260**  
Streaker Rose



**7250**  
Streaker Blue



**8420**  
Big Blue



**5190**  
Patio Deep Blue

## SALVIA HORMINUM (SALVIA VIRIDIS)

šalvěj zahradní



Lamiaceae, letnička pro záhony, rostliny lze použít i k řezu a sušení, prodej sazenic V–VI, výsev 2000 semen na 1000 r., výsev III, klíčí na světle 5–10 dnů při 22 °C, pěst. přepichování III–IV do květináčů 7–9 cm, 16–18 °C, kult. doba 10–12 týdnů.

Mladé listeny na koncích stonků se vybarvují modře, růžově nebo bíle. Zbarvují se již na mladých rostlinách, proto jsou zajímavé i pro prodej v květináčích. Rostliny jsou košaté, kompaktní, dorůstají výšky 30 cm. Neobvyklá letnička pro záhonovou výsadbu, efektní po celou vegetační sezónu; použitelná i k řezu a sušení.

**7160 Streaker White**, bílé listeny

**7260 Streaker Rose**, růžové listeny

**7250 Streaker Blue**, mladé listeny na konci stonků mají modrou barvu



**7330**  
Cover Girl



**6820**  
Svatojanský oheň

## SALVIA LONGISPICATA × FARINACEA

(INTERSPECIFIC) / šalvěj mezidruhá



Lamiaceae, letnička na záhony, prodej V–VI, výsev 10 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV pro prodej kvetoucích rostlin od IV, sejeme do plat, klíčí 4 dny při 20–25 °C, klíčení nevyžaduje světlo, pěst. přesazování po 4 týdnech do květináčů o objemu 4 l, 20–26 °C ve dne, 18–20 °C v noci, volitelně můžeme prodloužit den, kult. doba 12–17 týdnů v závislosti na světelných podmínkách, teplotě a délce dne, ošetření regulátorem růstu s účinnou látkou daminozid 0,25 % – první aplikace 2 týdny po výsevu, zopakovat po 7 až 10 dnech dle potřeby. Důležité: 14 až 21 dnů po přesazení nutno rostliny zaštipnout a ponechat jen 4 nody. Mohou však být dopěstovávány i v menších nádobách bez květu (cca 9 týdnů) pro rychlé využití ve velkých výsadbách.

**8420 Big Blue**, představuje výkonnou, bohatě kvetoucí letničku s květy jasně modré barvy. Odrůda zvýší prodej sadby uprostřed léta. Hodí se pro záhonové výsadby ve městech, též pro ohraničující výsadby domácích zahrad. Kvete od července až do prvních mrazů. Prosperuje na slunečných i na přistíněných stanovištích. Potřebuje minimální závlivu a péči – nevyžaduje odstraňování odkvetlých květů. Výška rostlin činí 60–90 cm, šíře se pohybuje v rozmezí 45–50 cm.



**12550**  
Red Hill

## SALVIA PATENS / šalvěj otevřená



Lamiaceae, letnička na záhony a do velkých nádob, výsev 2000 semen na 1000 rostlin v I–III, nezaspávat, klíčí 4–10 dní při 18–20 °C, pěst. přepichování po 5–6 týdnech do 8–10 cm květináčů, 16–18 °C ve dne, 14–16 °C v noci, kultivační doba 13–17 týdnů.

**5190 Patio Deep Blue**, zářivě modré květy vyniknou ve velkých nádobách i na záhonech. Rostliny velmi dobře větví a mají kompaktní habitus. Na slunných stanovištích dorůstá výšky 30–40 cm.

## SALVIA SPLENDENS / šalvěj zářivá



Lamiaceae, letnička na záhony i do sesazovaných nádob, prodej V–VI, výsev 10 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV pro prodej kvetoucích rostlin od IV, klíčí 8–15 dní při 22–24 °C na světle, možno lehce zasypat



**14310**  
Hotbloom Red



**14320**  
Hotbloom Lilac Halo





**14360**  
Hotbloom Mix



**14330**  
Hotbloom Rose



**14340**  
Hotbloom Orange



**14350**  
Hotbloom Purple



**11060**  
Reddy™ Bright Red

vermikulitem, lze vysévat přímo do květináčů, pěst. přepichování po 5–6 týdnech do 8–10 cm květináčů, 15–18 °C ve dne, 13–16 °C v noci (skupina Vista a Hotbloom 20–24 °C ve dne, 18–20 °C v noci), později snížit na 12–14 °C, kult. doba 10–13 týdnů.

**7330 Cover Girl**, 18 cm, šarlatově červená, velký květ, hustá květenství, velmi raná, bohatě kvete a v době prodeje je již v plném květu

**6820 Svatojanský oheň**, 25 cm, šarlatově červená, vylepšený původní typ, později nakvétá, potom však bohatě a velmi dlouho kvete, odolná

**12550 Red Hill**, 50–60 cm, vitální, silně se větvící rostlina s jasně červenými květy v dlouhých květních klasech. Ideální pro krajinářské výsadby, zahrady i velké nádoby. Husté květní klasy se neustále drží nad tmavě zelenými listy, a vytváří tak nádherný kontrast. Výborně rostou na plném slunci i v polostínu. Doporučená velikost květináčů pro předpěstování sadby je 12–15 cm.

Odrůdy skupiny **Hotbloom** jsou kombinací těch nejlepších vlastností, které můžete od salvií vyžadovat. Rostliny jsou více geneticky kompaktní než většina dostupných odrůd na trhu, zároveň vynikají skvělou odolností vůči teplu. Pro šlechtitele bylo obvykle velmi obtížné zkombinovat tyto dvě vlastnosti. Pěstitelé byli potom při výběru odrůd nuceni ke kompromisům.

Rostliny bohatě větví a vytvářejí husté kompaktní keříčky, které okamžitě upoutají pozornost díky svým velkým a nápadným květenstvím, jež se hrdě tyčí nad listovou částí. Dorůstají výšky 25–30 cm. Barevná škála obsahuje jak klasickou červenou Red, tak i Purple, zářivou Orange, Rose a Lilac Halo! Dalším nesporným benefitem je vysoká ranost, díky níž ušetříte cenné místo ve sklenících a získáte větší flexibilitu při plánování výsadeb. Kultivační doba kvetoucích sazenic je pouze 8–10 týdnů.

**14310 Hotbloom Red**, červená

**14320 Hotbloom Lilac Halo**, světle fialová

**14330 Hotbloom Rose**, růžová

**14340 Hotbloom Orange**, oranžová

**14350 Hotbloom Purple**, tmavě fialová

**14360 Hotbloom Mix**, směs barev

**Reddy™** je jedinou geneticky „trpasličí“ salvií, při jejímž pěstování není potřeba aplikovat žádné regulátory růstu. Velkou předností skupiny je jednotný habitus rostlin u všech barev a rané kvetení. Tmavě zelené listy nádherně kontrastují s velkým množstvím květů zářivých barev. V květináčích dorůstají výšky pouhých 10–15 cm, na záhonech 20–25 cm.

**11060 Reddy™ Bright Red**, zářivě červená

**11300 Reddy™ Mix**, směs barev

Skupina odrůd **Vista™** je jednou z nejlepších skupin barevných salvií na trhu určených pro záhonové výsadby. Všechny odrůdy mají stejnou výšku 25–30 cm, což umožňuje jejich kombinace při výsadbě. Vytváří kompaktní, dobře větvené rostliny o šířce 20 cm; doporučený spon 20–25 cm. Květenství jsou velká a hustá. Tolerují vysoké letní teploty – i na plném slunci si zachovávají temně zelenou barvu listů a barvu květů.

**6210 Vista™ White**, bílá

**5890 Vista™ Red**, šarlatově červená

**6260 Vista™ Lavender**, světle fialová, levandulová

**6270 Vista™ Purple**, purpurová



**11300**  
Reddy™ Mix



**6210**  
Vista™ White



**5890**  
Vista™ Red



**6260**  
Vista™ Lavender



**6270**  
Vista™ Purple





**2350**  
Sanvitalia procumbens

### SANVITALIA / sanvitálie



Asteraceae, letnička na záhon, pokryvná rostlina, prodej V–VI, výsev 2 g na 1000 r., III–IV, klíčí 7–10 dní při 21 °C, zasypat, možno vysévat po 3–5 semenech přímo do květináčů 6–8 cm, pěst. přepichování po 12–15 dnech do květináčů 8–10 cm po několika rostlinách, 15–17 °C, kult. doba 11–13 týdnů.

**2350 procumbens**, 12 cm, žlutá s výrazným černým středem

**2410 speciosa Queen of Sunlight F1**, 20–25 cm, světle žlutá se zeleným středem, vhodná především pro sesazované nádoby. Rostliny jsou nádherně větvené, košaté, s nepřeberným množstvím květů. Výborně se vyrovná řízkovaným odrůdám, má vyrovnaný růst.



**2410**  
Queen of Sunlight F1

### SCABIOSA ATROPURPUREA



hlaváč černonachový

Caprifoliaceae, letnička vhodná na slunné záhony, k řezu a sušení. Kvete od VII do IX, přitahuje motýly a opylovače. Lze vysévat přímo, pro časnější kvetení doporučujeme předpěstovat sadbu. Výsev ve skleníku pol. II pro výkvět na konci V, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 18–21 °C 7–14 dní, pěst. přepichování po 3–4 týdnech od výsevu, přesadit v IV do květináčů 7–8 cm, teplota 10–13 °C v noci, 16–17 °C ve dne, celková kultivační doba sazenic 10–12 týdnů.

**10870 Black Knight**, 90 cm, tmavě nachová až kaštanová, středně velký květ

**10880 Fire King**, 90 cm, jasně červená, středně velký květ

### SCABIOSA STELLATA / hlaváč hvězdový



Caprifoliaceae, letnička na sušení, výsev 70 g na 1000 r. IV–V, klíčí 7–14 dní při 18 °C, přímý výsev 0,3 g na m<sup>2</sup>, kult. doba pro řez 12–20 týdnů.

**2360 Sternkugel**, 60 cm, drhnuté osivo, suší se odkvetlé květenství

### SENECIO CINERARIA (CINERARIA MARITIMA)



starček přímořský

Asteraceae, letnička na záhon, prodej V–VI, výsev 2500 semen na 1000 r., II–VI, klíčí 4–5 dní při 22–24 °C, lehce zasypat vermikulitem, pěst. přepichování za 5 týdnů po výsevu do 8–10 cm květináčů, 16–18 °C ve dne a 13–14 °C v noci, poklesy teplot k 0 °C mohou způsobit vernalizaci a tvorbu květu, nesnáší přelévání, kult. doba 8–11 týdnů.

**2370 Silverdust**, 20 cm, nízké, stříhaný silně stříbřitý list, výborná klíčivost

**2380 New Look®**, 30 cm, nízké kompaktní, větší celokrajný stříbřitý list, pro záhonovou výsadbu a floristická aranžmá, osivo ve formě pelet



**10870**  
Black Knight



**10880**  
Fire King



**10890**  
Sibella Carmine FSN

### SILENE PENDULA / silenka převislá




Caryophyllaceae, kultura, kterou lze pěstovat jako letničku nebo dvouletku. Hodí se do závěsných košíků, velkých nádob i na záhony, jak pro slunná stanoviště, tak i do polostínu. Pro výkvět v VI–IX vysévat 1500 semen na 1000 r. v III–IV, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 20–22 °C, po vyklíčení teplotu snížit na 15–18 °C, pěst. přepichování po 4–6 týdnech od výsevu, pro dopěstování použít květináče 14–15 cm, do nádob o průměru 30 cm použít 3 sazenice; celková kultivační doba z jarního výsevu činí 12–14 týdnů, pro prodej velkých kvetoucích rostlin brzy na jaře využijeme podzimní výsev v IX–X, přičemž rostliny přezimujeme ve studeném skleníku společně s maceškami.

**Sibella** se vyznačuje zcela novým habitem rostlin. Výborně se hodí do záhonových výsadb, vynikne v nádobách i závěsných koších. Rostliny jsou otužilé a mohou dobře přezimovat ve studeném skleníku, díky čemuž kvetou již velmi brzy na jaře a lze je vysazovat ven na terasy i záhony. Silene Sibella vytvoří na záhonech, v truhlících a závěsných nádobách efektní koberec drobných květů.

**10890 Sibella Carmine FSN**, výška 30–40 cm, převis 60 cm, karminově růžová, ocenění Fleuroselect Novelty a Fleuroselect Gold Medal

**10940 Sibella Mix FSN**, výška 30–40 cm, šířka 60 cm, směs karminově růžové, lila a bílé



**2360**  
Sternkugel



**2370**  
Silverdust



**2380**  
New Look®



**10940**  
Sibella Mix FSN





**6410**  
Antigua Yellow F1



**6400**  
Antigua Primrose F1



**6420**  
Antigua Gold F1



**6430**  
Antigua Orange F1



**7810**  
Discovery Yellow F1

## TAGETES ERECTA aksamitník vzpřímený



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev 1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 7–10 dní při 20–24 °C, lehce zasypat, možný i přímý výsev V, pěst. přepichování po 10–15 dnech (II–V) do 8–10cm květináčů, 18–20 °C, kult. doba 10–13 týdnů v 10cm květináčích.

### ► NÍZKÉ ODRŮDY S OBŘÍM KVĚTEM

Odrůdy skupiny **Antigua F1** se vyznačují obřím květem o velikosti 8 cm a dorůstají výšky 25–30 cm; ideální pro pěstování v květináčích. Jsou velmi kompaktní, na rostlině nakvétá vždy několik květů najednou. Květy jsou dokonale plné. Kultivační doba 10–12 týdnů. Nevyžadují postřik morforegulátory.

**6400** Antigua Primrose F1, světle žlutý

**6410** Antigua Yellow F1, žlutý

**6420** Antigua Gold F1, zlatožlutý

**6430** Antigua Orange F1, oranžový

Odrůdy skupiny **Discovery F1** jsou s výškou 20–25 cm nejnižšími tagetesy s obřím květem (8 cm) na trhu. Rostliny jsou přirozeně nízké a kompaktní, není třeba používat morforegulátory. Discovery jsou určeny především pro pěstování v nádobách – lze je s úspěchem kombinovat s dalšími druhy letniček. Sadbu pěstujeme v květináčích 10 cm, kultivační doba činí 8–10 týdnů.

**7810** Discovery Yellow F1, žlutý

**7820** Discovery Orange F1, oranžový

### ► STŘEDNĚ VYSOKÉ ODRŮDY S OBŘÍM KVĚTEM

**12580 WhiteGold Max F1**, 35–40 cm, unikátní odrůda s vysoce plnými květy čisté bílé barvy. Středně vysoké, dobře rozvětvené rostliny jsou ideální pro velké smíšené nádoby i na záhony. Květy o průměru 7–8 cm jsou méně náchylné na poškození vodou.

### ► VYSOKÉ ODRŮDY S VELKÝM KVĚTEM

**Marvel™ II F1** je skupinou velmi odolných vysokých tagetesů (45–50 cm) nahrazujících vám důvěrně známé odrůdy Lady F1. Květy mají kulovitý tvar, snadno z nich stéká voda po dešti, a proto vydrží kvést nepřetržitě i během podzimu až do příchodu silnějších mrazů (u odrůd s plochým tvarem voda v květu zůstává a způsobuje zahňívání). Pro výkvět v V nutno vysévat v polovině II; kult. doba 11–12 týdnů.

**5920** Marvel™ II Yellow F1, světle žlutý

**5750** Marvel™ II Gold F1, zlatožlutý

**5760** Marvel™ II Orange F1, oranžový

**11780 Xochi™ Orange F1**, vynikající odrůda pro řez s obřími oranžovými květy a délkou stonků 60 cm. Její pevné stonky představují výhodu při přepravě řezaných květů. Díky dlouhé době kvetení je vynikající květinou pro letní i podzimní vazby.



**7820**  
Discovery Orange F1



**12580**  
WhiteGold Max F1



Marvel™ II F1



**5920**  
Marvel™ II Yellow F1



**5750**  
Marvel™ II Gold F1



**5760**  
Marvel™ II Orange F1



**11780**  
Xochi™ Orange F1






**11380**  
Dropshot™



**11800**  
Zenith Lemon Yellow F1



**11830**  
Zenith Yellow F1



**11810**  
Zenith Orange F1



**11820**  
Zenith Red F1



**11840**  
Zenith Mix F1

### TAGETES FILIFOLIA / aksamitník



Asteraceae, letnička, vysoce dekorativní svými jemnými jasně zelenými listy s nenáročným způsobem pěstování. Velmi vhodná pro komponované letničkové výsadby nebo k ohrazení záhonů. Ideální je též do sesazovaných letničkových i bylinkových nádob. Výsev 1-3 semena do 1 buňky sadbovače 288-128, zasypat vermikulitem, klíčí při teplotě 20-22 °C 7-10 dní, po vyklíčení snížit na 16-18 °C, pěst. přesazování po 4-5 týdnech do květináčů 8-15 cm; kultivační doba v malých nádobách 8-10 týdnů, ve velkých nádobách pak o 2 týdny delší.

**11380 Dropshot™**, okrasný listem, dorůstá výšky (i šířky) 20-25 cm. Květy jsou nevýrazné; nejvýhodnější je pěstování za dlouhých dnů, čímž se potlačí kvetení a tvorba semen. Vyžaduje slunná stanoviště s dobře propustnou půdou, aby se předešlo přemokření. Vhodný též jako bylina pro svoji výraznou specifickou lékařskou nebo anýzovou příchuť. Je možné využít ho pro ochucení nápojů nebo do salátů a polévek. Výborně se hodí pro produkci minibylinek, tzv. microgreens.



**10930**  
Tagetes lucida



**10960**  
Alomia Vanilla Cream

### TAGETES \* HYBRIDUS / aksamitník



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV-VI, výsev do sadbovačů 1500 semen na 1000 r., II-V, klíčí 5-7 dní při 20-22 °C, lehce zasypat, možný i přímý výsev v V, po 3-4 týdnech přesazujeme do multipaků nebo květináčů 10 cm, 18-20 °C, po zakořenění je možné teplotu snížit na 16-18 °C, při dodržení správných vláhových podmínek není regulace růstu nutná, případně je možné použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25-0,5 %, kult. doba 8-10 týdnů v 10cm květináčích.

Triploidní odrůdy skupiny **Zenith F1** se vyznačují velkým množstvím květů o průměru 5-7 cm a skvělým větvením rostlin. Na záhonech dorůstají výšky 35 cm. Hlavní předností a důvodem vysoké oblíbenosti u pěstitelů je vynikající tolerance vůči dešti a vysokým teplotám. Odrůdy bohatě kvetou po celou sezónu, nevytváří semena, odkvetlé květy tudíž nezůstávají na rostlinách, lépe tak vyniknou ty velké rozkvetlé.

**11800 Zenith Lemon Yellow F1**, citronově žlutá

**11830 Zenith Yellow F1**, žlutá

**11810 Zenith Orange F1**, oranžová

**11820 Zenith Red F1**, jasně červená

**11840 Zenith Mix F1**, směs odrůd



**10920**  
Alomia Creme Brulee



**10950**  
Alomia Red

### TAGETES LUCIDA / aksamitník mexický



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, často se využívá také jako léčivá bylina, celá rostlina má výraznou anýzovou vůni. Výsev zač. III-IV, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 21-22 °C 2-7 dnů, přepichování po 10-15 dnech do 8-10cm květináčů; možný i přímý výsev po polovině V.

**10930 lucida**, 40 cm, lesklé listy a malé zlatožluté květy, je unikátní pro svoji okrasnou i užitkovou funkci, květy i listy se používají k ochucení omáček, polévek či salátů, nejlépe roste na plném slunci, ale dobře zvládne i polostín



**3790**  
Bonanza™ Yellow



**3800**  
Bonanza™ Gold





**3810**  
Bonanza™ Bolero



**3850**  
Bonanza™ Deep Orange



**3820**  
Bonanza™ Flame



**3830**  
Bonanza™ Harmony

## TAGETES PATULA / aksamitník rozkladitý



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev 5–10 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, lehce zasypat, možný i přímý výsev V, pěst. přepichování po 10–15 dnech (II–V) do 8–10 cm květináčů, 18–20 °C, kult. doba 7–10 týdnů v 10 cm květináčích.

### ► NÍZKÉ ODRŮDY S VELKÝM KVĚTEM

Atraktivní odrůdy skupiny **Alumia** s květy o průměru 5–6 cm posazenými na silných stoncích dorůstají na záhonech výšky 25–30 cm. Vybrali jsme z nich pro vás ty nejatraktivnější barvy, které lze s úspěchem kombinovat nejen v rámci skupiny, ale i s jinými odrůdami a druhy na záhonech a v nádobách. Celková kultivační doba činí 7–9 týdnů.

**10960 Alumia Vanilla Cream**, vanilkově žlutý

**10920 Alumia Creme Brulee**, zářivě světle žlutý s červenou kresbou

**10950 Alumia Red**, jasně červený

Skupina odrůd **Bonanza™** patří mezi nejvyrovnanější a nejranější. Rostliny jsou kompaktní, košaté a všechny odrůdy i stejně vysoké (25–30 cm). Květy jsou velké, plné – průměr 5–6 cm. Jednotlivé odrůdy mají jasné barvy. Zejména pro svou ranost a velký květ se výborně hodí pro produkci květinové sadby; kult. doba 7–8 týdnů.

**3790 Bonanza™ Yellow**, citronově žlutý

**3800 Bonanza™ Gold**, zlatožlutý, obzvlášť velký květ

**3850 Bonanza™ Deep Orange**, tmavě oranžový

**3820 Bonanza™ Flame**, hnědý s oranžovým okrajem

**3830 Bonanza™ Harmony**, tmavě zlatožlutý střed s hnědým okrajem

**3840 Bonanza™ Bee**, hnědá kresba na zlatožlutých okvětních plátcích

**3810 Bonanza™ Bolero**, oranžový střed s mahagonově hnědými okraji lístků

**Cresta** je skupinou raně kvetoucích, uniformních odrůd aksamitníků s vynikajícím výkonem v záhonových výsadbách. Dobře se však uplatní i při pěstování v nádobách. Plné květy dosahují velikosti 5–6 cm. Krátká kultivační doba potřebná k vypěstování kvetoucí sadby (7–9 týdnů) šetří čas, péstební prostor, a eliminuje tak náklady na výrobu.

**11370 Cresta Yellow**, jasně žlutý

**11340 Cresta Gold**, zlatožlutý

**11320 Cresta Deep Orange**, tmavě oranžový

**11330 Cresta Flame**, mahagonově hnědý s oranžovým okrajem

**11350 Cresta Harmony**, tmavě zlatožlutý střed květu s mahagonově hnědým okrajem

**11310 Cresta Bee**, hnědá kresba v jasně žlutých lístcích

**11360 Cresta Spry**, žlutý střed květu a mahagonově hnědý okraj



**3840**  
Bonanza™ Bee



**11370**  
Cresta Yellow



**11340**  
Cresta Gold



**11320**  
Cresta Deep Orange



**11330**  
Cresta Flame



**11350**  
Cresta Harmony



**11310**  
Cresta Bee



**11360**  
Cresta Spry





**3190**  
Durango® Yellow



**3200**  
Durango® Gold



**7560**  
Fireball



**7570**  
Strawberry Blonde



**6830**  
Boy Yellow



**6840**  
Boy Golden



**3210**  
Durango® Orange



**3180**  
Durango® Tangerine

Skupina odrůd **Durango®** je určena pro výsadbu na záhon i do nádob. Rostliny jsou velmi košaté – v růstu dokonale vyrovnané, vysoké 25–30 cm. Bohatě kvetou květy anemónkovitého tvaru o průměru 5–5,5 cm. Skupina Durango nabízí odrůdy atraktivních barev a odstínů, zahrnuje i tmavě červenou (Durango Red). Odrůdy jsou rané, nakvétají ve stejnou dobu; kultivační doba 8–9 týdnů. Již ve stadiu květinové sadby zaujmou svým nezvykle velkým květem. Hodí se především pro parkové výsadby.

**3190 Durango® Yellow**, tmavě žlutý, kompaktní

**3200 Durango® Gold**, zlatožlutý

**3210 Durango® Orange**, intenzivní, jasně oranžový

**3180 Durango® Tangerine**, tmavě oranžový

**3040 Durango® Bolero**, oranžový květ s mahagonově hnědým středem

**3220 Durango® Flame**, mahagonově hnědý květ s oranžovým okrajem

**3240 Durango® Red**, intenzivně tmavě červený, unikátní barevný odstín

**3230 Durango® Bee**, mahagonově hnědý květ se žlutým okrajem

**Fireball** a **Strawberry Blonde** reprezentují zcela nový typ aksamitníků vytvářejících květy různých odstínů na jedné rostlině. Dorůstají výšky 20–30 cm, kvetou plnými květy o průměru 6 cm. Nabízí zcela unikátní a neotřelý vzhled výsadeb a nádob. Kultivační doba 7–9 týdnů.

**7560 Fireball**, 25–30 cm, květy červených a oranžových odstínů

**7570 Strawberry Blonde**, 20–25 cm, odstíny žluté, růžové a červené barvy

#### ► NÍZKÉ ODRŮDY SE STŘEDNÍM KVĚTEM

Skupinu **Boy** tvoří 20–25 cm vysoké, velmi rané, kompaktní odrůdy s plným, středně velkým květem. Velmi bohatě kvetou a jsou vysoce odolné. Spolehlivě nakvétají v sadbovačích, a proto se velmi dobře prodávají jako sadba; kult. doba 8–9 týdnů. Osivo za příznivou cenu s vysokou klíčivostí.

**6830 Boy Yellow**, žlutý

**6840 Boy Golden**, zlatožlutý

**6850 Boy Orange**, oranžový, velmi raný a vyrovnaný

**6860 Boy Spry**, hnědý se žlutým středem

**6870 Boy Harmony**, hnědý s oranžovým středem



**6850**  
Boy Orange



**6860**  
Boy Spry



**6870**  
Boy Harmony



**12110**  
Super Hero Deep Orange



**3040**  
Durango® Bolero



**3220**  
Durango® Flame



**3240**  
Durango® Red



**3230**  
Durango® Bee



**12120**  
Super Hero Deep Yellow



**12130**  
Super Hero Orange Flame







Super Hero



**10520**  
Hot Pak™ Flame



**10530**  
Hot Pak™ Gold



Hot Pak™



**12140**  
Super Hero Gold



**12150**  
Super Hero Harmony



**12160**  
Super Hero Orange Bee



**12170**  
Super Hero Spry



**12180**  
Super Hero Yellow Bee



**10510**  
Hot Pak™ Fire

Odrůdy **Super Hero** dorůstají výšky 15–20 cm, jsou velmi rané a kompaktní, nakvétají spolehlivě již v sadbovačích, což je žádoucí při produkci květinové sadby. Květ je plný a velký. Snášejí vysoké teploty. Vyrovnanost jednotlivých odrůd v této skupině umožňuje jejich kombinaci jak při výsadbě do nádob, tak i ve veřejné zeleni. Kultivační doba: 7–8 týdnů.

**12110 Super Hero Deep Orange**, tmavě oranžový

**12120 Super Hero Deep Yellow**, jasně žlutý

**12130 Super Hero Orange Flame**, oranžovohnědý, velmi výrazný

**12140 Super Hero Gold**, žlutooranžový

**12150 Super Hero Harmony**, hnědočervený s oranžovým středem

**12160 Super Hero Orange Bee**, načervenalá kresba na oranžových okvětních plátcích

**12170 Super Hero Spry**, hnědý okraj, oranžový střed

**12180 Super Hero Yellow Bee**, červenohnědá kresba na jasně žlutých okvětních plátcích

Odrůdy **Hot Pak™** jsou extra nízké (trpasličí, výška pouhých 15–18 cm), přitom však velmi bohatě větvené. Předností je velikost květů (4,5–5 cm) a velmi dlouhá doba kvetení. Kvetou až do podzimu, a to i při vyšších teplotách a vlhkosti vzduchu. Nabízí 7 atraktivních barev, které jsou vyrovnané výškou, velikostí i tvarem květu, čímž jsou předurčeny pro parkové výsadby. Výborně se uplatní v malých i velkých nádobách a na okraji větších výsadeb. Prodej sadby je možný jak v menších květináčích 8–10 cm, tak i v multipacku. Hot Pak™ má kratší dobu dopěstování sadby ve srovnání s ostatními skupinami Tagetes patula. Kultivační doba od výsevu po přesazování činí 3 týdny; celková doba do prodeje sadby 6–7 týdnů.

**10510 Hot Pak™ Fire**, žlutý s výrazným červeným středem

**10520 Hot Pak™ Flame**, oranžový s hnědým středem

**10530 Hot Pak™ Gold**, zlatožlutý

**10540 Hot Pak™ Harmony**, hnědočervený s oranžovým středem

**10560 Hot Pak™ Spry**, hnědý s oranžovým středem

**10570 Hot Pak™ Yellow**, citronově žlutý

**10500 Hot Pak™ Orange**, oranžový



**10540**  
Hot Pak™ Harmony



**10560**  
Hot Pak™ Spry



**10570**  
Hot Pak™ Yellow



**10500**  
Hot Pak™ Orange





**8830**  
Mr. Majestic



**10440**  
Disco Mix



**5780**  
Lulu



**6890**  
Ornament

#### ► NÍZKÉ ODRŮDY S PLANÝM KVĚTEM

**8830 Mr. Majestic**, 25 cm, dvoubarevný, bohatě kvete, vhodný na záhon i do nádob

Odrůdy **Disco** se vyznačují jednoduchými květy v jasných barvách. Na slunných stanovištích jsou rostliny košaté, vysoké okolo 23 cm a bohatě kvetou. Skupina Disco je odolná vůči dešti i vysokým teplotám, vhodná pro pěstování v nádobách i na záhonech. Kultivační doba v květináčích 10 cm činí 7–9 týdnů.

**10440 Disco Mix**, směs odrůd: Granada, Marieta, Orange, Red a Yellow

#### TAGETES TENUIFOLIA / aksamitník jemnolistý



Letnička na záhon a do nádob, která výborně snáší suchá stanoviště, výsev 5 g na 1000 r., pěst. jako ostatní tagetes, kult. doba 9–11 týdnů.

**5780 Lulu**, 30 cm, žlutý

**6890 Ornament**, 25 cm, červenohnědý

**5790 Tangerine Gem**, 25 cm, oranžový



**5790**  
Tangerine Gem



**12850**  
Golden Moss

#### TANACETUM PARTHENIUM (CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM)



vratič řimbaba, řimbaba obecná

Asteraceae, letnička k řezu i na záhony a do nádob, výsev I–III, nezasypávat, klíčí při 20–22 °C 4–6 dní, přesadit po 5–6 týdnech do 9–12 cm květináčů, 13–18 °C ve dne a 13–15 °C v noci, pro kvetení potřebují délku dne nad 14 hodin, kultivační doba 14–18 týdnů.

**12850 Golden Moss**, 10–20 cm, okrasná žlutozelenými listy, atraktivní doplněk smíšených nádob i krajinářských výsadeb

**12860 Virgo**, 50–60 cm, bílé květy na pevném stonku jsou vynikající výplň smíšených kytic, vhodná i do záhonů a velkých nádob. Při přisvětlování na délku dne 14–16 hodin lze pěstovat pro řez květů celoročně.



**12860**  
Virgo



**5800**  
alata

#### THUNBERGIA ALATA / thunbergie křídlatá



Acanthaceae, popínavá letnička, do závěsných květináčů, prodej V–VII, výsev 50 g na 1000 r. v II–III, klíčí 6–12 dní při teplotě 21–24 °C, lze vysévat přímo do květináčů 9–11 cm po 3–4 semenech, pěst. 15–17 °C, nutná hůlka či jiná podpora pro popínavý růst sazenice, kult. doba 8 týdnů.

**5800 alata**, výrazný žlutý květ s černým středem

#### THYMOPHYLLA TENULOBA / maruška štíhlá



Asteraceae, letnička, prodej V–VI, výsev 0,5 g na 1000 r., II–IV, klíčí 10–16 dní při 18–21 °C na světle, pěst. přepichování do 8–9 cm květináčů, 18–20 °C, kult. doba 11–12 týdnů. Velmi efektní květina určená na záhony, skalky, ale především do truhlíků a závěsných nádob. Polštářovité rostliny dosahují výšky pouhých 15 cm a jsou až 35 cm široké. Bohatě kvetou jednoduchými květy o velikosti 2,5 cm.

**6900 Zlatožlutá**



**6900**  
Zlatožlutá





**2540**  
Kauai Mix™

### TORENIA FOURNIERI / torénie



Scrophulariaceae, zajímavá hrnková květina s poměrně krátkou vegetační dobou, prodej IV–IX, výsev 1500 semen na 1000 r., II–VI, klíčí 4–6 dní při 21–24 °C na světle, pěst. přepíchování 2–3 týdnů po výsevu do květináčů 6–8 cm, pěstební teplota 18–21 °C ve dne a 17–18 °C v noci, velikost květináčů 10–12 cm, kult. doba 13–15 týdnů, osivo je dodáváno v peletách.

**2540 Kauai Mix™**, 15 cm, směs bílé, růžové, světle a tmavě modré, velmi kompaktní, kulovitěho tvaru

### TROPAEOLUM MAJUS / lichořeřišnice větší



Tropaeolaceae, nízká letnička na záhon, pro krajinné výsadby i do nádob, pro prodej kvetoucích rostlin v V vyséváme v II–III přímo do květináčů po 2–3 semenech (nesnáší přesazování), ev. vyséváme přímo na záhon, klíčí při teplotě 18–21 °C 10–14 dní, dále udržujeme pěstební teplotu 18–20 °C. Kultivační doba v květináčích 10 cm je 9–11 týdnů.

**11590 Empress of India**, výška 20–30 cm, šarlatově červené květy tvoří nádherný kontrast s tmavě zelenými listy, bohaté kulovité keřky se hodí pro nízké záhony, závěsné košíky a balkónové truhlíky

Odrůdy **Troika** mají velké květy a zeleno-krémové mramorované listy. Poloplazivé rostliny dosahují šířky/převisu 80–120 cm. Při výsadbě na okraje záhonů vytváří velmi dekorativní okraj nejen díky výrazně barevným květům, ale i mramorovaným listům, které dokonale pokryjí půdu. Velmi efektní je také v závěsných koších, ze kterých přepadávají.

**11600 Troika Mix**, směs červené, oranžové, žluté a světle žluté barvy

### VERBENA HYBRIDA / sporýš zahradní



Verbenaceae, letnička na záhony, do truhlíků a sesazovaných nádob, prodej sazenic V–VI, výsev 10 g nebo 1750 semen na 1000 r., lehce zasypat vermikulitem, II–IV, klíčí 4–6 dní při 20–24 °C, vzchází nerovnoměrně, pěst. přepíchování 5 týdnů po výsevu do květináčů 8–12 cm, teplota ve dne 20–22 °C a 18–19 °C v noci, v případě potřeby lze použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,25 % ve 3. a 5. týdnu po přesazení; kult. doba 12 týdnů.

**2550 Mamut směs**, 30 cm

Skupina **Tuscany** se vyznačuje velkými květy v zářivých nevšedních barvách. Tvoří robustní vzpřímené rostliny vysoké 20–25 cm, které jsou vynikající v malých i středně velkých nádobách. Vitalitou ve výsadbě předčí jiné skupiny verben. Výborně se jim daří v našich klimatických podmínkách.

**13910 Tuscany Burgundy with Eye**, vínově červená s okem

**13930 Tuscany Orchid Frost**, světle růžová s tmavším středem

**13940 Tuscany Peach**, broskvová

**13950 Tuscany Rose with Eye**, tmavě růžová s okem

**13970 Tuscany Scarlet with Eye**, šarlatově červená s okem

**13990 Tuscany Mix**, směs barev



**13990**  
Tuscany Mix



**11590**  
Empress of India



**11600**  
Troika Mix



**13930**  
Tuscany Orchid Frost



**13940**  
Tuscany Peach



**2550**  
Mamut směs



**13910**  
Tuscany Burgundy with Eye



**13950**  
Tuscany Rose with Eye



**13970**  
Tuscany Scarlet with Eye





**2400**  
Obsession Cascade Mix



**12560**  
Dazzling Nights



**2680**  
Vervain

## ► PŘEVLISLÉ ODRŮDY

**Obsession Cascade** je skupina verben rozložitého až převislého růstu, ideálních pro městskou zeleň, záhonové výsadby a pro prodej čistých odrůd nebo v sesazovaných nádobách. Rostliny jsou dobře větvené, nevyžadují zaštipování. Vytváří velká, bohatá květenství v široké paletě jak běžných, tak i zcela neobvyklých barev a odstínů. Šlechtěním bylo dosaženo vysoké odolnosti proti plísni, proto dobře roste a kvete ještě dlouho potom, co jiné druhy podlehly chorobám. Rostliny dorůstají výšky 15–20 cm, šířka keřů je 35–50 cm. Doporučuje se kultivační osvětlení – prodloužení dne na více než 14 hodin, nezaštipovat, dle potřeby aplikovat regulátor růstu s účinnou látkou daminozid 0,35–0,5 %.

**2400 Obsession Cascade Mix**, směs barev

## VERBENA RIGIDA / sporýš tuhý



Verbenaceae, trvalka kvetoucí prvním rokem, snáší mrazy do  $-12^{\circ}\text{C}$ , u nás pěstovaná i jako letnička, do záhonů, výsadeb v městské zeleni, do větších nádob, výsev v I, 4 semena do buňky sadbovače, zasypat vermikulitem, klíčí 5–10 dní při  $20\text{--}22^{\circ}\text{C}$ , přesazujeme po 5–6 týdnech do 10cm květináčů,  $10\text{--}16^{\circ}\text{C}$  v noci, ve dne nad  $16^{\circ}\text{C}$ , vyšší denní teplota zkrátí pěstební dobu, důležité je dobré proudění vzduchu, pro přihnojování užít dobře vyvážená hnojiva s vápníkem; vyhnout se dusičnanu amonnému, který způsobuje vytahování rostlin, kultivační doba 15–20 týdnů.

**12560 Dazzling Nights**, 35–45 cm, krásné tmavě fialové květy kvetou po celé léto a jsou atraktivní pro opylovače, nesmí chybět v žádné motýli zahradě, dobře odolává vysokým teplotám, nesnáší přemokření

## VERBENA BONARIENSIS / sporýš argentinský



Verbenaceae, letnička, solitéra, pro záhonovou výsadbu, stále více užívaná do smíšených záhonů, vhodná k řezu i k sušení, výsev 5 g na 1000 rostlin, II–IV, klíčí 14–21 dní při  $22\text{--}24^{\circ}\text{C}$ , lehce zasypat vermikulitem, vzhází pomalu a nestejnoměrně, někdy je doporučováno období nízkých teplot po výsevu, které by mělo zvýšit klíčivost semen, výsev náchylný na padání klíčnicích rostlin, pěst. přepichování po 5 týdnech,  $15\text{--}18^{\circ}\text{C}$ , kult. doba 12–14 týdnů.

Kvete spolehlivě po celou sezónu. Rostliny vytvářejí listovou růžici při zemi, nezakrývají tudíž ostatní rostliny ve výsadbě; nepůsobí mohutným dojmem, jsou vzdušné a naopak dodávají výsadbám strukturu a výškovou rozmanitost.

**2680 Vervain**, 120 cm, modrofialová, rozvětvené stonky jsou zakončeny květenstvím složeným z nahloučených drobných modrofialových květů



**8440**  
Orange Jump-Up F1



**4600**  
Sorbet® XP Mixture F1



**2900**  
Floral Power® Cream F1



**12050**  
Floral Power® Yellow Surprise F1



**2960**  
Floral Power® Yellow Blotch F1





**2890**  
Floral Power® White Purple Wing F1



**12060**  
Floral Power® Indian Sunset F1



**12070**  
Floral Power® Deep Orange F1



**2920**  
Floral Power® Orange Red Wing F1



**12090**  
Floral Power® Raspberry F1

## VIOLA CORNUTA / maceška drobnokvětá



Violaceae, na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej III–VI a VIII–X, výsev 1500 semen na 1000 r. (zasypat vermikulitem) – pro podzimní prodej konec V–začátek VII, skleníková kultura pro časný jarní prodej polovina VIII–polovina IX, pro prodej v květnu I; klíčí 14–20 dní při 18–21 °C (Floral Power® F1 7–15 dní při 18–20 °C), pěst. přepichování po 4–6 týdnech od výsevu do 8–12 cm květináčů, při pěstování pro podzimní prodej dále udržujeme teplotu 12–15 °C ve dne a 8–10 °C v noci, v zimních měsících udržovat teplotu 3–5 °C, kult. doba 11–14 týdnů (pro podzimní prodej), 18–22 týdnů (pro jarní prodej) v závislosti na kultivačních teplotách; nižší teploty sice prodlužují kultivaci, zato však vedou ke kompaktnějším rostlinám; pro regulaci růstu možno použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,2–0,3 %, vysoké dávky přípravku nebo aplikace při teplotách nad 32 °C mohou poškodit rostliny.

**8440 Orange Jump-Up F1**, 10 cm, vínově červené horní okvětní plátky a spodní oranžové, bohatě kvete, raná, vhodná do květináčů

**4600 Sorbet® XP Mixture F1**, 10 cm, pestrá, osvědčená směs, jedna z nejlepších i z hlediska odolnosti, zůstává kompaktní jak při vysokých, tak i nízkých teplotách

Skupina odrůd **Floral Power® F1** se pro svoji vysokou odolnost k nízkým teplotám řadí k ojedinělým v dostupných sortimentech. Při našich pokusech rostliny spolehlivě přečkaly na záhoně i silné mrazy bez sněhové přikrývky. Zajímavé barevné kombinace z nich dělají atraktivní rostlinný materiál pro podzimní i časnou jarní výsadbu. Jsou vhodné na záhon i do nádob. Výška rostlin 10–15 cm; velmi bohatě kvetou.

**2890 Floral Power® White Purple Wing F1**, bílá s fialovými plátky a žlutou skvrnou

**2900 Floral Power® Cream F1**, krémově bílá se žlutou skvrnou

**12050 Floral Power® Yellow Surprise F1**, žlutá

**2960 Floral Power® Yellow Blotch F1**, žlutá s okem

**12060 Floral Power® Indian Sunset F1**, žlutá s fialovými plátky a skvrnou

**12070 Floral Power® Deep Orange F1**, tmavě oranžová

**2920 Floral Power® Orange Red Wing F1**, tmavě oranžová s červenými plátky

**12090 Floral Power® Raspberry F1**, růžovofialová

**12040 Floral Power® Blue Picotee F1**, bílá se světlemodrým okrajem a tmavě modrou kresbou uprostřed květu

**2930 Floral Power® Purple Face F1**, fialová s bílým okem a tmavým středem

**2940 Floral Power® Deep Blue Blotch F1**, tmavě modrá s černožlutým středem

**2950 Floral Power® Mixture F1**

Skupina odrůd **Tiger Eye F1** se výborně hodí pro podzimní prodej. Květy mají zcela unikátní černou kresbu na barevném podkladu, která zajišťuje těmto odrůdám nezastupitelné místo ve výzdobách nejen na Halloween. Kultivační doba pro podzimní prodej je 8–12 týdnů. Raně nakvétají, mají výrazné neobvyklé barvy květů a velmi pěkný habitus.

**11860 Tiger Eye Yellow F1**, žlutá s velmi atraktivní černou kresbou

**11850 Tiger Eye Red F1**, červená se žlutým středem a černou kresbou



**12040**  
Floral Power® Blue Picotee F1



**2930**  
Floral Power® Purple Face F1



**2940**  
Floral Power® Deep Blue Blotch F1



**2950**  
Floral Power® Mixture F1



**11860**  
Tiger Eye Yellow F1



**11850**  
Tiger Eye Red F1





**5850**  
Velkokvětá oranžová s okem



**6970**  
Alpensee




**6980**  
Luzern




**1710**  
Abendglut



**7340**  
Bergwacht



**6940**  
Firnenschnee



**1680**  
Silberbraut

### VIOLA × WITTROCKIANA violka zahradní, maceška



Violaceae, dvouletka na záhon, prodej III-IV a VIII-X, výsev 3-5 g nebo 1500 semen na 1000 r., pro podzimní prodej konec VI-začátek VII, pro časný jarní prodej polovina VIII-polovina IX, pěst. přepichování po 4-6 týdnech od výsevu do 8cm květináčů, 10 °C, kult. doba na podzim 11-14, na jaře 25-27 týdnů.

#### 5850 Velkokvětá oranžová s okem

Klasické odrůdy skupiny **Švýcarské obří** vytvářejí robustní rostliny s velkými květy; jsou určeny pro podzimní prodej. Vyznačují se dobrou mrazuvzdorností.

- 6940** **Firnenschnee**, krémově bílá
- 1680** **Silberbraut**, bílá s tmavě fialovým okem
- 6950** **Goldkrone**, čistě žlutá
- 6960** **Firnengold (Rheingold)**, žlutá s okem
- 1690** **Roter Flügel**, žlutá s hnědým okem a horním plátkem
- 1700** **Flamme**, měděná s okem
- 6970** **Alpensee**, tmavě modrá
- 6980** **Luzern**, vínově červené odstíny
- 1710** **Abendglut**, tmavě purpurově červená
- 7340** **Bergwacht**, tmavě fialově modrá
- 8100** **Orange Violet**, oranžová s fialovými horními plátky
- 8150** **Lord Beaconsfield**, fialová s bílými horními plátky
- 6990** **Schweizer Riesen Prachtmischung**, pestrá směs

**Inspire® F1** a **Inspire® Plus F1** představují moderní skupinu velmi výkonných raných hybridních macešek určených k produkci kvetoucích rostlin pro jarní a podzimní prodej. Vytváří košaté, vysoce kompaktní rostliny s velkými, atraktivními květy. Květní stopka není příliš dlouhá. Největší předností této skupiny je geneticky daný velmi kompaktní vzrůst. Rostliny se dobře pěstují s minimálním použitím regulátorů růstu. Na záhoně či v nádobách nepřerůstají a po celou dobu vegetace vypadají nádherně; konečná výška 10-15 cm.

Výsev pro podzimní prodej začátek-polovina VII (kult. doba 10-12 týdnů), pro jarní prodej konec VIII-polovina IX (kult. doba 25-26 týdnů), výsev při



**8100**  
Orange Violet



**8150**  
Lord Beaconsfield



**6950**  
Goldkrone



**6960**  
Firnengold




**6990**  
Schweizer Riesen Prachtmischung



**3250**  
Inspire Plus® bílá F1



**1690**  
Roter Flügel



**1700**  
Flamme



**3890**  
Inspire Plus® bílá s okem F1



**8790**  
Inspire Plus® žlutá F1





**3260**  
Inspire Plus® žlutá s okem F1



**3270**  
Inspire Plus® zlatožlutá F1



**3330**  
Inspire Plus® fialovo-bílá F1



**8870**  
Inspire Plus® fialovo-žlutá F1



**8800**  
Inspire® fialovo-oranžová F1



**1720**  
Inspire Plus® stříbřitě modrá s okem F1



**3280**  
Inspire® žlutá s červenými plátky a okem F1



**8270**  
Inspire Plus® citronově žlutá s okem F1



**3300**  
Inspire Plus® tmavě oranžová F1



**3310**  
Inspire Plus® červená s okem F1



**8850**  
Inspire® levandulová F1



**4620**  
Inspire Plus® DeluXXe® rubínová F1

15–18 °C, pro jarní prodej ve vytápěném skleníku zprvu při 10–15 °C; pěstovat při co nejnižších teplotách pro dobrý kompaktní vzrůst, teploty nad 12 °C vedou k vybihání rostlin; v zimě v bezmrazém skleníku při 2–5 °C, květináč 8–10 cm.

- 3250 Inspire Plus® bílá F1**
- 3890 Inspire Plus® bílá s okem F1**
- 8790 Inspire Plus® žlutá F1**
- 3260 Inspire Plus® žlutá s okem F1**
- 3270 Inspire Plus® zlatožlutá F1**
- 3280 Inspire® žlutá s červenými plátky a okem F1**
- 8270 Inspire Plus® citronově žlutá s okem F1**
- 3300 Inspire Plus® tmavě oranžová F1**
- 3310 Inspire Plus® červená s okem F1**
- 8850 Inspire® levandulová F1**
- 4620 Inspire Plus® DeluXXe® rubínová F1**
- 3330 Inspire Plus® fialovo-bílá F1**
- 8870 Inspire Plus® fialovo-žlutá F1**
- 8800 Inspire® fialovo-oranžová F1**
- 1720 Inspire Plus® stříbřitě modrá s okem F1**
- 3350 Inspire Plus® modrá s okem F1**
- 8860 Inspire Plus® tmavě modrá F1**
- 3360 Inspire Plus® Maxi mix F1**

**Cats® F1** nabízí zajímavé odrůdy s žilkami v květu, jež připomínají vousy na kočičí hlavě. Kresba v květu zvyšuje atraktivitu výpěstků. Pěstování je shodné s odrůdami Inspire® F1.

**8430 Cats Plus® mix F1**, směs je tvořena z odrůd bílá, žlutá, světle modrá, fialovo-bílá, modro-žlutá

**Frizzle F1** je atraktivní zejména svými zvlněnými okvětními plátky. U nás se tento typ někdy označuje jako „orchideokvětý“. Květ má průměr až 6 cm. Rostliny jsou 15–20 cm vysoké, kompaktní a košaté. Způsob pěstování se neliší od ostatních hybridních odrůd. Odrůdy Frizzle F1 jsou doporučovány zejména pro jarní prodej. Zvlnění plátek je výraznější u rostlin, které byly pěstovány při nízkých teplotách.

**5370 Frizzle mix F1**, směs, některé odrůdy mají v květu zajímavou kresbu tvořenou tmavými proužky kolem jícnu, vhodná pro výsadbu do nádob i na záhony



**3350**  
Inspire Plus® modrá s okem F1



**8860**  
Inspire Plus® tmavě modrá F1



**3360**  
Inspire Plus® Maxi mix F1



**8430**  
Cats Plus® mix F1



**5370**  
Frizzle mix F1



Převíslé macešky **Cool Wave® F1** s délkou převisu až 75 cm. Při výsadbě na záhon dorůstají šířky 45–60 cm a výšky 15–20 cm; jsou velmi vitální. Cool Wave® F1 je výsledkem šlechtitelského programu, při kterém byla použita i alpská převíslá viola, od níž odrůdy zdědily velmi dobrou mrazuvzdornost. Jsou doporučovány do klimatické zóny 5, snášejí tedy teploty -23 až -29 °C. Mají rády plné slunce. Velikost květu je 5 cm. Doporučovány jsou především pro výsadby do středních a velkých nádob a do závěsů. Do nádoby 10,5–15 cm sázíme 1 rostlinu, do 25 cm velké 3 rostliny a do 30 cm sázíme 5 rostlin. V našich podmínkách je kultivační doba od výsevu po prodej (10,5 cm květináč) na podzim 11–14 týdnů. Při podzimním výsevu pro prodej na jaře a pěstování v temperovaném skleníku (bez poklesů pod 0 °C) je kultivační doba 23–27 týdnů. Při pěstování ve velkých nádobách a závěsech musíme počítat s kultivací o 3 týdny delší. Pěstování je jinak stejné jako u klasických hybridních macešek. Rostliny je potřeba ošetřovat morforegulačními látkami minimálně – při chladném pěstování a v závěsných nádobách vůbec. Zato je velmi náročná na výživu. Vyžaduje pravidelné hnojení nejlépe hnojiv s nitrátovým dusíkem a s nízkým obsahem fosforu. Osivo dodáváme v kvalitě „primed“, která zaručuje klíčivost nejméně 90 %. Toto osivo však nelze delší dobu skladovat (řádově měsíce).

#### 6510 Cool Wave® Mixture F1

#### TECHNOLOGIE HRNKOVÉ KULTURY VIOLA PRO PODZIMNÍ A JARNÍ PRODEJ

##### Kultivační doba

Pro podzimní prodej je kultivační doba (výsev–výkvět) u skupiny Inspire® F1 a Inspire® Plus F1 10–12 týdnů, pro skupinu Frizzle F1 10–12 týdnů. Pro jarní



6510  
Cool Wave® Mixture F1

prodej Inspire® F1 a Inspire® Plus F1 25–26 týdnů, Frizzle F1 24–28 týdnů. Produkce mladých rostlin v závislosti na teplotách a intenzitě světla trvá 4–6 týdnů. Pěstování odrůd Cats® F1 je shodné se skupinou Inspire® F1.

##### Termíny výsevu

Pro vypěstování 1000 rostlin je třeba vysévat 1250–1500 semen. Výsev pro podzimní prodej – konec VI až začátek VII. Pro skleníkovou kulturu určenou k prodeji na jaře – polovina VIII až polovina IX.

##### Klíčení

Doba klíčení při 15–18 °C je 14–21 dní; lehce zasypat vermikulitem. Výsev je nutno udržovat stále vlhký, jen tak snáší vyšší teploty. Přischnutí výsevu v počátečních fázích může způsobit prudké snížení klíčivosti osiva. Obecně teploty přes 18 °C brzdí klíčení. Klíčenci jsou citliví na zasolení vyšší než EC 1,5 – doporučujeme kvalitní výsevní substrát (pH 5,2–6,2).

##### Přesazování

Podle zvolené technologie předpěstování, přepichování a později přesazení do 8–9 cm květináčů nebo multipaků 10/8. Doporučujeme speciální substrát typu Viola + Primula s vyšším obsahem jílů.

##### Teploty

Po přesazení pěstovat při teplotě 10–15 °C. Pěstováním při nižších teplotách docílíte kompaktnějších výpěstků. V pozdějších fázích pěstování má teplota nad 12 °C negativní vliv na tvar rostliny. V zimě ve skleníku udržujeme teplotu 2–5 °C. Rostliny pěstované v nevytápěných sklenících vyžadují ochranu textilií. V lednu začínají rostliny růst při teplotě 8–10 °C. Takto pěstované rostliny vykvétají o 3–4 týdny dříve než pěstované ve skleníku bez topení. Včas větrejte, aby teplota ani za slunečných dnů nepřekročila 15 °C. Rostliny určené k přezimování v nevytápěných sklenících musí být dobře prokořeněné a narostlé, jinak hrozí jejich poškození nízkými teplotami.

##### Hnojení

Týden po přesazení začínáme hnojit jednou týdně s 100–150 ppm N (hnojivem 20-10-20, případně 15-5-15 dle pH substrátu). Příliš vydatné hnojení dusíkem způsobuje problémy s kompaktností rostlin. Macešky jsou při nižších teplotách citlivé na přítomnost amoniakálního dusíku hnojiva ve vyšší koncentraci než 5 ppm. Ten může způsobit stres rostlin i poškození listů.

##### Regulace růstu

Odrůdy Inspire® F1 a Inspire® Plus F1 vyžadují minimum zásahů těmito prostředky. V případě potřeby je možné použít postřik přípravkem s účinnou látkou daminozid 0,2–0,3 %, použití přípravku s účinnou látkou chlormekvat chlorid je také možné – v koncentraci 0,05 %.

#### ZINNIA ELEGANS / ostálka sličná



Asteraceae, letnička na záhon, k řezu i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, výsev 20 g nebo 1500 semen na 1000 r., III–IV, hrnkové pro prodej na podzim VI–VII, klíčí 7 dní při 20 °C, pěst. 10–14 dní po výsevu do květináčů 8–10 cm, hrnkové do 10–14 cm, 16–18 °C, teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí listů, kult. doba pro produkci sazenic 8 týdnů, jako hrnková 10–12 týdnů.



14910  
Preciosa Premium Mix F1



5270  
Swizzle Cherry & White F1



5280  
Swizzle Scarlet & Yellow F1



2600  
Liliput směs



2610  
Drobnokvětá směs



14250  
Whirlygig





**2640**  
Giant Mix



**3910**  
Giant White



**3920**  
Giant Lime



**2620**  
Giant Yellow



**3930**  
Giant Bright Pink



**5870**  
Giant Orange



**2630**  
Giant Scarlet

#### ► NÍZKÉ ODRŮDY

**Preciosa F1** jsou trpasličí odrůdy s naprosto výjimečnou uniformitou, silným bazálním větvením a nádherně plnými výraznými květy. Díky výšce 20–40 cm najdou uplatnění v záhonech i v nádobách.

**14910 Preciosa Premium Mix F1**, směs barev

Odrůdy skupiny **Swizzle F1** mají dvoubarevný květ a dorůstají výšky 25–30 cm. Rostliny jsou kompaktní a velmi bohatě kvetou až do konce sezóny; vhodné především pro výsadbu na záhon a do nádob. Výborně snáší naše klimatické podmínky.

**5270 Swizzle Cherry & White F1**, dvoubarevná, třešňově červený odstín s bílou

**5280 Swizzle Scarlet & Yellow F1**, dvoubarevná, oranžová v kombinaci se žlutou

#### ► VYŠŠÍ DROBNOKVĚTĚ ODRŮDY

**2600 Liliput směs**, 40–60 cm, směs barev, vysoká plnokvětost, malé květy, efektní na záhoně i pro řez

**2610 Drobnokvětá směs**, 60–80 cm, směs pastelových barev, vhodná na záhon i k řezu

#### ► VYSOKÉ VELKOKVĚTĚ ODRŮDY

**14250 Whirlygig**, 60–90 cm, směs s velkými dvoubarevnými částečně kaktusovitými květy, které mají konce okvětních lístků v kontrastní barvě

Skupina jirinkokvětých odrůd **Giant** má z nabízeného sortimentu největší – obří květ o průměru 10–11 cm. Vyznačuje se vysokou plnokvětostí a trvanlivostí ve váze. Vynikající k řezu, na záhony i do skleníku, výška 100 cm.

**3910 Giant White**, čistě bílá

**3920 Giant Lime**, žlutozelená, unikátní barva, velmi atraktivní pro floristy, o něco menší květ a nižší vzrůst než u ostatních odrůd

**2620 Giant Yellow**, žlutá

**3930 Giant Bright Pink**, světle růžová

**5870 Giant Orange**, oranžová

**2630 Giant Scarlet**, jasně červená

**3950 Giant Purple**, purpurová

**7650 Giant Deep Red**, tmavě červená

**2640 Giant Mix**, směs pastelových barev

Odrůdy skupiny **Oklahoma** předčí ostatní svojí raností a vyšším počtem květů na rostlině. Pomponkový květ je 5 cm velký, posazený na dlouhém pevném stonku. Odrůdy jsou velmi vhodné pro produkci řezaných květů. Výška rostlin 80 cm; výtečný zdravotní stav, dobře snáší i nepříznivé počasí.

**7370 Oklahoma Bílá**

**7380 Oklahoma Zlatožlutá**

**7390 Oklahoma Růžová**

**7410 Oklahoma Šarlatová**

**7420 Oklahoma Směs**



**3950**  
Giant Purple



**7650**  
Giant Deep Red



**7370**  
Oklahoma Bílá



**7380**  
Oklahoma Zlatožlutá



**7390**  
Oklahoma Růžová



**7410**  
Oklahoma Šarlatová



**7420**  
Oklahoma Směs





**14200**  
Queeney Lemon Peach



**14210**  
Queeney Lime



**14220**  
Queeney Lime Red



**14230**  
Queeney Lime with Blotch



**5310**  
Super Yoga Zlatožlutá



**6030**  
Super Yoga Oranžová



**7680**  
Super Yoga Růžová



**6050**  
Super Yoga Červená

Skupina **Queeney** zaujme svými poloplnými až plnými květy nevšedních exotických barev. Květy mají hustě vrstvené plátky, a vytváří tak bohatou korunu o průměru 7,5 cm. Rostliny disponují bohatým kořenovým systémem. Jsou poměrně dobře odolné proti plísním, výborně větví a tvoří mnoho květů na pevných stoncích. Queeney jsou nádherné na záhonech i v kyticích, květy dobře odolávají blednutí, ve váze vydrží až 2 týdny.

**14200 Queeney Lemon Peach**, 70–80 cm, růžový střed květů krásně kontrastuje s krémovými až limetkovými lístky, které postupně tmavnou do broskvových odstínů

**14210 Queeney Lime**, 70–80 cm, limetkově zelená

**14220 Queeney Lime Red**, 70–80 cm, jemně vinové vnější lístky postupně světlají do limetkového středu

**14230 Queeney Lime with Blotch**, 70–80 cm, světle žluté lístky s nádechem růžové a fialové růžovým středem květu

**Super Yoga** – atraktivní skupina jiřinkokvětých cinií, vhodných na záhon a k řezu. Rostliny jsou 90 cm vysoké. Zaujmu plnými – extra velkými květy, kvetoucími nepřetržitě od poloviny června až do podzimních mraziků; ocení slunná a sušší stanoviště. Svým vzhledem připomínají dříve oblíbené cinie Veltruské, na 1000 r. se vysévá 15 g semen, doporučený pěstební spon na záhonech je 40×40 cm.

**5310 Super Yoga Zlatožlutá**

**6030 Super Yoga Oranžová**

**7680 Super Yoga Růžová**

**6050 Super Yoga Červená**

**6040 Super Yoga Purpurová**

**5290 Super Yoga Formula Mix**

Skupina **Zinderella** představuje hlaviččokvěté ostálky, které zaujmu na první pohled unikátní formou kulatých květenství s tmavým středem, která jsou z velké části (cca z 80 %) plná. Hodí se výborně k řezu – ve váze vydrží celých 12 dní. Bohatě kvetou od července do září. Odrůdy budou zcela jistě vítaným obohacením květinových záhonů v zahradách a parcích.

Výsev v IV při 20 °C (nesmí docházet k přemokření), po vyklíčení 18 °C, dopěstovat v květináčích 9 cm při teplotě 20 °C (den) a 15 °C (noc), doporučený spon 25×25 cm.

**4910 Zinderella White**, 60 cm, krémově bílá

**4200 Zinderella Peach FSN**, 65–75 cm, světle oranžová s krémově růžovou

**4890 Zinderella Orange**, 60 cm, zářivě oranžová

**4000 Zinderella Lilac FSN**, 65–75 cm, šeříková s tmavým okem

**4900 Zinderella Red**, 60 cm, jasně červená

**4400 Zinderella Purple**, 70–90 cm, fialová

**4390 Zinderella Fizz FSN**, 65–75 cm, dvoubarevná červeno-bílá s tmavým okem



**6040**  
Super Yoga Purpurová



**5290**  
Super Yoga Formula Mix



**4390**  
Zinderella Fizz FSN



**4910**  
Zinderella White



**4200**  
Zinderella Peach FSN



**4890**  
Zinderella Orange



**4000**  
Zinderella Lilac FSN





**4900**  
Zinderella Red



**4400**  
Zinderella Purple



**8070**  
Double Zahara™ Mix



**7760**  
Double Zahara™ Raspberry Ripple



**7770**  
Double Zahara™ Salmon



**7670**  
Double Zahara™ Bright Orange



**6600**  
Double Zahara™ Cherry



**6630**  
Zahara® Mixture



**6540**  
Zahara® White



**6550**  
Zahara® Yellow

### ZINNIA MARYLANDICA / ostálka marylandská



Asteraceae, letnička na záhon, výsev a pěstování je obdobné jako u druhu Zinnia elegans.

Skupiny odrůd **Double Zahara™** a **Zahara®** se vyznačují výborným zdravotním stavem a velkou tolerancí k suchu – ideální do míst s pouze občasnou údržbou. Vytváří pravidelné košaté rostliny výšky 30–45 cm. Kvetou bohatě po celou dobu vegetace květy o průměru 6–7 cm, jež jsou podle odrůdy jednoduché nebo plné. Rostliny jsou odolné k celé řadě houbových chorob, proto nedochází k výpadkům rostlin ve výsadbách. Jsou zajímavé i pro prodej jako kvetoucí v 10cm květináčích.

#### ► PLNOKVĚTÉ ODRŮDY

**7760 Double Zahara™ Raspberry Ripple**, dvoubarevná, světle růžová s bílými odstíny

**7770 Double Zahara™ Salmon**, lososová

**7670 Double Zahara™ Bright Orange**, jasně oranžová

**6600 Double Zahara™ Cherry**, višňově červená

**8070 Double Zahara™ Mix**, směs barev

#### ► ODRŮDY S PLANÝM KVĚTEM

**6540 Zahara® White**, čistě bílá

**6550 Zahara® Yellow**, žlutá

**6560 Zahara® Starlight Rose**, dvoubarevná, světle růžová s tmavými středy okvětních plátků

**6580 Zahara® Scarlet**, šarlatová

**6620 Zahara® Sunburst**, dvoubarevná, oranžová s červenými pruhy

**6630 Zahara® Mixture**



**6560**  
Zahara® Starlight Rose



**6580**  
Zahara® Scarlet



**6620**  
Zahara® Sunburst





Dekorativní trávy ColorGrass®



**8890**  
Carex Red Rooster



**8950**  
Festuca Festina

## TRÁVY ColorGrass®

Představují skupinu trav s výrazně zbarvenými dekorativními listy a zajímavými tvary rostlin. Pěstování je relativně snadné a levné; dva termíny prodeje – předjaří a léto.

Prodej sazenic III–V, výsev kon. VII–zač. VIII, v zimních měsících rostliny přechováváme v bezmrazém skleníku, podobně jako například hybridní macešky, opatrně zaléváme, silně omezíme hnojení N a preventivně ošetřujeme proti houbovým chorobám; škůdci: mšice, plži.

Prodej sazenic pol. VI–X, výsev postupně od zač. II (jako letničky), osivo ve formě multipelet nejlépe vysévat po 1 ks do buněk sadbovače, nezasypávat, klíčí při 18–20 °C, dále pěst. při 8–12 °C, dají se prodávat během delšího období, na stanovišti vyžadují většinou slunné polohy, jednotlivé odrůdy mají různě dlouhou kultivační dobu.

**Poznámka:** U jednotlivých odrůd je uvedena vhodnost pro příslušnou klimatickou zónu – tedy jejich mrazuvzdornost na trvalém stanovišti.

**8890 Carex Red Rooster**, 50–75 cm, šířka 30 cm, list červeně bronzový, vzpřímený růst, KZ 5–6

**8950 Festuca Festina**, 30–40 cm, šířka 25–30 cm, listy modrozelené, překlápějící se hustý trs kvetoucí v červnu vzpřímeným květenstvím, snáší i lehce přistíněné polohy, KZ 4–9

**7030 Isolepis Live Wire**, 15–20 cm, šířka 45 cm, list světle zelený, rostlina vzpřímená s převislými konci listů, snáší i vlhčí stanoviště, KZ 8–9

**8990 Stipa Pony Tails**, 40–60 cm, šířka 60 cm, list středně hnědý, hustý trs listů končící stříbřitým květenstvím, snáší plné slunce i lehké přistínění, odolná vůči suchu, KZ 7–9

### Klimatické zóny:

Podle mezinárodní klasifikace jsou stanoviště pro pěstování trvalek rozdělena dle nejnižší roční teploty do 11 zón. Tato informace dává hrubou představu o mrazuvzdornosti jednotlivých druhů a odrůd. Pro výše uvedené zóny platí tyto teploty:

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>4. zóna</b> -35 až -29 °C | <b>7. zóna</b> -18 až -12 °C |
| <b>5. zóna</b> -29 až -23 °C | <b>8. zóna</b> -12 až -7 °C  |
| <b>6. zóna</b> -23 až -18 °C | <b>9. zóna</b> -7 až -1 °C   |

## JEDNOLETÉ TRÁVY

Trávy k sušení i k použití v čerstvém stavu, přímý výsev od III, klíčí většinou 10–12 dní při 20–22 °C, vhodné je i předpěstování; výsev po 4–6 semenech do 6–8 cm květináčů, 12–15 °C, kult. doba 4–6 týdnů pro produkci sazenic.

**2660 Briza maxima**, 40 cm, částečně drhnutá, 400 semen v 1 g

**9670 Briza minima**, 30 cm, velmi drobné klasy, 3000 semen v 1 g

**10150 Cyperus glaber Abby**, 75 cm, dekorativní klásky vyrůstají z tmavě zelených listů, snáší vysokou hladinu vody, lze vysazovat na okraje zahradních jezírek, skvělá výplň květinových aranžmá, 8000 semen v 1 g



**7030**  
Isolepis Live Wire



**8990**  
Stipa Pony Tails



**2660**  
Briza maxima



**9670**  
Briza minima





**10150**  
Cyperus glaber Abby



**14930**  
Eragrostis eliottii Lovey



**8580**  
Pennisetum glaucum Copper Prince F1



**3730**  
Pennisetum glaucum Jade Princess F1



**1730**  
Pennisetum macrochum Tail Feathers



**2690**  
Lagurus ovatus



**9710**  
Panicum elegans



**5900**  
Panicum violaceum

**14930 Eragrostis eliottii Lovey**, 100–140 cm, volné vzdušné klasy, krásně doplňuje velké letničkové výsadby v parcích i ve městech, výhodou je velká odolnost k suchu, výsev v pol. II–III 4–5 pelet do buňky sadbovače, klíčí 3–6 dní při 22–24 °C, potom snížit na 18–20 °C, lze pěstovat i při nižších teplotách, ale výrazně se prodlouží kultivace, kultivační doba pro produkci sazenic 10–12 týdnů. Osivo je dodáváno v peletách.

**2690 Lagurus ovatus**, 40–50 cm, drhnuté osivo, 1600 semen v 1 g

**9710 Panicum elegans**, 80 cm, hodí se do vazby, 1000 semen v 1 g

**5900 Panicum violaceum**, 70 cm, 200 semen v 1 g

#### PENNISETUM GLAUCUM

Vzpřímený růst, výška mezi 60–90 cm a šíře 45–60 cm. Pro prodej v V (květináč 15 cm) vyséváme v I (II–III Jade Princess) do plat po 2–3 semenech do každé buňky, zlehka zasypat, klíčí 2–3 dny při 22–26 °C, teplotu snížíme na 20–22 °C, pěst. přesazujeme do květináčů 12–15 cm, teplota den 20–29 °C, noc 18–19 °C, tep. pod 16 °C mohou způsobit žloutnutí nebo nekrózu, ev. poškození květu, kult. doba 16–18 týdnů (6–8 týdnů Jade Princess pro prodej mladých nekvetoucích rostlin), vyžaduje slunná stanoviště/polostín.

**8580 Pennisetum glaucum Copper Prince F1**, 60–90 cm, unikátní měděné, karamelové a tmavě růžové odstíny listů a lat předurčují odrůdu pro užití ve velkých sesazovaných nádobách, na záhonech i jako solitéru, hodí se pro městskou zeleň, 100–150 semen v 1 g

**3730 Pennisetum glaucum Jade Princess F1**, 60–75 cm, jedinečná kombinace jasně zelených listů rostoucích v hustých trsech a tmavě hnědých huňatých lat bez pylu; výborně odnožuje, hodí se pro velké nádoby i krajinné výsadby, 100–150 semen v 1 g

**1730 Pennisetum macrochum Tail Feathers**, 140 cm, velmi efektní dlouhý klas, výborná do vazby i k sušení, zajímavá též ve výsadbě 750 semen v 1 g

**2700 Pennisetum villosum**, 60 cm, drhnuté osivo, 550 semen v 1 g

**2710 Phalaris canariensis**, 100 cm, 150 semen v 1 g

**5930 Setaria macrostachya**, 80 cm, 500 semen v 1 g

**8130 Sorghum nigrum**, 150 cm, robustní tráva s výrazným květenstvím, 60 semen v 1 g



**2700**  
Pennisetum villosum



**2710**  
Phalaris canariensis



**5930**  
Setaria macrostachya



**8130**  
Sorghum nigrum





**9690**  
Cortaderia selloana Pink Feather



**9700**  
Cortaderia selloana White Feather



**14940**  
Eragrostis spectabilis Snuggy



**9730**  
Festuca glauca



**9810**  
Festuca valesiaca Glaucantha



**3720**  
Juncus effusus Spiralis



**9890**  
Arizona Sandstone



**9010**  
Cloth of Gold

## VYTRVALÉ TRÁVY

**9690 Cortaderia selloana Pink Feather**, 200 cm, IX–X, solitéra, vhodná k řezu, 5200 semen v 1 g

**9700 Cortaderia selloana White Feather**, 200 cm, IX–X, solitéra, vhodná k řezu, 5200 semen v 1 g

**14940 Eragrostis spectabilis Snuggy**, 40–55 cm, širší jasně zelené listy s hrubší strukturou vytváří bohaté trsy s kompaktním růstem, ideální pro písčité půdy, dobře odolná suchu, díky snadné údržbě je ideální pro krajinné výsadby. Výsev II–III 4–6 pelet do buňky sadbovače, klíčí 3–6 dní při 22–24 °C, potom snížit 18–20 °C, lze pěstovat i při nižších teplotách, ale výrazně se prodlouží kultivace, kultivační doba pro produkci sazenic 12–14 týdnů. Osivo je dodáváno v peletách.

**9730 Festuca glauca**, 50 cm, stříbřitý list, V–VI, 1000 semen v 1 g

**9810 Festuca valesiaca Glaucantha**, 25 cm, stříbřitý list, V–VI, 1100 semen v 1 g

**3720 Juncus effusus Spiralis**, 25–35 cm, kompaktní trsy tmavě zelených spirálovitě stočených lodyh, pro pěstování v nádobách i na záhonech, lze vysazovat i na okraje jezírek, klíčí na světle 35–45 dní při 22–24 °C, osivo je dodáváno v peletách

**Poznámka:** Údaje v popisu odrůdy jsou uváděny v tomto pořadí: výška rostliny, doba kvetení, použití, typ pěstování, množství semen v 1 g osiva.

## TRVALKY

Nabídka trvalek představuje atraktivní druhy, které se vegetativně množí jen s obtížemi. U každého druhu/odrůdy naleznete informaci o výšce v cm, stručnou charakteristiku, interval kvetení (římské číslice), pod označením K1 až K4 naleznete základní informaci o pěstování, dále případně určení nebo způsob použití a údaj o počtu semen v 1 g osiva.

### AGASTACHE HYBRIDA (Lamiaceae)

**9890 Arizona Sandstone**, 20–25 cm, oranžová, kvete prvním rokem, V–IX, velmi kompaktní, na suchá slunná stanoviště, K3, pro jarní prodej sadby výsev II, 2000 s. v 1 g

### ACHILLEA (Asteraceae)

**9010 filipendulina Cloth of Gold**, 120 cm, žlutá, velkokvětá, VII–IX, K3, dlouhé stopky, k řezu a sušení, 9000 s. v 1 g

**9020 millefolium Cerise Queen**, 60 cm, třešňově červená, VI–X, K3, k řezu, 6800 s. v 1 g

**9030 ptarmica Pearl Reselected**, 60 cm, velké plné bílé úbory, VII–X, K3, k řezu, 3600 s. v 1 g

### ALCEA ROSEA (Malvaceae)

**Spring Celebrities** jsou nižší odrůdy s vynikajícím bazálním větvením. Vykvétají v prvním roce a kvetou po dobu 3 měsíců krásnými plnými až poloplnými květy. Jednoduchých květů je jen malé procento. Jsou ideální pro záhonové výsadby i velké nádoby. Výsev v I–III, klíčí při 18–20 °C 8–10 dní, přesadit po 3–5 týdnech do 15–17 cm květináčů, 15–18 °C ve dne a 12–15 °C v noci, délka dne 16–18 hodin urychluje kvetení, kultivační doba kvetoucích sazenic je 14–16 týdnů.



**9020**  
Cerise Queen



**9030**  
Pearl Reselected



**13110**  
Spring Celebrities Apricot



**13120**  
Spring Celebrities Crimson



**9040**  
Gold Dust



**3380**  
Spring Magic Mix





**9100**  
Laucheana



**9600**  
Orange Shades



**10000**  
Astary® Mix



**9110**  
Blue



**9160**  
Whitewell Gem

**13110 Spring Celebrities Apricot**, 60–80 cm, meruňkově oranžová, plné až poloplňné květy VI–VIII, ocenění Fleuroselect Gold Medal, 230 s. v 1 g

**13120 Spring Celebrities Crimson**, 60–80 cm, karmínově červená, plné až poloplňné květy VI–VIII, ocenění Fleuroselect Gold Medal, 230 s. v 1 g

#### ALYSSUM SAXATILE (Brassicaceae)

**9040 compactum Gold Dust**, 25 cm, zlatožluté, IV–V, K3, 1000 s. v 1 g

#### AQUILEGIA CAERULEA (Ranunculaceae)

**3380 Spring Magic Mix**, 35 cm, pestrá směs barev, V–VI, K2, k řezu, rostlina je jedovatá, 700 s. v 1 g

#### ARMERIA MARITIMA (Plumbaginaceae)

**9100 Lauchena**, 20 cm, světle růžová, V–VII, K3, 1100 s. v 1 g

#### ASCLEPIAS TUBEROSA (Apocynaceae)

**9600 Orange Shades**, 60–70 cm, vykvétá prvním rokem zářivě oranžovými květy, které přitahují motýly, VI–IX, velmi dekorativní jsou i plody, ideálně se hodí do smíšených trvalkových záhonů, květy lze použít rovněž k řezu, na sušší a slunná stanoviště K3, 190 s. v 1 g

#### ASTER ALPINUS (Asteraceae)

**9110 Blue**, 30 cm, světle modrý, V–VI, K3, k řezu, 700 s. v 1 g

#### ASTILBE ARENDsii (Saxifragaceae)

**10000 Astary® Mix**, 25 cm, směs tmavě růžové, světle růžové a bílé, kvete prvním rokem v V–VII, dobře snáší slunná i stinná stanoviště, výsev v II–III, klíčí při teplotě 20–22 °C 28 dní, dále pěstujeme při 15–18 °C, do květináčů přesazujeme za 10–12 týdnů, pěstujeme bez vernalizace; přezimuje při 3–5 °C, doporučeno zakrýt netkanou textilií, kultivační doba: 12–23 týdnů, K2, osivo je dodáváno v peletách

#### AUBRIETA CULTORUM (Brassicaceae)

**9160 Whitewell Gem**, 15 cm, zářivě purpurová, IV–V, K3, 2600 s. v 1 g

#### BERGENIA CORDIFOLIA (Saxifragaceae)

**9190 Shoeshine**, tradiční trvalka, 20–25 cm, okrouhlé, kožovité, tmavě zelené listy, drobné růžové květy tvoří hustou latu, VII–IX, K3, k řezu, půdopokryvná, záhony, 5000 s. v 1 g

#### CALAMINTHA NEPETA (Lamiaceae)

**13150 Marvelette Mix FSN**, 25–30 cm, vyvážená směs bílé a modré, VI–IX, aromatická trvalka pro jarní i letní prodej, kvete prvním rokem, tvoří kompaktní rostliny i bez zaštipování, atraktivní pro opylovače, K3, z jarního výsevu prodej kvetoucích rostlin v květináčích 10–12 cm po 12–13 týdnech, cca 3500 s. v 1 g

#### CAMPANULA CARPATICA (Campanulaceae)

**9170 Blue Clips**, 20 cm, modrá, VII–IX, K3, velmi vhodná jako hrnková, 12000 s. v 1 g

**9180 White Clips**, 20 cm, bílá, VII–IX, K3, též jako hrnková, 12000 s. v 1 g

#### COREOPSIS GRANDIFLORA (Asteraceae)

**9220 Sunray**, 40 cm, zlatožlutá, VI–IX, K3, 400 s. v 1 g

#### DELPHINIUM (Ranunculaceae)

**9280 Pacific Giants Round Table**, 160 cm, směs barev, VI–IX, K3, vhodná k řezu, rostlina je jedovatá, 400 s. v 1 g



**9180**  
White Clips



**9170**  
Blue Clips



**13150**  
Marvelette Mix FSN



**9190**  
Shoeshine



**9220**  
Sunray



**9280**  
Pacific Giants Round Table





**9880**  
Camelot Mix



**9300**  
Magnificum



**10010**  
PollyNation™ Yellow



**10020**  
PollyNation™ Orange Red



**13210**  
Prairie Blaze Vintage Lime



**9790**  
Purple Red



**9340**  
White Swan

#### DIGITALIS PURPUREA (Plantaginaceae)

**9880 Camelot Mix**, 90–120 cm, směs růžové, světle růžové, krémově žluté a bílé, svou výškou a barevností vyniká v trvalkových záhonech, lze ho však vysadit i do velkých nádob, jednotlivé barevné odrůdy jsou velmi vyrovnané jak vzrůstem, tak i v nakvétání, kvete V–VII, při výsevu v I kvete již prvním rokem, **rostlina je jedovatá**, osivo je dodáváno v peletách, K3, 600 s. v 1 g

#### DORONICUM ORIENTALE (Asteraceae)

**9300 Magnificum**, 50 cm, žluté, velký květ, IV–V, K3, k řezu, 450 s. v 1 g

#### ECHINACEA PURPUREA (Asteraceae)

**10010 PollyNation™ Yellow**, 65 cm, žlutá, VII–IX, kvete prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba při jarním pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny s velkými květy; vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči teplu a suchu, 270–300 s. v 1 g

**10020 PollyNation™ Orange Red**, 65 cm, oranžově-červená, VII–IX, kvete prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba při jarním pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny s velkými květy; vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči teplu a suchu, 270–300 s. v 1 g

**13210 Prairie Blaze Vintage Lime**, 35–40 cm, limetkově zelená s růžovo-fialovým prstencem a tmavým středem květu, VII–IX, kvete prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba kvetoucích sazenic 18–22 týdnů, kompaktní a bohatě rozvětvené rostliny odolné vůči horku, 200–270 s. v 1 g

**9790 Purple Red** (dříve *Rudbeckia purpurea*), 100 cm, purpurová, VII–IX, K3, 180 s. v 1 g

**9340 White Swan**, 100 cm, bílá, VII–IX, K3, 180 s. v 1 g

#### ECHINOPS BANNATICUS (Asteraceae)

**13160 Blue Glow**, 100 cm, modré kulovité květy, VII–IX, nenáročná dekorativní vzpřímená trvalka pro sušší stanoviště, vhodná pro větší výsadby nebo jako solitéra, taktéž pro řez květů, kvete prvním rokem, K3, klíčí na světle, z jarního výsevu prodej nekvetoucích sazenic v 10 cm květináčích po 11–13 týdnech, 80 s. v 1 g

#### ERYNGIUM (Apiaceae)

**9570 planum**, 120 cm, modré, VI–VIII, K3, vhodné k řezu, 900 s. v 1 g

#### GAILLARDIA ARISTATA (Asteraceae)

**9360 Torchlight**, 75 cm, tmavě červená se žlutým okrajem květu, velkokvětá, VI–IX, K3, vhodná k řezu, 300 s. v 1 g

#### GAULTHERIA PROCUMBENS (Ericaceae)

**9390 Speedy Baron**, 10–15 cm, dekorativní červené plody tvoří již prvním rokem, efektní vzhled, K1, vřesovištní výsadby, 850 s. v 1 g

#### GAURA LINDHEIMERI (Onagraceae)

**5430 Emmeline Pink Bouquet**, 35–55 cm, odstíny růžové, světle růžové a rumělkové, V–IX, první kompaktní růžová odrůda ze semen; výborně snáší horko a suchu, kompaktní rostliny s výborným větvením se uplatní jak ve výsadbách, tak i v nádobách, K3 – při výsevu v I lze prodávat kvetoucí rostliny v V, 65 s. v 1 g



**13160**  
Blue Glow



**9570**  
Eryngium planum



**9360**  
Torchlight



**9390**  
Speedy Baron



**5430**  
Emmeline Pink Bouquet



**13170**  
Emmeline Mix





**5440**  
Sparkle White



**9370**  
Gentiana acaulis



**9380**  
Snowflake



**9610**  
Red Gold



**10050**  
Marvelous Marble Silver



**10040**  
Palace Purple



**10030**  
Melting Fire

**13170 Emmeline Mix**, 35–55 cm, směs bílé a odstínů růžové a rumělkové, V–IX, výborně snáší horko a sucho, kompaktní rostliny s výborným větvením se uplatní jak ve výsadbách, tak i v nádobách, K3 – při výsevu v I lze prodávat kvetoucí rostliny v V, 65 s. v 1 g

**5440 Sparkle White**, 40 cm, bílá, kvete prvním rokem, V–IX, pro výsadbu do velkých nádob i na záhon, odolná vůči suchu, K3 – při výsevu v I lze prodávat kvetoucí rostliny v V, 70 s. v 1 g

#### GENTIANA (Gentianaceae)

**9370 acaulis**, 10 cm, tmavě modrá, V–VI, K1, vytváří koberce květů, 3200 s. v 1 g

#### GYPHOSYPHILA PANICULATA (Caryophyllaceae)

**9380 Snowflake**, 100 cm, bílá, 50 % plnokvětých, VI–VIII, K3, vhodná k řezu, 1200 s. v 1 g

#### HELENIUM AUTUMNALE (Asteraceae)

**9610 Red Gold**, 120 cm, červenožluté odstíny, VII–X, K3, k řezu, 4000 s. v 1 g

#### HEUCHERA (Saxifragaceae)

**10050 americana Marvelous Marble Silver**, 20–30 cm, nízká trvalka okrasná listem; vytváří bohaté trsy, které pěkně kryjí půdu, brzy na jaře má listy fialové a se zvyšujícími se teplotami se barva listů mění na zelenou s tmavými žilkami, kvete VI–VIII drobnými nevýraznými květy, vhodná do nádob i na záhony, klíčí při 18–22 °C, K2, 20 000–21 000 s. v 1 g

**10040 micrantha Palace Purple**, 25 cm, při květu 51 cm, atraktivní intenzivně bronzově-fialovými listy a drobnými bílými květy, vysazovat do stínu nebo polostínu, K2, klíčí při 21–22 °C, peletizované osivo

**10030 hybrida Melting Fire**, 20 cm, při květu 46 cm, okrasná silně zvlněnými purpurově červenými listy, vysazovat do stínu nebo polostínu, K2, teplota pro klíčení 21–22 °C, peletizované osivo

#### HIBISCUS MOSCHEUTOS (Malvaceae)

**13030 Luna™ Mixture F1**, 60–90 cm, do trvalkových výsadeb i do velkých nádob, slunná stanoviště, směs bílé, světle růžové, růžové a červené, VI–IX, kvete prvním rokem, K2, výsev v II, klíčí 3–7 dní při 20–24 °C, po 4 týdnech přesadit do 10cm květináčů, 18–29 °C, pro jarní prodej kvetoucí sadby je vhodná regulace růstu postřikem přípravku s účinnou látkou daminozid 0,25 % 2 a 4 týdny po přesazení, 82 s. v 1 g

#### CHRYSANTHEMUM (Asteraceae)

**9250 coccineum Robinson's Giant Mix**, (Tanacetum coccineum, Pyrethrum coccineum), 90 cm, růžové a červené obří květy, VI–VIII, K4, vhodné k řezu, 400 s. v 1 g

**9270 maximum Rijnsburg Glory**, (Leucanthemum x superbum), 70 cm, bílé, velmi rané, velké květy, V–VII, K4, vhodné k řezu, 700 s. v 1 g

#### INCARVILLEA DELAVAYI (Bignoniaceae)

**9620 Rose**, 50 cm, světle růžová, VI–VIII, K3, 200 s. v 1 g

#### KNAUTIA (Dipsacaceae)

**9640 macedonica**, 80 cm, tmavě červená, VII–VIII, K3, vhodná k řezu, 220 s. v 1 g



**13030**  
Luna™ Mixture F1



**9250**  
Robinson's Giant Mix



**9270**  
Rijnsburg Glory



**9620**  
Rose



**9640**  
Knautia macedonica





**9490**  
Royal Castle



**9930**  
Ellagance Purple



**9860**  
Hidcote Blue



**9420**  
Munstead Variety



**9430**  
Edelweiß



**9260**  
Leucanthemum graminifolium



**9870**  
Special Mix

#### KNIPHOFIA UVARIA (Xanthorrhoeaceae)

**9490 Royal Castle**, 80 cm, směs barev, trsnatá trvalka do větších záhonů, VIII-IX, K3, 600 s. v 1 g

#### LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (Lamiaceae)

**9930 Ellagance Purple**, 30 cm, modrofialová, dlouhá a hustá květenství, VII-IX, K3, 1000 s. v 1 g

**9860 Hidcote Blue**, 30 cm, tmavě modrá – tmavší odstín než u Munstead Variety, hnědozelený list, kompaktní, VII-IX, K2/K3, 900 s. v 1 g

**9420 Munstead Variety**, 40 cm, tmavě modrofialová, VII-IX, K3, 1000 s. v 1 g

#### LEONTOPODIUM ALPINUM (Asteraceae)

**9430 Edelweiß**, 15 cm, bílé, skalnička VII-IX, K2, 8000 s. v 1 g

#### LEUCANTHEMUM (Asteraceae)

**9260 graminifolium**, 30 cm, bílé, V-VI, K3, vhodné k řezu, 1300 s. v 1 g

#### LEWISIA COTYLEDON (Portulacaceae)

**9870 Special Mix**, 25 cm, směs bílých, růžových, oranžových a červených odstínů, IV-VI, K1, 1700 s. v 1 g

#### LIATRIS SPICATA (Asteraceae)

**9440 Floristan Violet**, 90 cm, fialový, velmi dlouhé květenství, VII-IX, K2, vhodný k řezu, 300 s. v 1 g

**9450 Floristan White**, 90 cm, bílý, velmi dlouhé květenství, VII-IX, K2, vhodný k řezu, 300 s. v 1 g

#### LIMONIUM (Plumbaginaceae)

**9470 tataricum**, 45 cm, bílé až růžové, VII-IX, K3, vhodné k řezu a sušení, 900 s. v 1 g

#### LOBELIA × SPECIOSA (Campanulaceae)

Odrůdy ze skupiny **Starship™ F1** jsou výrazné trvalky kvetoucí prvním rokem. Hodí se pro větší výsadby, do nádob i jako solitéry. Preferují teplé polohy s dostatkem vláhy a jsou atraktivní pro čmeláky a motýly. Při výsevu v I-II lze prodávat kvetoucí sazenice v VII v 12-15cm květináčích po 2-3 rostlinách.

**8970 Starship™ Burgundy F1**, 50-60 cm, vínově červená, VII-IX, K2, peletizované osivo

**8980 Starship™ Rose F1**, 50-60 cm, růžová, VII-IX, K2, peletizované osivo

**8840 Starship™ Blue F1**, 50-60 cm, tmavě modrá, VII-IX, K2, peletizované osivo

#### LUPINUS POLYPHYLLUS (Fabaceae)

**9480 Russell Mix**, 90 cm, pestrá směs, mnoho výrazných barevných odstínů a dvoubarevných květů, VI-VIII, K3, 45 s. v 1 g

#### MENTHA REQUIENII (Lamiaceae)

**13220 Mini Mint**, 3-5 cm, okrasná drobnými jasně zelenými silně aromatickými listy, květy jsou velmi drobné světle růžové, růst je plazivý, půdopokryvný, pro pěstování v nádobách nebo na záhonech v polostínu, mírně snáší ošlap, K4, lze vysévat přímo do květináčů 10 cm, ve kterých je kultivační doba 5-7 týdnů, osivo je dodáváno v multipeletách



**9440**  
Floristan Violet



**9450**  
Floristan White



**9470**  
Limonium tataricum



**8970**  
Starship™ Burgundy F1



**8980**  
Starship™ Rose F1




**8840**  
Starship™ Blue F1



**9480**  
Russell Mix





**13220**  
Mini Mint



**13000**  
Silver Ocean



**9840**  
Panorama



**9460**  
Grand View



**9650**  
Garden Gnome



**13060**  
Twizzle Blue FSN

#### **MERTENSIA MARITIMA (Boraginaceae)**

**13000 Silver Ocean**, vytrvalá bylina dorůstající výšky 10–20 cm, okrasná stříbrnými listy, které jsou křupavé s pikantní chutí čerstvých ústřic. Skvěle se tak hodí do různých salátů, kterým dodá unikátní aroma. Díky nízkému rozložitému habitu je ideální pro skalky, závěsné koše a smíšené nádoby. Klíčí při 20–22 °C, zasypat vermikulitem, pro kvetení vyžaduje vernalizaci, K3, 400 s. v 1 g.

#### **MONARDA DIDYMA (Lamiaceae)**

**9840 Panorama**, směs mnoha červených a šarlatových odstínů, VII–IX, K3, vhodná k řezu a sušení, 2000 s. v 1 g

#### **NEPETA SUBSEISSILIS (Lamiaceae)**

**9460 Grand View**, 60–80 cm, vykvetá prvním rokem V–IX v odstínech modré a růžové v dokonalé harmonii, atraktivní pro včely a motýly, K3, 1100 s. v 1 g

#### **PAPAVER NUDICAULE (Papaveraceae)**

**9650 Garden Gnome**, 30 cm, pestrá směs, VI–IX, K3, 9000 s. v 1 g

#### **PENSTEMON BARBATUS (Scrophulariaceae)**

Odrůdy ze skupiny **Twizzle** vykvetají již prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Mají přirozeně elegantní habitus se silnými vzpřímenými stonky a dlouhými vzdušnými klásky trubkovitých květů. Vyniknou v letničkových i trvalkových výsadbách, lákají opylovače. Odrůdy Twizzle jsou poměrně odolné vůči suchu a relativně mrazuvzdorné. Klíčí při 15–20 °C, z výsevu v II–IV kvete VII–IX, pro časné jarní kvetení se vysévá v IX a přezimuje ve studeném skleníku.

**13060 Twizzle Blue FSN**, 70–90 cm, jasně modrá, některé květy lehce nafialovělé, K4, 1200 s. v 1 g, Fleuroselect Novelty 2020

**13070 Twizzle Coral FSN**, 70–90 cm, korálové růžová, K4, 1200 s. v 1 g, Fleuroselect Novelty

**13090 Twizzle Purple FSN**, 70–90 cm, tmavě fialová, K4, 1200 s. v 1 g, Fleuroselect Novelty

#### **PHYSALIS (Solanaceae)**

**9500 alkekengi**, 100 cm, tvoří velké světlé červené kalichy, VI–VII, K3, vhodný k řezu a sušení, 600 s. v 1 g

#### **PRIMULA (Primulaceae)**

**9510 denticulata Mixed Shades**, 30 cm, směs barev, III–IV, K3, velkokvětá, 12000 s. v 1 g

**9530 elatior Colossea Mixed**, 30 cm, pestrobarevná směs, IV–V, K3, velkokvětá, 1000 s. v 1 g

#### **PRITZELAGO ALPINA (Brassicaceae)**

**10070 Icecube**, 10–15 cm, pokryvná stálezelená trvalka s tmavě zelenými listy, která brzy na jaře vytvoří koberec bílých květů, III–V, ideální na skalky, okraje dobře odvodněných záhonů nebo do nádob, ve výsadbách se skvěle kombinuje s dalšími jarními druhy, jako jsou Saxifraga a Aubrieta, klíčí při teplotě okolo 20 °C, K3, 3500–4000 s v 1 g



**13070**  
Twizzle Coral FSN



**13090**  
Twizzle Purple FSN



**9500**  
Physalis alkekengi



**9510**  
Mixed Shades



**9530**  
Colossea Mixed



**10070**  
Icecube





**13230**  
Angel Wings



**13040**  
Goldblitz



**9540**  
Goldsturm



**13190**  
Barry

#### ROSA CHINENSIS (Rosaceae)

**13230 Angel Wings**, 35–50 cm, poloplné nebo jednoduché květy v růžových a bílých odstínech, V–IX, bohatě kvetoucí a rychle rostoucí růže s krátkou kultivační dobou jsou zajímavou alternativou k řízkovaným odrůdám, kvete 13–16 týdnů po výsevu, K3, 170 s. v 1 g

#### RUDBECKIA FULGIDA (Asteraceae)

**13040 Goldblitz**, 60–70 cm, sytě žlutá s tmavým středem, VII–IX, K3, při výsevu brzy na jaře kvete prvním rokem, kvetení iniciuje délka dne 14,5 hodiny, o 2–3 týdny kratší kultivační doba než odrůda Goldsturm, ocenění Fleuroselect Gold Medal, 1200 s. v 1 g

**9540 Goldsturm**, 70 cm, zlatožluté květy s tmavými středy, VII–X, K3, 1000 s. v 1 g

#### RUTA CHALEPENSIS (Rutaceae)

**13190 Barry**, 35–45 cm, kompaktní stálezelené keřiky s výraznými šedo-zelenými listy, druhý rok na jaře vykvétá žlutými pohárkovitými květy, skvělý doplněk do smíšených výsadb na terasách a záhonech, vhodná je i do skalky, listy mají výrazné aroma; klíčí při 20–25 °C, K2, kultivační doba 15–18 týdnů při dopěstování rostlin v 10–15 cm květináčích, 500 s. v 1 g

#### SAGINA (Caryophyllaceae)

**9660 subulata**, 5 cm, bílá, VI–VIII, K3, vytváří polštáře květů, 36000 s. v 1 g

#### SALVIA NEMOROSA (Lamiaceae)

**13130 Violet Queen**, 40–60 cm, tmavě modrá nebo růžová květenství, VI–VIII, K3, při výsevu I–II kvete prvním rokem, na slunné záhony i do nádob, 900 s. v 1 g

#### SANTOLINA (Asteraceae)

**9780 rosmarinifolia**, 30 cm, žlutá, skalky, do nádob na terasy, lemování záhonů, VII–IX, K3, 4800 s. v 1 g

#### SAXIFRAGA × ARENDSII (Saxifragaceae)

**13270 Lofty White Blush**, 15–25 cm, bílá až mírně narůžovělá, skalnička vytvářející krásné polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená velikost květináčů je 9–11 cm, 21000–24000 s. v 1 g

**13280 Lofty Dark Rose Shades**, 15–25 cm, tmavě růžové až červené odstíny, skalnička vytvářející krásné polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená velikost květináčů je 9–11 cm, 21000–24000 s. v 1 g

#### SCABIOSA JAPONICA VAR. ALPINA (Dipsacaceae)

**13250 Ritz Blue**, 18 cm, světle modré květy, nízká trvalka kvetoucí prvním rokem, vhodná do nádob, trvalkových záhonů nebo venkovských zahrad, atraktivní pro včely a motýly, výsev v I–III, kvetení od VI, při výsevu VI–VIII kvete v následujícím roce, K4, 560 semen v 1 g

**13240 Ritz Rose**, 18 cm, růžové květy, nízká trvalka kvetoucí prvním rokem, vhodná do nádob, trvalkových záhonů nebo venkovských zahrad, atraktivní pro včely a motýly, výsev v I–III, kvetení od VI, při výsevu VI–VIII kvete v následujícím roce, K4, 560 semen v 1 g



**9660**  
Sagina subulata



**13130**  
Violet Queen



**9780**  
Santolina rosmarinifolia



**13270**  
Lofty White Blush



**13280**  
Lofty Dark Rose Shades





**13250**  
Ritz Blue



**13240**  
Ritz Rose



**13180**  
Silky Pink

#### **SILENE KEISKEI (Caryophyllaceae)**

**13180 Silky Pink**, 15–20 cm, růžová, VI–VIII, kvete prvním rokem, skalnička, vhodná také do smíšených nádob a košíků, může se pěstovat i jako hrnková, K3, výsev lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 20–22 °C, po 5–6 týdnech přesadit do 10cm květináčů, prodej kvetoucích rostlin po 15–18 týdnech od výsevu, 900–1000 s. v 1 g

#### **TANACETUM PTARMICIFLORUM (Asteraceae)**

**13260 Silver Lace**, 50–90 cm, okrasný především stříbřitými listy, které hustě vyrůstají na pevných stoncích, v zahradách i smíšených nádobách vytváří výborný barevný kontrast, využívá se také k řezu a sušení, květy jsou bílé, kvete v VII–VIII, K4, dobrá odolnost vůči vysokým teplotám a suchu, 3000 s. v 1 g

#### **VERBASCUM \* HYBRIDA (Scrophulariaceae)**

**9950 Southern Charm**, 60–75 cm, kvete prvním rokem, směs smetanové, žluté a růžové, všechny barvy s výraznými červenými středy, květy jsou uspořádány ve dvojicích, což prodlužuje životnost květního stonku, V–IX, kvete na jaře, při vysokých letních teplotách může odpočívat a znovu vykvétá na podzim, K3, při teplotě 18–20 °C je celková kultivační doba 16–18 týdnů, 1000 s. v 1 g, osivo dodáváme v peletách

#### **VERONICA SPICATA (Scrophulariaceae)**

**9990 ssp. incana**, 40 cm, modrá, do přírodních i moderních zahrad, hodí se i do štěrkových výsadeb, VI–VII, K3, 10000 s. v 1 g

#### **K1: Trvalky pro výsev v chladu**

Výsev XII; 2–3 dny udržovat teplotu 10–15 °C, aby semena nabobtnala, klíčení je stimulováno při teplotách 0–6 °C, proto je vhodné následné umístění výsevu do ledničky nebo studeného pařeniště. Bezprostředně po vyklíčení přenést mladé rostlinky na světlo a pěstovat je v normálních podmínkách, ale ne příliš v teple. Později přepichovat a přesazovat do volné půdy nebo do květináčů.

#### **K2: Trvalky s delší dobou klíčení**

Výsev v mírně vytápěném skleníku II–III. Přepichovat v dubnu do studeného skleníku nebo do pařeniště. Přesadit do volné půdy (VI–VII) nebo hrnkovat pro prodej do květináčů 7–9 cm.

#### **K3: Rychle klíčící trvalky**

Výsev do skleníku nebo pařeniště III–IV. Přepichovat do truhlíků nebo na záhony v V a do volné půdy přesadit v VI–VII. Pro prodej hrnkovat silné rostliny do květináčů 7–9 cm.

#### **K4: Bujně rostoucí trvalky**

Řidký výsev uprostřed V. Vysazovat přímo do volné půdy (VII–VIII). Když jsou trvalky z této skupiny vysévány příliš brzo, mohou vykvést ještě v témže roce a následně vyzimovat.



**13260**  
Silver Lace



**9950**  
Southern Charm



**9990**  
ssp. incana





602100  
LIMBA



604020  
ALBIN



604030  
ASTERIX F1



604010  
MAXIM



604130  
JEMNÝ

## ZELENINY

### BROKOLICE

*Brassica oleracea* convar. *cymosa*, HTS 3–5 g, 200–330 semen v 1 g

**602100 LIMBA** – raná odrůda tvořící středně velké zelené růžice s jemnou zrnitostí, určená pro přímý konzum, průmyslové zpracování i krátkodobé skladování. Kromě centrální růžice vytváří i menší – z bočních výhonů. Je vhodná pro letní a podzimní sklizeň; vegetační doba 65–75 dnů.

### CELER

*Apium graveolens*, HTS 0,35–0,5 g, 2000–2800 semen v 1 g

#### ► CELER BULVOVÝ

**604020 ALBIN** – výnosná odrůda vyznačující se vysokou bělostí bulvy (hmotnost až 1 kg). Bílou barvu na řezu nemění ani při mrazirenském zpracování či konzervování; dužina bez dutin a známek houbovatění. Vegetační doba od výsadby činí 140 dnů.

**604030 ASTERIX F1** – raná vysoce výnosná hybridní odrůda určená pro sklizeň s natí nebo pro podzimní sklizeň ke skladování. Bulva je velká, kulatá, kořenový systém vyrůstá pouze ze spodní části bulvy. Odrůda je odolná proti vyběhání do květu a vysoce tolerantní proti septorióze. Vegetační doba od výsadby po sklizeň s natí činí cca 90 dnů, pro sklizeň ke skladování okolo 130 dnů.

**604010 MAXIM** – výnosná odrůda bujného vzrůstu s hladkými bulvami; značně odolná vůči vyběhání do květu a septorióze. Dobře skladovatelná, vhodná i pro průmyslové zpracování. Vegetační doba od výsadby je 145 dnů.

#### ► CELER LISTOVÝ

**604130 JEMNÝ** – určený pro sklizeň jemných, vysoce aromatických listů. Rostliny vytváří velmi bohatou listovou růžici s 30–40 vegetačními vrcholy. Vegetační doba od výsadby je 70–80 dnů; doporučený pěstební spon 40×35 cm až 40×40 cm.

#### ► CELER ŘAPÍKATÝ

**604150 GOLDEN SELF BLANCHING** – silně aromatická raná odrůda řapíkatého celeru. Masité, křupavé žlutozelené řapíky dosahují délky 20 cm, jsou hluboce žebrované a bez tuhých vláken. Chuť je jemná, bez známek hořkosti.

### CIBULE KUCHYŇSKÁ

*Allium cepa*, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

**605720 GLOBO** – odrůda určená pro výrobu salátů a zpracování v čerstvém stavu. Cibule dorůstá do hmotnosti 700–1000 g, pěstuje se ze sadby z únorových či březnových výsevů, vyžaduje dostatečnou závlahu a minerální hnojení. Vegetační doba 120 dnů od výsevu.

**605510 KARMEN** – karmínově červená až fialová cibule ploše kulovitého tvaru o hmotnosti 110 g, určená jak pro přímé jarní výsevy, tak i pro pěstování ze sazečky. Dužnina je velmi jemná, pevná, s karmínově červeným probarvením mezi jednotlivými suknicemi, výborně pikantní chuti. Dobře skladovatelná, s výnosem a intenzitou vybarvenosti na světové úrovni. Vynikající salátová cibule vhodná především pro konzumaci v syrovém stavu. Vegetační doba 125 dnů od výsevu.



604150  
GOLDEN SELF BLANCHING



605720  
GLOBO





**605510**  
KARMEN



**605230**  
VŠETANA



**605280**  
TOSCA



**605320**  
ENTITA



**605310**  
KAJ

**605280 TOSCA** – polopozdní odrůda s dlouze oválným tvarem cibule, jejíž délka se pohybuje mezi 14–17 cm, šířka je cca 5 cm a hmotnost 150 g. Skladovatelnost je velmi dobrá, barva slupky středně hnědá. Vegetační doba od výsevu je 130–135 dnů.

**605230 VŠETANA** – tradiční osvědčená odrůda se středně velkými okrově žlutými kulovitými cibulemi o hmotnosti 120 g; výtečně skladovatelná. Je možné pěstovat ji z přímých jarních výsevů, nebo i ze sazečky. Vegetační doba od výsevu činí 125 dnů.

#### CIBULE SEČKA

*Allium fistulosum*, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

**605320 ENTITA** – vynikající středně raná odrůda pro svazkování s tmavě zelenými vzpřímenými listy a jedním vegetačním vrcholem, je odolná proti vybíhání a do cibule se nerozšiřuje. Výsev od jara do pol. VII. Vegetační doba z jarních výsevů 70 dní a z letních 55 dní.

**605310 KAJ** – mrazuvzdorná, dvouletá až vytrvalá cibule s jemnou chutí; poloraná s mohutnou natí, určená k celoročnímu pěstování. Vybělená část stonku je velmi dlouhá (10–12 cm); tmavě olistění a ostrý kontrast s vyběleným stonkem je základem špičkového úspěchu při svazkování.

#### FAZOL ZAHRADNÍ

*Phaseolus vulgaris*, HTS 200–250 g, 4–5 semen v 1 g

**690100 AIDAGOLD** (žlutoluský) – středně raná odrůda keříčkového typu, vysoká 30–40 cm, vzpřímeného vzrůstu. List je tmavě zelený, menší a špičatý. Žlutý, mírně prohnutý lusk, dlouhý 10–12 cm – bez vlákna, na průřezu oválný. Zrno je bílé, drobné. Vhodný pro přímý konzum, konzervování, zejména pak k zamrazování.

**690210 BOLERO** (zelenoluský) – středně raná až pozdní odrůda (vegetační doba 68–72 dnů) keříčkového typu, středně vysoká (30–40 cm), bez úponků. Kratší lusk (10–12 cm), bez vlákna a pergamenu. Zrno je bílé, menší. Vhodný pro postupný sběr i mechanizovanou sklizeň, k přímému konzumu i konzervářskému a mrazírenskému zpracování – s možností zpracovávat i celé lusky.

**690220 MAGDA** (zelenoluský) – raná odrůda keříčkového typu. Lusky jsou hladké bez vlákna, středně zelené barvy a kruhového průřezu; průměr 6–8 mm, délka 18–23 cm. Odrůda je rezistentní k antraknóze fazolu a k obecné virové mozaice fazolu.

#### HRÁCH SETÝ CUKROVÝ

*Pisum sativum* var. *saccharatum*, HTS 180–200 g, 5–7 semen v 1 g

**690660 CAROUBY DE MAUSSANE** – vynikající odrůda cukrového hrachu s výraznými fialovými květy. Vytváří 11 cm dlouhé, ploché a široké lusky, které obsahují průměrně 8 zrn. Sklízí se zpravidla velmi mladé, ale i při pozdější sklizni si zachovávají sladkou a jemnou chuť, ani později nevytváří vrstvu tuhých vláken. Zpravidla pěstujeme s oporou, dorůstá 150 cm. Lusky se výborně hodí pro přímý konzum, nakládání i vaření.



**690100**  
AIDAGOLD



**690210**  
BOLERO



**690220**  
MAGDA



**690660**  
CAROUBY DE MAUSSANE





**690650**  
ALDERMAN



**690670**  
DÉSIRÉE



**690600**  
OSKAR



**690400**  
RADOVAN



**690300**  
VLADAN

### HRÁCH SETÝ DŘEŇOVÝ

*Pisum sativum* var. *medullare*, HTS 115–210 g, 5–9 semen v 1 g

**690650 ALDERMAN** – pozdní odrůda dorůstající výšky 140–160 cm. Vysoký vzrůst ji předurčuje pro pěstování s oporou. Pěstovat bez opory volně polehlé rostliny je též možné. Lusky dosahují velikosti 10–12 cm, zpravidla obsahují 9–10 zrn středně zelené barvy.

**690670 DÉSIRÉE** – unikátní odrůda hrachu kombinující vlastnosti zeleniny a okrasných rostlin. Z růžových květů se vytváří fialové lusky se zelenými zrny. Dorůstá výšky okolo 100 cm. Lusky jsou ideální pro přímou spotřebu nebo konzervaci a mražení.

**690600 OSKAR** – velmi raná odrůda hrachu zahradního, vynikající pro samozásobení. Porost dosahuje výšky 60–80 cm, rostliny jsou silné, bohatě olistěné, se světle zelenými listy. Lusk je cca 10 cm dlouhý, ostře ukončený, prohnutý, s 10–12 zrny. Zrno je velké, tmavě zelené, HTS 220 g. Dosahuje nadprůměrných výnosů zeleného zrna.

**690400 RADOVAN** – poloraná odrůda hrachu zahradního. Rostliny dorůstají 60–80 cm, mají pevnou, rozvětvenou lodyhu se středně velkým listem a menším palistem. Lusky jsou 7–8 cm dlouhé, ostře ukončené, se 7–8 středně velkými tmavě zelenými zrny. Vhodný jak pro velkovýrobu a průmyslové zpracování, tak i pro drobné pěstitele.

**690300 VLADAN** – raná až velmi raná odrůda hrachu zahradního. Rostliny dosahují výšky 65–75 cm, mají tenkou, pevnou, podklesávající lodyhu, tmavozelenou barvu, menší list i palist. Lusk je 7 cm dlouhý, tupě ukončený, se 7–8 zrny. Zrno je v technologické zralosti velké, tmavě zelené.

### JAHOBNÍK MĚSÍČNÍ

*Fragaria vesca*, HTS 0,3–0,4 g, 2500–3200 semen v 1 g

**612040 BARON VON SOLEMACHER** – vynikající odrůda, jejíž husté keřky dorůstají 15–20 cm. Nevytváří šlahouny. Plody jsou červené a svou vynikající chutí připomínají lesní jahody. Kvete již v prvním roce.

**612010 RUJANA** – bohatě kvetoucí odrůda se silnou násadou drobných plodů. Kvete už prvním rokem; vhodná i do truhlíků a závěsných nádob.

**612030 YELLOW WONDER** – odrůda s bohatou násadou nezvyklých krémově žlutých plodů. Pro svou jedinečnou chuť a nezáměr ptáků můžeme tuto odrůdu doporučit do truhlíků na balkóny i do domácích zahrad. Dorůstá výšky 15–20 cm, velké množství plodů vytváří již v roce po výsevu a potom každoročně od června do konce září.

**612050 MIGNONETTE** – silně aromatické červené plody se tvoří v hojné míře po celé léto. Dozrávají průběžně, mají srdčitý tvar a hmotnost 5 g. Odrůda bohatě kvete již v prvním roce, dorůstá výšky 15 cm a je vhodná pro pěstování na záhonech i v nádobách.

### JAHOBNÍK VELKOPLODÝ

*Fragaria × ananassa*, HTS 0,3–0,48 g, 2100–3300 semen v 1 g

**612110 FRESCA** – stále plodící odrůda se středně velkými červenými plody s lahodnou chutí. Nejříve tvoří kompaktní keřík, ze kterého pak vyrůstají delší výhony vytvářející převis. Nejlépe se hodí do domácích zahrad, do nádob a též pro závěsné košíky. Předpěstování sazenic v 10cm květináči 4–5 týdnů; sklizeň zralých plodů 85 dní po výsadbě.



**612010**  
RUJANA



**612040**  
BARON VON SOLEMACHER



**612030**  
YELLOW WONDER



**612050**  
MIGNONETTE



**612110**  
FRESCA





**613020**  
KADET




**614210**  
VERTUS



**614010**  
PŘEDZVĚST



**615040**  
CASIOPEA



**615020**  
DOLORES F1

#### KADEŘÁVEK

Brassica oleracea var. acephala, HTS 3–5 g, 200–300 semen v 1 g

**613020 KADET** – polopozdní odrůda, rostlina je vysoká 60–80 cm, středně zelené listy jsou bublinaté, silně zkadeřeně. Vyniká odolností k mrazům. Snáší teploty až do -15 °C.

#### KAPUSTA HLÁVKOVÁ

Brassica oleracea convar. sabauda, HTS 3–5 g, 200–330 semen v 1 g

**614010 PŘEDZVĚST** – raná až poloraná odrůda středního vzrůstu. Hlávka mírně zašpičatělá, žlutozelená, pevná – dobře uzavřená. Kvalitní a výnosná odrůda, nevhodná ke skladování. Vegetační doba od výsadby 85–90 dnů.

**614210 VERTUS** – rostlina středního vzrůstu, rozložitější. Hlávka ploše kulovitá, pevná, tmavě zelená s velmi silným modravým ojněním, výborné chuti. Výnosná odrůda pro podzimní sklizeň; vhodná k přímému konzumu i ke skladování. Je tolerantní k poškození mšci i při opakovaném náletu v květnu a červnu; vegetační doba od výsevu do sklizně 130–150 dní.

#### KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ

Brassica oleracea convar. gemmifera, HTS 3–4 g, 250–350 semen v 1 g

**615040 CASIOPEA** – polopozdní odrůda vhodná pro postupnou sklizeň. Dorůstá výšky 110–125 cm, má vysokou odolnost vůči vyvracení a poléhání. Tmavě zelené růžičky jsou menší, pevné, hustě nahloučené. Odrůda je dobře odolná proti mrazu. Vegetační doba od výsadby: 155–165 dní.

**615020 DOLORES F1** – raný hybrid, vhodný pro jednorázovou sklizeň. Rostlina je vysoká až 110 cm, se střední vrcholovou růžicí, odolná vyvracení a poléhání. Středně zelené růžičky, dobře uzavřené a vyrovnané. Vegetační doba od výsadby je 120–130 dní.

**615030 GRONINGER** – poloraná odrůda polovysokého vzrůstu. Rostliny jsou silně olistěné s mohutnou vrcholovou růžicí. Zelené až tmavě zelené listy dobře chrání růžičky před mrazem. Růžičky jsou velmi pevné, na řezu žluté, s delším a silnějším vnitřním košťálem. Pro dobrý vývoj růžiček v době jejich tvorby vyžaduje dostatek vody. Bez poškození snáší i silnější mrazy; vegetační doba od výsevu do sklizně 187 dní.

#### KEDLUBEN

Brassica oleracea convar. gongylodes, HTS 3–4 g, 250–300 semen v 1 g

**603570 AMETYST F1** – velmi raná hybridní modrá odrůda pro celoroční pěstování s bulvou ploše kulovitého tvaru a kvalitní jemnou dužninou. Je odolná proti dřevnatění, vybílání do květu a praskání. Vegetační doba od výsevu je 75–80 dnů.

**603510 AZUR** – modrá odrůda pro rané polní pěstování, středně odolná vůči vybílání a vysoce odolná proti praskání a dřevnatění; vhodná i pro letní pěstování z přímých výsevů.

**603520 BLANKYT** – modrá raná odrůda, slaběji olistěná. Odolná proti dřevnatění. Je vhodná pro celoroční pěstování. Vegetační doba od výsevu je 80–85 dnů.

**603010 DVORANA** – vyniká raností a odolností proti vybílání a deformaci bulv při horších světelných podmínkách a nízkých teplotách. Určena pro všechny způsoby rychlení – vytvoří jemné a šťavnaté bulvy. Olistění je jemné a krátké.



**615030**  
GRONINGER



**603570**  
AMETYST F1



**603510**  
AZUR



**603520**  
BLANKYT



**603010**  
DVORANA





**603110**  
GASTON F1



**603910**  
GIGANT



**603220**  
KARTAGO F1



**603030**  
KREF F1



**603120**  
LUNA



**603560**  
MODRAVA F1



**603210**  
MORAVIA



**603320**  
TROJA F1

**603110 GASTON F1** – pozdní hybridní odrůda s mimořádně velkými kulatými bulvami, které dosahují hmotnosti 3–4 kg. Dužnina je šťavnatá a má sladkou chuť. Výborně se hodí ke skladování. Díky velikosti a trvanlivosti je možné využívat i pro krmné účely. Vegetační doba od výsevu činí 110–125 dnů.

**603910 GIGANT** – pozdní bílá odrůda s velkými, 3–5 kg těžkými bulvami. Dužnina je vysoce jakostní, šťavnatá; nedřevnatí a nepraská. Jedná se o dlouhodobě skladovatelnou odrůdu bujného růstu. Vegetační doba od výsevu 130–150 dnů.

**603220 KARTAGO F1** – raná odrůda s jemnou dužninou, odolná proti dřevnatění a přerůstání bulv. Vhodná pro rychlení, velmi rané polní pěstování, ale i k pěstování z letních výsevů pro podzimní sklizeň. Vegetační doba od výsevu 77–82 dnů.

**603030 KREF F1** – velmi raná hybridní odrůda určená k rychlení všemi způsoby a pro celoroční polní pěstování. Bulva je ploše kulovitá – s jemnou a lahodnou dužninou, odolná proti praskání, dřevnatění a přerůstání bulv; vegetační doba od výsevu 75–80 dnů, doporučený pěstební spon 25×25 cm.

**603120 LUNA** – velmi raná odrůda, určená k rychlení všemi způsoby a pro celoroční polní pěstování. Velmi odolná proti vybihání, dřevnatění a praskání kulovitých bulv. Při jarním pěstování vyžaduje pravidelnou závlahu; vegetační doba od výsevu 75–80 dnů, doporučený pěstební spon 25×25 cm.

**603560 MODRAVA F1** – raná modrá polní kedlubna pro jarní a podzimní pěstování, nízkého až středně vysokého vzrůstu, se středně velkými listy, středně velkou ploše kulovitou bulvou a kvalitní dužninou. Je značně odolná vůči dřevnatění a praskání bulv i proti vybihání do květu. Můžeme ji konzumovat přímo, upravovat v kuchyni i krátkodobě skladovat. Hlavní předností hybridu je vysoká vyrovnanost v růstu a vývoji bulv i při nepříznivých podmínkách.

**603210 MORAVIA** – osvědčená klasická odrůda pro polní ranou výsadbu s vysokou odolností proti vybihání do květu. Má bujnější olistění, a proto i při pěstování v nevytápěných rychlírňách je nutno dodržet spon 25×25 cm.

**603320 TROJA F1** – poloraná až pozdní hybridní odrůda. Rostliny jsou velké, bulva ploše kulovitá s jemnou dužninou. Odrůda je odolná vůči vybihání a praskání bulv; vhodná nejen pro přímý konzum, ale i k zamrazení a krátkodobému skladování. Vegetační doba od výsevu 90–100 dnů.

#### KIWANO

Cucumis metuliferus, HTS 16 g, 60 semen v 1 g

**615510 KIWANO** – méně známá zelenina nazývaná také africkou okurkou nebo rohatým melounem. Rostliny mají plazivý nebo popínavý růst, při pěstování vyžadují podobné podmínky jako skleníkové okurky. Vysévá se zpravidla v IV, klíčí 10–14 dní při teplotě 20–24 °C, vysazuje se do skleníků nebo fóliových krytů – na záhon pak až v druhé polovině května, doporučený spon: 100×100 cm. Vhodné je pěstování s oporou; boční výhony zaštipovat. Plody jsou oválné, 10–15 cm dlouhé o hmotnosti 200–300 g, zpočátku zelené a při zrání se jejich barva mění na jasně oranžovou. Dužnina má zelenožlutou barvu, je velmi šťavnatá s osvěžující chutí, plody se konzumují syrové; skladovatelnost až 6 měsíců.



**615510**  
KIWANO



**616010**  
HANÁK



**616020**  
KURLAND



**616030**  
MORAVAN





**618030**  
EARLY SNOWBALL X



**618060**  
BETA



**618080**  
DELTA



**618090**  
OCTAVIAN



**619060**  
GOBI

## KOPR

Anethum graveolens, HTS 1,8 g, 500–550 semen v 1 g

**616010 HANÁK** – výnosná odrůda s jemnou kořenitou chutí a svěžím, sytě zeleným listem. Lodyha je středně vysoká, odolná vůči poléhání. Má výhodný poměr listů k celkové hmotě rostliny. Vegetační doba je 65–75 dní.

**616020 KURLAND (KURONSKÝ)** – keřkový kopr pocházející z Kuronska (součást Lotyšska). Vytváří velké množství zelené hmoty – měkké lodyhy a bohatě zpeřené jemné listy. Rostliny jsou nádherně větvené, nižšího růstu, odolné k vybihání a nepřijemnému „dřevnatění“. V Pobaltí se kopr v kuchyni používá ve větší míře, než je zvykem u nás. Hodí se do salátů, k ochucení zelí, brambor, dresinků, masa, ryb a dalších pokrmů. Vynikající chuť, intenzivní aroma, šťavnatá nať modrozelené až stříbřitě zelené barvy a typ růstu předurčují Kurland pro konzumaci v čerstvém stavu. Je však vhodný i k zamrazení, sušení nebo lze nasekané listy konzervovat naložením do octa či soli. Pro tyto účely sklízíme celé rostliny. Využití při sterilizaci okurek apod. je možné, vykvétá však až v pozdním stadiu. Sušení – ve stínu při teplotě do 30 °C.

**616030 MORAVAN** – tmavě stříbřitě modrozelené listy hustě vyrůstají na stoncích, hodí se zejména pro polní pěstování. Výrazně odolává vybihání do květu, což prodlužuje dobu sklizně. Poskytuje vyšší výnos nať než odrůda Hanák. Vegetační doba je 70–80 dní.

## KVĚTÁK

Brassica oleracea convar. botrytis, HTS 2,7–3,5 g, 250–300 semen v 1 g

**618060 BETA** – velmi raná odrůda určená pro studené rychlení a nejranější polní pěstování. Růžice je bílá, středně hrbolovitá, odolná vůči fialovění. Vegetační doba od výsadby do sklizně 54–59 dní. Vyžaduje velmi intenzivní agrotechniku.

**618080 DELTA** – poloraná odrůda určená pro pozdní letní a podzimní sklizně. Rostlina má vzpřímené tmavě zelené listy. Růžice je bílá, dobře krytá, s výraznou hrbolovitostí. Vegetační doba od výsadby do sklizně je 75–80 dní.

**618030 EARLY SNOWBALL X** – raná kompaktní odrůda pro rychlení ve skleníku i polní pěstování. Dle termínu výsevu lze pěstovat pro jarní, letní nebo i podzimní sklizeň. Růžice jsou pevné, velké, sněhově bílé barvy, dobře zakryté širokými listy a odolné vůči růžovění a omšeni. Vegetační doba 70–80 dní.

**618090 OCTAVIAN** – polopozdní odrůda pro podzimní sklizně, silněji rostoucí rostliny mají tmavě zelené listy a bílou růžici se střední hrbolovitostí a odolností proti fialovění. Vegetační doba od výsadby je 85–95 dní. Doporučený spon 60×50 cm.

## LILEK (baklažán)

Solanum melongena, HTS 4–4,5 g, 200–250 semen v 1 g

**619060 GOBI** – středně pozdní odrůda s úzce válcovitými plody o délce 15–20 cm. Barva slupky plodů je středně až tmavě fialová a barva dužniny světlá, mírně nazelenalá. Rostliny jsou vysoké, stonky zabarvené antokyany.

**619030 JEWEL AMETHYST** – jasně fialové plody této odrůdy jsou vysoce atraktivní, vyniknou po odstranění starších listů. Odrůda je vhodná pro pěstování na balkónech a terasách, má přirozeně kompaktní habitus. Plody jsou vejcovité, zpravidla 10 cm dlouhé o hmotnosti 50–80 g, násada se pohybuje mezi 20–25 kusy na 1 rostlině.



**619030**  
JEWEL AMETHYST

**619040 JEWEL JET** – odrůda s klasickou tmavě fialovou až černou barvou plodů pro pěstování v květináčích. Dosahuje výborných výnosů na slunných terasách, má přirozeně kompaktní habitus, plody jsou vejcovité, zpravidla 10 cm dlouhé o hmotnosti 50–80 g, násada se pohybuje mezi 20–25 plody na 1 rostlinu.



**619040**  
JEWEL JET





**620810**  
CANTALUPO DI CHARENTAIS



**620820**  
JUNIOR F1



**621030**  
JANOSIK



**621010**  
LAJKO II F1

#### MELOUN CUKROVÝ

Cucumis melo, HTS 24–40 g, 25–40 semen v 1 g

**620810 CANTALUPO DI CHARENTAIS** – raná odrůda s dobrým výnosem vhodná do teplých oblastí. Plod je kulovitý, slupka slabě síťovaná s tmavšími pruhy, dužnina žlutooranžová, aromatická a sladká, hmotnost plodů cca 1 kg. Doporučený spon: 1×1 m. Vegetační doba od výsevu činí 75–85 dní.

**620820 JUNIOR F1** – velmi raná hybridní odrůda s velkými krásně zbarvenými a velmi chutnými plody. Spolehlivě plodí venku i ve fóliových krytech. Je charakteristická středně bujným růstem a dobrou odolností vůči padlí. Plody jsou kulaté až mírně vejčité, slupka žlutá, síťovaná. Vytváří oranžovou hustou, šťavnatou a příjemně aromatickou dužninu. Doporučený spon: 80×50 cm.

#### MELOUN VODNÍ

Citrus lanatus, HTS 30 g, 30–35 semen v 1 g

**621030 JANOSIK** – kvalitní odrůda se žlutou dužninou, která je velmi křehká, sladká a šťavnatá, s malým množstvím drobnějších semínek. Vytváří velké plody o hmotnosti 3,5–5,5 kg kulatého nebo kulovitě vejčitého tvaru s hladkou tmavě zelenou slupkou. Pěstování je možné jak na poli, tak i ve fóliových tunelech ve sponu 1×1 m.

**621010 LAJKO II F1** – raný, vysoce úrodný hybrid – odolný vůči chorobám a nepříznivým podmínkám. Plody jsou protáhle kulovité, středně velké, o hmotnosti 4,5 kg. Slupka je tmavě zelená, hladká, pevná; dužnina červenorůžová, sladká, jemná a šťavnatá. Ze 100 m<sup>2</sup> lze sklídit 380–420 kg plodů.

**621040 MORO F1** – raný výnosný hybrid s kulovitými plody o hmotnosti 4–6 kg. Slupka je tmavě zelená s výrazným světle zeleným žíháním. Dužnina červená a šťavnatá, výrazně sladké chuti.

**621020 PRIMAGOLD F1** – velmi raný hybrid se žlutou dužninou obsahující velmi málo semen. Plod je kulatý, tmavě zelený se světle zeleným žíháním a hmotností kolem 2,5 kg.

**621050 ŽLŮTO WOLICY F1** – velmi raná odrůda pro pěstování na poli i ve fóliovém krytu. Rostliny vytváří až 2 m dlouhé výhonky. Plody jsou velké, téměř kulovité se žlutou slupkou, dosahují hmotnosti 2,5–3,5 kg. Jejich červená dužnina je pevná, šťavnatá a extrémně sladká. Vysoce odolné vůči padlí.

#### MEXICKÁ MINI OKURKA

Melothria scabra (Zehneria scabra), HTS 3,3 g, 310 semen v 1 g

**620150 GREEN-WHITE EGGS** – zajímavá méně známá popínavá zelenina pěstovaná pro drobné chutné plody o velikosti 2–3 cm, které svým mramorováním připomínají maličké melouny. Plody jsou ideální do salátů nebo na nakládání, chuť je mírně nakyslá, dužnina křehká a šťavnatá. Roste velmi bujně a rychle porůstá oporu, velké množství listů částečně skrývá plody. Někdy je pěstována také jako okrasná rostlina k ozelenění pergol nebo altánů.


#### MOCHYNĚ OJÍNĚNÁ

Physalis pruinosa, HTS 0,8 g, 1250 semen v 1 g

**630810 ANANAS** – atraktivní odrůda s lahodnými drobnými plody žlutavé barvy, sladkokyselé chuti s jemným ananasovým aromatem. Rostliny dorůstající výšky 40 cm, doporučený spon výsadby 40×40 cm. Výsev II–IV



**621050**  
ŽLŮTO WOLICY F1



**621040**  
MORO F1



**621020**  
PRIMAGOLD F1



**620150**  
GREEN-WHITE EGGS





**630810**  
ANANAS



**622710**  
ATOMIC RED



**622210**  
KAROTINA



**622680**  
KATRIN

do sadbovače při 20 °C, ven vysazovat po „zmrzlých“ na plné slunce. Plody jsou uzavřeny v kalichu, který postupně dozrává až do slámové barvy, zralé plody z rostlin opadávají. Sklízí se postupně v VII–X.

#### MRKEV

*Daucus carota*, HTS 1–1,3 g, 700–1000 semen v 1 g

**622710 ATOMIC RED** – poloraná odrůda s výraznou chutí. Kořen je zbarven do červena díky lykopenu, který má antioxidační účinky. Tvar kořene je úzce válcovitý, výrazně špičatý a až 25 cm dlouhý. Vegetační doba: 110–130 dní.

**622210 KAROTINA** – kvalitní odrůda polorané mrkve určená pro přímý konzum i ke krátkodobému skladování. Kořen je mírně kónický a tupě zakončený. Povrch kořene hladký, intenzivně vybarvený. Dužnina oranžově červená – jemné chuti. Srdíčko má stejné intenzivní vybarvení jako kůra. Kořen je velmi odolný proti praskání a zelenání kořenových hlav. Vegetační doba 100–120 dní. Odolnost proti vybíhání do květu.

**622680 KATRIN** – poloraná odrůda typu Chantenay určená pro přímý konzum, konzervaci i střednědobé skladování. Kořen je dlouhý 11–13 cm, trojúhelníkový, s tupým zakončením. Odrůda je velmi odolná proti vybíhání do květu. Dobře snáší i horší půdní podmínky a těžší půdy. Vegetační doba od výsevu 125–130 dní.

**622630 KLARIS F1** – pozdní hybridní odrůda typu Flakkee. Má dlouze válcovitý oranžovočervený kořen s tupou špičkou. Hlava kořene nezelená, je bez antokyanového zabarvení a nedeformuje se. Délka kořene činí 27 cm. Výborně se hodí pro mechanizovanou sklizeň. Vegetační doba od výsevu: 135–170 dní.

**622050 NANTES 3** – poloraná karotka nantéského typu, určená pro přímou sklizeň od léta do podzimu i pro průmyslové zpracování. Kořeny válcovitého tvaru, dlouhé 16–20 cm s intenzivním oranžovým vybarvením. Oblíbená, pěstovaná i ve světě pro svou výnosnost a vyrovnanost tvarů kořene.

**622020 NANTES 5** – tradiční oblíbená odrůda rané karotky s delším, téměř válcovitým, tupě ukončeným kořenem. Povrch je hladký, červeno-oranžový. Dužnina je jemná, výborné chuti, červenooranžová, často se světlejším srdéčkem. Plastická odrůda pro rané sklizeň.

**622070 NAOMI** – raná odrůda nantéského typu, vynikající pro urychlení a jarní polní pěstování. Výborně se hodí pro svazkování. Kořeny mají válcovitý tvar s hladkým povrchem a délkou 16–18 cm. Hlava kořene nezelená, ani se neobjevuje antokyanové zabarvení. Vegetační doba je 95–100 dnů.

**622420 RUBINA** – pozdní výnosná mrkev, velmi vhodná k zimnímu skladování z raných výsevů v březnu a dubnu. Kořen je válcovitý, ve spodní části se zužuje, částečně tupě zakončený. Barva kořene i na řezu je intenzivně oranžovočervená; odolná vůči vybíhání do květu.

**622080 STUPICKÁ K RYCHLENÍ** – odrůda nantéského typu vhodná k rychlení a k jarnímu polnímu pěstování. Má slabou nať a je vhodná ke svazkování. Délka kořene při polním pěstování činí 13–15 cm. Dužnina je jemná, intenzivně vybarvená s úzkým srdéčkem, sladká. Odrůda je určena především pro konzumaci v čerstvém stavu, hodí se však i pro všechny druhy kuchyňských úprav. Vysévat co nejdříve na jaře. Sklizeň od poloviny května do července. Vegetační doba od výsevu 93–98 dní.



**622630**  
KLARIS F1



**622050**  
NANTES 3



**622020**  
NANTES 5



**622070**  
NAOMI



**622420**  
RUBINA



**622080**  
STUPICKÁ K RYCHLENÍ





**623940**  
JITKA F1



**623050**  
BLANKA F1



**623110**  
CHANTAL F1



**623020**  
REGINA F1



**623970**  
AUREA F1

## OKURKA SETÁ

Cucumis sativus, HTS 20–30 g, 30–50 semen v 1 g

### ► OKURKY NAKLÁDAČKY

#### Odrůdy s hrubou řídkou bradavičnatostí

**623050 BLANKA F1** – hybrid s nejvyšším stupněm tolerance k plísni okurkové. Plod je štíhlý, střední, s hrubou bradavičnatostí a bílým ostnem, s výraznou odolností k deformacím. Má velmi bujný růst a výborně regeneruje. Vyznačuje se celkově výborným zdravotním stavem, dobře snáší horší klimatické podmínky i vysoké teploty s relativním nedostatkem vláhy. Je rezistentní k černi okurkové a CMV.

**623110 CHANTAL F1** – odrůda s netradiční hustou, ale hrubou bradavičnatostí. Překvapí vysokou tolerancí k plísni okurkové. Poskytuje atraktivní, velmi vyrovnané plody, které umožňují dosáhnout vysoký podíl třídění v kategorii I.

**623940 JITKA F1** – geneticky nehořká, převážně samičí odrůda, vysoce odolná k plísni okurkové i k ostatním významným chorobám okurek – k virovým mozaikám CMV a ZYMV, bakterióze, gumóze i k padlí. Plody kratší, štíhlé (poměr D:Š = 2,9:1), tupě zakončené, tmavěji zelené. Méně náročná na teplo, a vhodná tedy i do chladnějších oblastí.

**623020 REGINA F1** – hybrid s převážně samičím květenstvím. Vysoce kvalitní, s hrubými bílými ostny, nedeformuje a přerůstá jen pomalu. Má bujný růst a mohutný kořenový systém zajišťující rychlou regeneraci. Vyniká tolerancí k plísni okurkové, je rezistentní i k černi okurkové a CMV.

#### Odrůdy s jemnou hustou bradavičnatostí

**623970 AUREA F1** – silně vzrůstná, geneticky nehořká, převážně samičího typu, velmi malý výskyt "jalových" květů. Plod je štíhlý, tupě zakončený, hladký, ostn bílý, jemný. Je výnosná a poměrně raná. Odrůda plně odolná vůči viru CMV, vysoce odolná vůči ZYMV a značně odolná k plísni okurkové.

**623910 BOHDANA F1** – kvalitou plodů i odolností k chorobám je podobná odrůdě Fatima F1, je však ještě o něco odolnější k plísni okurkové, a tedy i výnosnější. Geneticky nehořká, převážně samičí. Nať značně vzrůstná, plody štíhlé (poměr délky k šířce 3:1), tupě zakončené, kvalitní, poněkud světlejší zelené nežli u hruboostných odrůd Jitka F1. Vhodná především do teplejších pěstitelských oblastí; hůře se vyrovnává s náhlými poklesy teplot během sklizně.

**623210 FATIMA F1** – hybrid se štíhlými plody s bílým hustým ostnem. Zůstávají štíhlé i při přerůstání, jsou geneticky nehořké. Nať je méně vzrůstná, uplatní se v typicky okurkářských oblastech. Je rezistentní k CMV, černi okurkové, padlí okurkovému, s výraznou polní rezistencí k plísni okurkové. Je citlivější k nedostatku vláhy.

**623230 CHARLOTTE F1** – hustoostná nakládačka s převážně samičím květenstvím. Plody jsou štíhlé, krátké, tvarově vyrovnané, s jemnou a hustou bradavičnatostí. Vyznačuje se raností, vysokým výnosovým potenciálem, odolností k deformacím a vysokou tolerancí k plísni okurkové. Rostliny se vyznačují středním vzrůstem, doporučujeme pěstování v hustším sponu.

**623930 KAROLINA F1** – převážně samičí odrůda. Vychází výnosově dokonce o něco lépe než Regina F1, což je u jemnoostných odrůd výjimečné. Vzrůst je bujný, plody štíhlé, delší, velmi kvalitní, s tupými konci. Odolnost vůči plísni okurkové je z jemnoostných odrůd jedna z nejlepších, dále je velmi odolná k virové mozaice CMV, vůči bakterióze,



**623910**  
BOHDANA F1



**623210**  
FATIMA F1



**623230**  
CHARLOTTE F1



**623930**  
KAROLINA F1



**623400**  
ALHAMBRA F1





**623300**  
HARRIET F1



**623420**  
ORFEUS F1



**623440**  
PARTNER F1



**623310**  
SONADA F1

gumóze a padlí. Je vhodná především do teplých oblastí; dosti citlivá na poklesy teplot v době sklizni.

#### Odrůdy partenokarpické

**623400 ALHAMBRA F1** – raná odrůda středního vzrůstu. Plody jsou tmavě zelené, hrubě řídce bradavičnaté, válcovitého tvaru, geneticky nehořké. Rezistentní k CMV, Ccu, Px, ZYMV a CVYV; vysoce tolerantní k plísni okurkové.

**623300 HARRIET F1** – válečkovitý tvar plodu a tmavě zelená barva odpovídají požadavkům konzerváren. Velmi vysoký výnosový potenciál a perfektní zdravotní stav jsou vlastnosti, které ji předurčují pro intenzivní způsob pěstování. V kategorii partenokarpických odrůd má opravdu enormně vysokou odolnost k plísni okurkové, což umožňuje výrazně prodloužit její sklizeň.

**623420 ORFEUS F1** – raná až poloraná odrůda. Rostliny mají střední vzrůst s téměř výlučně samičími květy. Plody mají středně až tmavě zelenou barvu s povrchem hrubě a řídce bradavičnatým. Jsou geneticky nehořké. Rezistentní k CMV, Ccu, Px, ZYMV a CVYV.

**623440 PARTNER F1** – poloraná a vysoce výnosná hybridní odrůda s téměř výlučně samičími květy, vhodná do všech oblastí pěstování okurek. Rostliny mají slabý až střední vzrůst. Plody jsou středně až tmavě zelené, geneticky nehořké, téměř hladké, s hustým jemným ochmýřením. Odolná je k CMV, Ccu a Px; vysoce tolerantní k plísni okurkové.

**623310 SONADA F1** – jedná se o velmi výnosnou okurku, která snese plně srovnání s obdobnými odrůdami holandské provenience. Doporučujeme pro intenzivní způsoby pěstování s využitím kapkové závlahy. Má velmi dobrý zdravotní stav, včetně vysoké tolerance k plísni okurkové.

#### ► OKURKY SALÁTOVÉ

**624080 AMANDA F1** – raná nepartenokarpická okurka s dlouhým, geneticky nehořkým, válcovitým plodem tmavě zelené barvy o délce 23–28 cm. Odrůda je tolerantní k plísni i padlí, doporučena především pro pěstování ve fóliovnících.

**624050 CHEER F1** – hybridní, velmi raná, nepartenokarpická okurka polního typu High Mark II. Rostlina je velmi vzrůstná, má převážně samičí kvetení. Nepřerůstající plod je středně dlouhý, tupě zakončený, barva v tržní zralosti je tmavozelená s výrazným leskem a bílými hrubými ostny. Plody jsou odolné k deformacím a mají velmi dobrou skladovatelnost. Odrůda vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Je určena pro přirychlování ve fóliovnících, pod netkanou textilií a pro pěstování na poli. Je vhodná jako následná plodina, např. po raných bramborách.

**624200 LILI F1** – hybridní, nepartenokarpická, středně raná okurka typu High Mark II. Rostlina je středně vzrůstná, převážně se samičími květy. Nepřerůstající plod je středně dlouhý (22 cm), geneticky nehořký, v tržní zralosti tmavozelený s bílými hrubými ostny; odolný k deformacím a s dobrou skladovatelností. Velmi dobrý zdravotní stav. Je určena pro pěstování na poli a pro přirychlování ve fóliovnících.

**624020 LINDA F1 MIX** – velmi kvalitní, středně pozdní hybrid pro polní pěstování, bujného vzrůstu. Plody jsou menší, sytě tmavozelené, štíhlé, téměř bez krčku, jen zřídka deformují a téměř nehořknou. Vyniká výborným zdravotním stavem, vitalitou, výraznou odolností vůči chladu a schopností regenerace. Je vhodná i pro pozdní výsevy. Kvete pouze samičími květy, proto je nutné do osiva přidávat opylovače (IVBX). Je rezistentní k CMV a černi okurkové, netrpí padlí.



**624080**  
AMANDA F1



**624050**  
CHEER F1



**624200**  
LILI F1



**624020**  
LINDA F1 MIX





**624070**  
**MARKYZA F1**



**624910**  
**NATALIE F1**



**624030**  
**PERSEUS F1**



**624180**  
**FORMULE F1**



**624120**  
**MARTA F1**



**624220**  
**MELANY F1**

**624070 MARKYZA F1** – raná polní salátovka. Vysoká vyrovnanost plodů a dobrý zdravotní stav. Je tolerantní k plísni okurkové i padlí. Díky ranosti ji lze pěstovat i z pozdní výsadby. Válcovitý plod je tmavě zelený a výrazně nesvětí ani na spodní straně. Délka plodu 18–22 cm.

**624910 NATALIE F1** – velmi vzrůstná odrůda, dobře se hodí pro vedení na provázky, sítě apod. – zejména ve sklenicích a fóliovnících. Vysoký podíl samičích květů. Značně odolná k většině významných chorob okurek, včetně plísňové okurkové. Plody jsou o něco delší než u Lindy F1, v konzumní zralosti cca 20–25 cm dlouhé, tmavě zelené, téměř bez kresby a krčku. Velmi pomalu přezrává a dlouho zachovává konzumní zralost. Dobře se jí daří i v chladnějších pěstitelských oblastech, a to jak na poli, tak i ve fóliovnících a sklenicích, kde ovšem vyžaduje opylení včelami, a tedy i dostatek větrání.

**624030 PERSEUS F1** – univerzální, středně raný hybrid bujného růstu, vhodný pro pěstování na poli i ve fóliových krytech (za přístupu opylovačů). Plod je středně velký, středně zelený, vretenovitého až válcovitého tvaru. Vysoký výnos; nízký odpad.

#### ► OKURKY SALÁTOVÉ „HADOVKY“

**624180 FORMULE F1** – raná hadovka tvořící přechod mezi krátkými a dlouhými hadovkami. Její plody můžeme sbírat již v délce 16 cm, anebo je necháme dorůst až do délky dlouhých hadovek (24 cm). Doporučena pro pěstování ve fóliových krytech, kde dává velmi rané sklizně. Vhodná i pro podzimní přirychlení.

**624120 MARTA F1** – výnosná partenokarpická hybridní odrůda, určená pro rychlení ve skleníku. Rostlina bujně roste, silně větví a při dobré agrotechnice má dlouhé období plodnosti. Plod je štíhlý, válcovitý, téměř hladký, dorůstající délky 32–35 cm. Je lahodné chuti, tmavě zelené barvy. Rezistentní k Ccu.

**624220 MELANY F1** – raná hybridní partenokarpická odrůda typu Beth Alpha. Hladké tmavě zelené plody dorůstají délky 20–22 cm. Je vhodná především k rychlení ve sklenicích a fóliových krytech. V průběhu vegetace snese mírné teplotní výkyvy. Rezistentní k CMV, Ccu a středně rezistentní k Px, ZYMV.

**624140 MINISPRINT F1** – krátkoplodá partenokarpická salátovka s čistě samičím kvetením. Délkou plodu patří mezi moderní typ tzv. „minisalátovek“. Plody jsou geneticky nehořké, středně zelené, lesklé, 15–17 cm dlouhé. Je určena pro pěstování ve sklenicích a vytápěných fóliovnících. Rostliny jsou vzrůstné, silně obrůstají.

**624190 PONY F1** – krátkoplodý raný partenokarpický hybrid typu Beth Alpha, vhodný k rychlení ve sklenicích a fóliových krytech. Plody má hladké, tmavě zelené o délce 12–14 cm. Snáší mírné teplotní výkyvy v průběhu vegetace. Rezistentní k Ccu a Px.

**624170 SALADIN F1** – partenokarpický hybrid, určený pro časně pěstování ve fóliovém krytu. Plod je středně zelený, hladký, nehořký, dlouhý 30–35 cm. Rezistentní k Ccu.

**624240 SATURN F1** – poloraná partenokarpická odrůda s výhradně samičím kvetením, určená pro rychlení ve sklenicích nebo fóliových krytech. Růst je bujný, plody tmavě zelené, válcovité, o délce 30–35 cm.

**624150 SUPERSTAR F1** – dlouhoplodá partenokarpická salátová okurka se 100 % samičích květů. Rostlina je středně vzrůstná, při intenzivním řezu dobře obrůstá. Plody 25–30 cm dlouhé, tmavě zelené, geneticky nehořké, mírně žebnaté. Odrůda je vhodná pro jarní i letní rychlení ve sklenicích i fóliových krytech.



**624140**  
**MINISPRINT F1**



**624190**  
**PONY F1**



**624170**  
**SALADIN F1**



**624240**  
**SATURN F1**



**624150**  
**SUPERSTAR F1**



**624230**  
**TRIBUTE F1**





**625100**  
AMY



**625240**  
BEJA F1



**625650**  
CORNIO GIALLO



**625660**  
CORNIO ROSSO



**625310**  
CYNTHIA F1



**625370**  
DEMETRA F1

**624230 TRIBUTE F1** – raná partenokarpická hadovka s atraktivním tmavě zeleným plodem. Ten dosahuje délky 28–35 cm, a velikostně tak stojí mezi odrůdami Superstar F1 a Vista F1. Mezi přednosti této odrůdy patří dobrý zdravotní stav a vysoká násada tvarově vyrovnaných plodů. Doporučena pro jarní i letní rychlení ve sklenících i fóliových krytech.

#### PAPRIKA ROČNÍ

*Capsicum annuum*, HTS 6–7 g, 130–150 semen v 1 g

**625100 AMY** – odrůda nižšího vzrůstu určená pro pěstování na zeleno zejména ve fóliovnicích, v jižních oblastech i ve volné půdě. Plod je bělozelený tlustostěnný jehlanec velmi příjemné chuti, v botanické zralosti červený. První česká odrůda „maďarského“ typu.

**625240 BEJA F1** – hybridní odrůda s vysokým výnosem trojúhelníkovitých plodů, které jsou v technologické zralosti světle zelené a v botanické červené. Odrůda je určena především pro pěstování ve fóliových krytech, ale v teplejších oblastech je možné i polní pěstování; rezistentní k TMV-PO. Plody jsou převislé, silnostěnné, tvarově a velikostně vyrovnané o hmotnosti 160 g.

**625650 CORNIO GIALLO** – odrůda původem ze Španělska, dnes běžně pěstovaná po celém světě. U nás je vhodná pro skleníky nebo fóliové kryty; při venkovním pěstování je třeba volit teplé stanoviště. Plody jsou protáhlé, mírně prohnuté, špičaté, okolo 20 cm dlouhé a ve sklizňové zralosti žluté se silnou a velmi chutnou dužninou. Odrůda je vysoce výnosná, hodí se ke konzervaci i přímému konzumu.

**625660 CORNIO ROSSO** – tradiční španělská odrůda oblíbená po celém světě. Vyniká nejen velkými plody, ale i vysokým výnosem. U nás pěstujeme ve skleníku nebo fóliovém krytu, na teplém stanovišti i venku. Plody jsou protáhlé, mírně prohnuté, silnostěnné, dlouhé okolo 20 centimetrů, se zašpičatělým koncem; ve sklizňové zralosti červené a velmi chutné. Hodí se ke konzervaci i přímému konzumu.

**625310 CYNTHIA F1** – hybridní odrůda určená zejména pro pěstování ve fóliovniku, v teplejších oblastech je možné i polní pěstování. Plody jsou převislé, mají trojúhelníkovitý tvar se špičatým zakončením, v technické zralosti jsou zelenavě bílé a v botanické červené. Plody jsou vhodné pro přímý konzum a konzervářské zpracování.

**625370 DEMETRA F1** – velmi výnosná hybridní odrůda určená především pro pěstování ve fóliových krytech. V teplejších oblastech je možné i pěstování na poli. Plody jsou dlouhé, trojúhelníkovité, tvarově a velikostně vyrovnané. V technologické zralosti mají sytě zelenou barvu, v botanické zralosti pak červenou.

**625040 GRANOVA** – středně pozdní polní odrůda. Lusk je kvadratický, s tupým koncem, má ploché, mírně hluboké žebrování. V technické zralosti je světle zelený, v botanické červený. Dužnina je silná, nepálivá.

**625210 HAMÍK** – lahůdková „baby“ paprika s menšími, sytě oranžovými plody lahodné chuti, které jsou téměř bez semen. Konzumují se celé, zásadně v botanické zralosti. Při dostatečném zásobení živinami poskytují rostliny středního vzrůstu velký počet plodů. V chladnějších oblastech je nutné rychlení, aby většina plodů došla do botanické zralosti (sytě oranžová barva).

**625080 KASANDRA F1** – výnosný poloraný hybrid, určený pro pěstování na poli i ve skleníku. Kvadratické plody jsou velké, zpočátku světle zelené a postupně dozrávají přes žlutozelenou až do jasně červené. Dužnina je silná a šťavnatá.



**625210**  
HAMÍK



**625040**  
GRANOVA



**625080**  
KASANDRA F1





**625380**  
KUBISTA F1



**625450**  
KURTOVSZKA KAPIA



**625110**  
LYDIA



**625180**  
MONANTA



**625250**  
NELA F1



**625130**  
ORAHORN



**625360**  
ORENY F1



**625400**  
QUADRATO D'ASTI GIALLO

**625380 KUBISTA F1** – středně raná hybridní odrůda pro pěstování ve skleníku. Plody jsou kvadratické s průměrnou hmotností 190 g, tmavě zelené v technologické zralosti a sytě oranžové v botanické zralosti.

**625450 KURTOVSZKA KAPIA** – velmi úrodná, bujně rostoucí odrůda typu „kapie“ pro venkovní pěstování i pod fóliové kryty. Plody jsou kuželovité, silnostěnné, o hmotnosti 120–180 g. Zraje z tmavě zelených odstínů až do tmavě červené barvy. Vhodná k přímé konzumaci, plody lze po sběru dobře skladovat i několik týdnů.

**625110 LYDIA** – pravá kapie středního vzrůstu, podobná typu „Kurtovskaja kapia“ a „Zlaten medajl“, jenž je hodně rozšířen v balkánských zemích. Plody jsou nepálivé, jejich pevné stěny po sterilaci neměknou; v technické zralosti jsou světle zelené, v botanické červené.

**625180 MONANTA** – velmi raná odrůda s vysokým výnosem pro pěstování na poli i fóliových krytech. Plody jsou větší s průměrnou hmotností 160 g, v technologické zralosti světle žluté a v botanické červené. Lusk má 2–3 komory, poměr délky a šířky je 16:6,5 cm a síla stěny 5,5–7,8 mm. Odrůdu je možné sklízet v technologické i botanické zralosti a je vhodná pro přímý konzum i konzervářské zpracování.

**625250 NELA F1** – raná odrůda s kvadratickými plody a pevnými keříky, které se nevyvrací. Je určena pro pěstování v krytech a v teplejších oblastech i na poli. V technologické zralosti jsou plody zelenavě bílé a velmi chutné, později dozrávají do jasně červené, mají 3–4 komory, hmotnost plodů 200 g.

**625130 ORAHORN** – poloraná výnosná odrůda typu „beraní roh“. Středně zelené plody o délce 17–20 cm dozrávají do jasně oranžové barvy s vysokým leskem. Hodí se pro přímý konzum i k nakládání celých plodů.

**625360 ORENY F1** – hybrid středního až vyššího vzrůstu určený pro pěstování ve sklenicích i fóliovnicích. Plody jsou větší silnostěnné kvádry, v technické zralosti tmavě zelené, v botanické sytě oranžové; určeny pro přímý konzum v botanické zralosti. Dostatečně vyvinuté a vyžralé plody můžeme sklízet i v technické zralosti.

**625400 QUADRATO D'ASTI GIALLO** – poloraná odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku. Vytváří dobrou násadu podlouhle hranatých silnostěnných plodů, které mají vynikající sladkou chuť. Dozrávají do sytě žluté barvy, jejich průměrná hmotnost je 220 g.

**625410 QUADRATO D'ASTI ROSSO** – poloraná odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku. Vytváří dobrou násadu podlouhle hranatých silnostěnných plodů, které mají vynikající sladkou chuť. Dozrávají z tmavě zelené do zářivé červené barvy, průměrná hmotnost činí 220 g.

**625070 RAJEN** – raná paprika rajčínového typu určená pro studené rychlení. V teplejších oblastech se hodí i pro polní pěstování. Plody jsou ploše kulovité s výrazným žebrovaním a silnou stěnou. V technologické zralosti je barva plodů tmavě zelená a v botanické sytě červená. Průměrná hmotnost plodu je 150 g.

**625120 REDHORN** – raná odrůda sladkého beraního rohu. Vhodná pro studené rychlení a v teplejších oblastech i pro polní pěstování. Rostliny jsou středně vysoké s bohatou násadou plodů. Barva plodů v technologické zralosti světle zelená, v botanické zralosti sytě červená s výrazným leskem. Hodí se pro konzervaci celých plodů.

**625060 RELA** – poloraná odrůda vhodná pro pěstování v nádobách o objemu 15 l, ale i pro jiné běžné způsoby pěstování. Plody jsou v technologické zralosti zelené, v botanické červené, mají lichoběžníkovitý tvar o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm. Na jedné rostlině dozraje 50–70 plodů.



**625410**  
QUADRATO D'ASTI ROSSO



**625070**  
RAJEN



**625120**  
REDHORN



**625060**  
RELA



**625420**  
REWIA



**625330**  
RUBIKA F1



**625050**  
YALA



**625680**  
ZORZA





**625430**  
TOPEPO GIALLO



**625690**  
ZULU



**625500**  
HARRIET



**625490**  
HUNGARIAN YELLOW HOT WAX



**625510**  
KORÁL

**625420 REWIA** – velmi raná odrůda určená pro pěstování na záhonech i ve fóliových krytech. Rostliny jsou kompaktní; plody kvadratické, v technické zralosti zelené a v botanické pak tmavě oranžové. Dužnina je silná, chutná a šťavnatá. Ideální odrůda pro přímý konzum i konzervování.

**625330 RUBIKA F1** – hybrid středního až vyššího vzrůstu určený pro pěstování ve sklenicích a fóliovnicích, v jižních oblastech i na poli. Plody jsou velké silnostěnné kvádry, v technické zralosti sytě zelené, v botanické tmavě červené. Sklízíme je především v botanické zralosti, v technické jen tehdy, když jsou dostatečně vyvinuté a vyzrálé (nesmí se podtrhnout). Dobře snáší krátkodobé skladování a přepravu na velké vzdálenosti.

**625430 TOPEPO GIALLO** – rajčínová odrůda vhodná pro pěstování v nádobách i na záhonech. V technické zralosti jsou plody tmavě zelené, v botanické zralosti žluté. Nejčastěji se využívá pro přímý konzum nebo ke konzervaci.

**625050 YALA** – poloraná odrůda vhodná pro pěstování na balkonech v nádobách o objemu 15 l, ale i pro jiné běžné způsoby pěstování. Plody jsou menší, lichoběžníkovité, o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm. V technologické zralosti mají plody zelenou, v botanické pak žlutou barvu. Na jedné rostlině dozraje 50–70 plodů.

**625680 ZORZA** – raná odrůda vynikající chuti. Hodí se pro pěstování ve sklenicích, fóliovnicích i pro záhony. Plody jsou obdelníkového tvaru, 10 cm dlouhé, s krémově žlutou barvou slupky i dužniny.

**625690 ZULU** – raná odrůda určená především pro polní pěstování. Rostliny jsou středně vzrůstné s bohatou násadou kvadratických plodů s nádherně tmavě fialovou barvou ve sklízňové zralosti. Ideální pro přímý konzum, tepelnou úpravu i konzervování.

#### ► PÁLIVÉ PAPRIKY

**625500 HARRIET** – raná odrůda pálivého kozího rohu (10 000–30 000 SHU) určená pro studené rychlení. V teplých oblastech je možné polní pěstování s oporou. Rostliny jsou vysoké s velkou násadou plodů, proto se doporučuje podélné vyvazování. Plody jsou dlouhé, úzce trojúhelníkovité se dvěma komorami. V technologické zralosti žlutozelené, v botanické pak jasně sytě červené s výrazným leskem.

**625540 HARVEY** – raný pálivý kozí roh s obsahem kapsaicinu 10 000–30 000 SHU. Odrůda je určena pro studené rychlení a v teplých oblastech pro polní pěstování s oporou. Rostliny jsou vysoké s velkou násadou plodů, proto doporučujeme podélné vyvazování. Plody jsou hladké, dlouze úzce trojúhelníkovité, v technologické zralosti žlutozelené a v botanické zralosti oranžové s výrazným leskem.

**625490 HUNGARIAN YELLOW HOT WAX** – středně pálivá paprika pro polní pěstování nebo i do skleníku. Méně vzrůstná odrůda s bohatou plodností, dorůstá výšky 60–75 cm. Plody jsou úzce kuželovité, 2–4 cm široké a až 15 cm dlouhé. Mladé plody jsou světle zelené, zrají nejdříve do sytě žluté, později do oranžové a v botanické zralosti jsou červené. Hodí se na sušení, ke konzervaci a do omáček.

**625510 KORÁL** – raná, silně pálivá kořeninová paprika třešňovitého typu, vhodná k nakládání do kyselého nálevu; tolerantní k horším pěstebním podmínkám.

**625010 PCR** – klasická oblíbená odrůda vhodná pro rychlení i polní pěstování. Plody jsou dlouhé, špičaté kuželovité, tenkostěnné, žlutozelené v technické zralosti, červené v botanické; aromatické a mírně pálivé.



**625540**  
HARVEY

**625530 POSEIDON** – velmi raný pálivý „beraní roh“ pro studené rychlení i polní pěstování. Plody jsou středně zelené v technické a jasně sytě červené v botanické zralosti, vhodné ke konzervaci celých plodů (v technické i botanické zralosti).



**625010**  
PCR



**625530**  
POSEIDON





625890  
JALAPEÑO

## CHILLI PAPRIČKY

Vyséváme v I-II při teplotě 27–32 °C.

### ► CAPSICUM ANNUUM

**625890 JALAPEÑO** – výnosná odrůda dosahující výšky okolo 70 cm určená pro pěstování v půdě, pro profesionální i amatérskou kultivaci. Plody kuželovitého tvaru dozrávají do červené barvy a dorůstají 5–8 cm. Pálivost není tak výrazná jako u odrůd Habanero (2500–6000 SHU). Dozrávání plodů je středně pozdní.

### ► CAPSICUM BACCATUM

**625830 FRIARS CAP** – plody ve tvaru klobouku o velikosti 5 cm, ovocné chuti, sladce pálivé (30 000 SHU), přičemž pálí především tělo a boční křídla jsou sladká, s jemnou chutí. Pálivost možno zmírnit odstraněním semen a vnitřních žebér plodu. Rostliny s plody působí dekorativně, dorůstají výšky až 2 m (v květináčích 1,5 m), proto vyžadují oporu.

### ► CAPSICUM CHINENSE

**625880 BHUT JOLOKIA RED** – extrémně pálivá paprička s plody dorůstajícími délkou 7 cm a šířkou 3 cm v závislosti na podmínkách. Zralé plody dosahují i více jak 1 000 000 Scovilleho jednotek pálivosti (SHU), to ji řadí mezi rekordmany.

Odrůdy **Button** mají vysoce dekorativní plody s velmi mírným stupněm pálivosti. Byla vyšlechtěna pro pěstování v květináčích na terasách a balkónech. Sazenice v květináčích 10–12 cm je možné prodávat jako jedlé balkónové nebo i jako okrasné. Plody mají neobvyklý tvar, jsou 2,5 cm dlouhé a 1,5 cm široké. Rostliny jsou velmi kompaktní a v závislosti na velikosti květináče vytváří i více než 50 plodů na jedné rostlině.

**625820 BUTTON RED** – v botanické zralosti plody jasně červené s ovocnou chutí. Díky mírné pálivosti okolo 1 000 SHU je možné konzumovat čerstvé plody v salátech nebo je nakládat.

Skupina odrůd **Habanero** má dekorativní, velmi pálivé plody s tóny citrusových příchutí. Dosahují 200 000–300 000 Scovilleho jednotek pálivosti (SHU), což je mnohem více než tzv. kajenský pepř (30 000–50 000 SHU). Zrají relativně pozdě, hodí se tedy spíše do nádob než na záhony

**625870 HABANERO CHOCO** – plody 2–6 cm, ze začátku zelené (technická zralost), zráním mění barvu do červenohnědé (botanická zralost).

**625850 HABANERO LEMON** – velikost plodů 2–6 cm, nejprve zelená (technická zralost), později přechází do žluté (botanická zralost).

**625860 HABANERO SEVILLA** – velikost plodů 2–6 cm, nejprve zelená (technická zralost), později se plody vybarví do oranžova (botanická zralost).



625820  
BUTTON RED



625880  
BHUT JOLOKIA RED




625870  
HABANERO CHOCO



625830  
FRIARS CAP



625850  
HABANERO LEMON



625860  
HABANERO SEVILLA





**625910**  
BIELAS



**627110**  
DELICATES



**627120**  
SNOWDISC F1



**628030**  
BOHEMIA



**628020**  
PRAGA



**628050**  
ČÍNSKÁ

### PASTINÁK

*Pastinaca sativa*, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

**625910 BIELAS** – výnosná pozdní odrůda pastináku. Vyznačuje se produkcí vyrovnaných, dlouhých bílých kořenů s velmi dobrou skladovatelností, vhodných pro trh, konzervaci, sušení i mražení. Při správné technologii sušení a mražení si zachovává krémově bílou barvu. Seje se brzy na jaře do řádků vzdálených 30 cm, v řádku jednotně na 4–7 cm. Sklízí se na podzim, dobře přezimuje na záhoně. Vegetační doba 210–220 dní.

### PATISON

*Cucurbita pepo* var. *patissonina*, HTS 70–85 g, 11–14 semen v 1 g

**627110 DELICATES** – výnosná odrůda keříčkovitého vzrůstu. Plod je bílý, diskovitý, s pevnou kompaktní dužinou. Vegetační doba 70 dní do první sklizně.

**627120 SNOWDISC F1** – raná hybridní odrůda patisonu s keříčkovitým vzrůstem, středně větvičí. Atraktivní a vyrovnaný plod je sněhově bílý, ploše diskovitý; kompaktní jemná dužnina smetanově bílá. Při pravidelných sklizních vyniká vysokou nasadou kvalitních mladých plodů. Velmi dobrý zdravotní stav; vegetační doba 65 dní do první sklizně. Sklízíme od poloviny července do září.

### PAŽITKA

*Allium schoenoprasum*, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

**628030 BOHEMIA** – vysoce výnosná, vhodná pro urychlení i pěstování na poli. Středně zelené, středně dlouhé a středně ovinuté listy většího průměru, ostřejší chuti a s vysokým obsahem vitamínu C. Vegetační doba do první sklizně je cca 110 dnů; sklizeň lze několikrát opakovat. Velmi dobře přezimuje. Výsev na jaře nebo na podzim do sponu 20×10 cm.

**628020 PRAGA** (dříve Pražská) – raná, velmi vhodná k urychlení, se silnějšími, delšími tmavozelenými listy – ostřejší chuti; velmi výnosná odrůda.

### PAŽITKA ČÍNSKÁ

*Allium tuberosum*, HTS 3,3 g, 300 semen v 1 g

**628050 ČÍNSKÁ** – také někdy nazývaná pažitka česneková, je vytrvalá rostlina dorůstající výšky 30–35 cm. Vytváří husté trsy plochých listů s výraznou česnekovou chutí a vůní. Nejčastěji se pěstuje z přímého výsevu v IV–V, na stanovišti setrvává 3–4 roky, spon: 30×30 cm. Ocení dobře propustné hlinitopísčité půdy s dostatkem humusu a vláhy. Výsev pro předpěstování sazenic se provádí v II–IV. Listy se používají nejčastěji do salátů, omáček, polévek, drobné bílé květy jsou velmi dekorativní a lze je využít ke zdobení pokrmů.

### PETRŽEL ZAHRADNÍ

*Petroselinum crispum*, HTS 1,3 g, 700–750 semen v 1 g

#### ► PETRŽEL KOŘENOVÁ

**630040 ALBA** – polopozdní až pozdní odrůda určená pro přímý konzum, průmyslové zpracování i ke skladování. Kořen je středně dlouhý, protáhle trojúhelníkovitý, s hladkým bílým povrchem, vysoce odolný proti větvení. Aromatická dužnina vyniká bílou barvou a netmavne ani po konzervaci. Odrůda je značně odolná vůči rzivosti, padlí na listech i vůči chorobám při



**630040**  
ALBA



**630050**  
ASTON

skladování. Vegetační doba 150–160 dní. Spon 30×7 cm. V těžších půdách pěstovat nejlépe na hrůbcích.

**630050 ASTON** – vynikající pozdní odrůda vyznačující se vysokým výnosem. Kořen je širší, dlouze kuželovitý, v dobře zpracované půdě dorůstá délky 19–23 cm. Vegetační doba: 155–165 dní, doporučený spon: 30×7 cm.

**630010 HANÁČKÁ** – odrůda určená pro podzimní sklizeň bez natě, vhodná pro přímé zpracování i skladování. Kořen je středně dlouhý, kuželovitý; dřevina pevná a křehká. Velmi dobrá skladovatelnost. Vhodná pro středně těžké až lehčí půdy, na kterých nedochází k větvení kořenů. Vegetační doba 160–170 dnů.

**630030 ORBIS** – odrůda určená zejména pro pěstování ve středně těžkých půdách. Vyznačuje se vysokou, tmavě zelenou natí, která má vyšší odolnost proti padlí. Bíle zbarvený kořen je na povrchu jen mírně rýhovaný; tvarem kořene je přechodem mezi odrůdami Hanácká a Olomoucká. Vysoce výnosná odrůda, vhodná jak pro velkopěstitele, tak i pro zahrádkáře.



**630010**  
HANÁČKÁ



**630030**  
ORBIS





**630530**  
FEST



**630520**  
KADERAVÁ



**629030**  
ALBOS



**629050**  
STAROZAGORSKI KAMUŠ



**629210**  
ELEFANT



**632410**  
BLACKBALL

### ► PETRŽEL LISTOVÁ

**630530 FEST** – středně zelené hladké listy mají výrazné aroma ve srovnání s listy kořenové petržele. Odrůda je určená pro celoroční sklizeň natě. Výsev lze provádět celoročně, v letních měsících je potřeba zajistit dostatek vláhy pro vzejtí. Vegetační doba při jarních a letních výsevech 75–85 dní, při podzimních 140–170 dní. Doporučený pěstební spon je 20×3 cm.

**630520 KADERAVÁ** – listy jsou bohatě členěné, jemně zkadeřené; mladý list svítivě zelený a lesklý. Bujně roste, po sklizni velmi rychle obrůstá; vhodná i pro zimní přirychlování na podzim vydobytých kořenů.

### PÓR PRAVÝ

*Allium porrum*, HTS 3–3,5 g, 300 semen v 1 g

**629030 ALBOS** – poloraná odrůda určená pro letní a podzimní sklizeň. Rostlina je středně vysoká, se vzpřímenými středně zelenými listy. Výsev pro předpěstování sadby od ledna do poloviny dubna, výsadba od dubna. Délka konzumní části 30–35 cm. Vegetační doba 160–170 dní. Odolnost proti mrazu do -7 °C.

**629050 STAROZAGORSKI KAMUŠ** – rychle rostoucí odrůda určená pro letní a podzimní sklizeň; světle zelený list. Výsev pro předpěstování sadby od ledna do poloviny dubna, výsadba od dubna; vegetační doba od výsevu 170–180 dní. Délka konzumní části 55–65 cm.

**629210 ELEFANT** – rychle rostoucí odrůda vhodná pro podzimní sklizeň a k přezimování na poli a pro sklizeň od časného jara. Délka konzumní části 15–20 cm. Vegetační doba 180–200 dní. Odolnost proti mrazu do -15 °C.

### RAJČE

*Lycopersicon esculentum*, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

### ► RAJČE TYČKOVÉ

**632410 BLACKBALL** – netradiční polopozdní odrůda s plody černé barvy s červeným podbarvením na špičce (botanická zralost), dužnina je červená. Na jednom vijanu dozrává 8–10 plodů o hmotnosti okolo 50–55 g. Je rezistentní vůči *Verticillium* sp. – rasa 0.

**632330 GALLANT F1** – raná hybridní odrůda rajčete typu LSL. Plody jsou pevné, chutné, kulaté, červené bez žihání a bez žebrování. Na jednom vijanu dozrává 10–12 plodů o hmotnosti 60–80 g, které nepraskají a nepadají, proto je tato odrůda vhodná ke sklizni celých vijanů. Hodí se pro teplé i studené rychlení i polní pěstování. Odrůda je rezistentní k ToMV 1,2,3, Fol 0,1 a Vd 0.

**632430 NOIRE DE CRIMÉE** – poloraná odrůda s tmavě hnědými plody o hmotnosti 170–180 g. Dužnina je masitá a pevná, výtečné sladce pikantní chuti.

**632930 ORKADO F1** – hybrid určený pro studené rychlení a polní pěstování. Rostlina je středně vzrůstná. Plod je kulovitý, hladký a bez žihání, odolný k praskání, o hmotnosti 130–145 g.

**632300 PALAVA F1** – představuje středně ranou odrůdu typu LSL určenou jak pro teplé, tak i pro studené rychlení. V teplejších oblastech prosperuje i na poli. Plody jsou velké, červené, kulovité až mírně zploštělé bez žebrování, velikostně vyrovnané o hmotnosti 140–160 g. Na jednom vijanu jich dozraje 6–8. Odolnost proti ToMV, Fol 0,1 a Vd.

**632460 ROSELADY F1** – poloraná odrůda s velkými dužnatými plody tmavě narůžovělé barvy. Na jednom vijanu rovnoměrně dozrává 5–6 velikostně vyrovnaných plodů o hmotnosti 150–160 g. Jedná se o semideterminantní odrůdu.



**632330**  
GALLANT F1



**632430**  
NOIRE DE CRIMÉE



**632930**  
ORKADO F1



**632300**  
PALAVA F1



**632460**  
ROSELADY F1



**632290**  
SONET F1





**632950**  
SAN MARZANO GIGANTE 3



**632910**  
START S F1



**632320**  
STUPICKÉ POLNÍ RANÉ



**632040**  
TIPO F1



**632020**  
TORNADO F1

**632950 SAN MARZANO GIGANTE 3** – vynikající odrůda s protáhlými oválnými plody o hmotnosti 130–150 g. Je určena ke kuchyňskému zpracování nebo pro výrobu kečupu. Odrůdy typu San Marzano jsou obecně velmi vhodné pro přípravu boloňských omáček a dalších pokrmů kuchyně italského typu. Je rezistentní k chorobám Verticilium a Fusarium oxysporum rasy 1 a 2.

**632290 SONET F1** – je raným až poloraným hybridem, vytvářejícím vijany s 8–10 pevnými chutnými plody vejčitého tvaru se silnou dužninou o hmotnosti 80–90 g. Plody mají červenou barvu, jsou bez žíhání a žebrovaní. Sonet F1 je určen pro teplé i studené rychlení a polní pěstování. Je možné sklízet celé vijany, plody nepraskají a nepadají. Odrůda je rezistentní k Fol 0,1, Mi, Vd 0.

**632910 START S F1** – raný, výnosný hybrid vhodný pro intenzivní polní pěstování i k rychlení v nevytápěných rychlínách. Plody jsou pevné, lesklé, ploše kulovité, středně velké, šťavnaté, dobré chuti. Snáší výkyvy počasí.

**632320 STUPICKÉ POLNÍ RANÉ** – velmi raná klasická odrůda s plody vynikající chuti. Poloindeterminantní odrůda vhodná především do okrajových oblastí. Doporučujeme vést 2 až 3 výhony s ukončením hlavního výhonu nad 4.–6. vijanem. Lze je také pěstovat jako keříčkové rajče bez vyvazování. Zaléváme větší dávkou vody v dlouhých intervalech.

**632040 TIPO F1** – univerzální poloraný hybrid typu „Tornado“. Plody jsou menší, avšak pevné a nepraskavé. Odrůda vhodná i pro hydroponii.

**632020 TORNADO F1** – poloraný plastický hybrid s univerzálním použitím, poskytující stabilní výnosy. Plody jsou kulovité až ploše kulovité, hladké, pevné; nezralé plody bez žíhání, zralé tmavočervené. Vyžaduje vyrovnaný vláhový režim, aby se předešlo praskání plodů.

**632030 TORO F1** – velmi raný hybrid poskytující vysoký výnos rychle zrajících plodů o hmotnosti 80–100 g.

**632470 ZLATAVA** – poloraná odrůda pro pěstování ve fóliových krytech i pro polní pěstování. Plody jsou středně velké, kulaté až srdcovité. Při dozrání na povrchu oranžové s červenou dužninou. Hmotnost plodu činí 80–100 g. Odrůda je rezistentní k ToMV, Fol 0 a Vd.

#### ► RAJČE TYČKOVÉ CHERRY A KOKTEJLOVÉ

**632150 APRIKOLA F1** – raná hybridní odrůda cherry rajčete. Plody atraktivní oranžové barvy mají výrazně nasládlou chuť. Vytváří převážně jednoduché vijany, na kterých dozrává 18–20 plodů o hmotnosti 20–25 g.

**632210 BEJBINO F1** – „baby“, „koktejlové“ – mimořádně chutné, dostatečně pevné plody o průměru 2–3 cm a hmotnosti 30–40 g. Velmi raný hybrid s dobře skladovatelnými plody.

**632220 DELIKANO F1** – raná velmi výnosná hybridní odrůda s menšími červenými podlouhlými plody o hmotnosti 40 g. Dužnina je silná, vynikající nasládlé chuti, s příjemnou konzistencí.

**632250 CHARMANT F1** – raná hybridní odrůda tyčkového cherry rajčete typu LSL s velmi sladkými, kulatými plody červené barvy o hmotnosti 15–20 g. Nepraskají a nepadají. Na jednoduchých nebo zdvojených vijanech dozrává 25–30 plodů. Odrůda je vhodná k pěstování na poli i v krytech a ke sklizni celých vijanů; odolná k ToMV 1, 2, 3, Fol 0,1 a Mi.



**632030**  
TORO F1



**632470**  
ZLATAVA



**632150**  
APRIKOLA F1



**632210**  
BEJBINO F1



**632220**  
DELIKANO F1



**632250**  
CHARMANT F1





**632260**  
MANDAT F1



**632240**  
ORANO F1



**632160**  
RADANA



**632080**  
SPENCER



**632170**  
TAIKO

**632260 MANDAT F1** – raný, velmi plodný hybrid datlového rajčete pro pěstování na poli nebo ve fóliových krytech. Plody jsou drobné, válcovitého tvaru, červené a velmi sladké chuti – nepraskají a nepadají. Rostliny vytváří dlouhé vijany s 20–25 plody, hmotnost jednotlivých plodů se pohybuje v rozmezí 10–15 g.

**632240 ORANO F1** – velmi raná hybridní odrůda koktejlového rajčete určená pro pěstování na poli i ve skleníku. Plody jsou oranžové, mírně ovalné, o hmotnosti 30–40 g. Na jednoduchém vijanu je 12–14 plodů. Rezistentní k Vd 0, Fol 0,1, ToMV 0.

**632160 RADANA** – poloraná indeterminantní odrůda pro univerzální pěstování. Malé červené plody rostou na bohatě větvených vijanech, mají zajímavý hruškovitý tvar a hmotnost 15–20 g.

**632080 SPENCER** – polopozdní indeterminantní hybridní odrůda typu LSL. Plody jsou malé, kulovité, pevné, odolné proti praskání, bez žebrování a bez žihání. Hmotnost plodu 30–40 g. Odrůda je určena pro teplé i studené rychlení ve sklenících i fóliových krytech. V teplejších oblastech ji lze pěstovat i na poli. Plody dozrávají jednotně a lze sklízet celé vijany; vynikající skladovatelnost.

**632170 TAIKO** – středně raná indeterminantní odrůda lahůdkového rajčete. Vijany jsou větvené, s velkou nasadou středně velkých protáhlých plodů, které mají banánově žlutou barvu a průměrnou hmotnost 30–40 g.

#### ► RAJČE KEŘÍČKOVÉ PRO RUČNÍ SKLIZEŇ

**631090 BAJAJA** – velmi raná determinantní odrůda balkónového rajčete s převislým růstem. Plody jsou velmi malé, červené, kulaté, s průměrnou hmotností 8–10 g. Na jedné rostlině dozrává 650–750 plodů, které jsou pevné, nepraskají a neopadávají. Odrůda vyžaduje pěstování ve větších nádobách.

**631030 DALIMIL** – raná odrůda ideální pro polní pěstování a určená především pro přímý konzum. Červené plody jsou větší, kulovitější tvaru, o hmotnosti 85–90 g. Je rezistentní k Fol 1.

**631200 ORANŽE** – nová odrůda netradiční oranžové barvy plodu s vysokým obsahem vitamínů. Zbarvením i dietetickými vlastnostmi je přitažlivá a vhodná především pro děti. Ve zralosti je raná až středně raná, na půdu nenáročná. Plody jsou ploše kulovité, středně velké.

**631230 PLUMBRELLA™ CREAMY-YELLOW F1** – zakrslá odrůda s kompaktním růstem pro pěstování na balkonech a terasách. Plody jsou chutné a mají unikátní švestkovitý tvar a světle žlutou barvu. Odrůda je dobře odolná vůči vysokým teplotám. Při pěstování v květináčích i na záhonech dorůstá pouze 30–35 cm.

**631240 PLUMBRELLA™ ROSY-PINK F1** – zakrslá odrůda s kompaktním růstem pro pěstování na balkonech a terasách. Při pěstování v květináčích i na záhonech dorůstá pouze 30–35 cm. Chutné plody mají jedinečný švestkovitý tvar a tmavě růžovou barvu. Odrůda dobře odolává vysokým teplotám.

**631250 PLUMBRELLA™ RED F1** – zakrslá odrůda s kompaktním růstem pro pěstování na balkonech a terasách. Plody jsou červené a mají unikátní švestkovitý tvar. Odrůda dobře odolává vysokým teplotám. Při pěstování v květináčích i na záhonech dorůstá pouze 30–35 cm.

**632090 VILMA** – velmi úrodná determinantní odrůda určená pro drobné pěstitele. Rostlina má velmi nízký vzrůst a je určena pro pěstování v truhlících na balkonech. Plody jsou červené, velmi malé, kulaté, o hmotnosti 15–20 g; rostliny působí dekorativně.



**631090**  
BAJAJA



**631030**  
DALIMIL



**631200**  
ORANŽE



**631230**  
PLUMBRELLA™ CREAMY-YELLOW F1



**631240**  
PLUMBRELLA™ ROSY-PINK F1







**631250**  
PLUMBRELLA™ RED F1



**632090**  
VILMA



**633310**  
LIDER



**633410**  
GARDEN ROCKET



**633850**  
ACORD



**634010**  
DUO

### REVEŇ (rebarbora)

Rheum rhabarbarum, HTS 13–15 g, 66–67 semen v 1 g

**633310 LIDER** – bujně rostoucí rebarbora, která se snadno pěstuje ze semen. Má velké dlanitě listy a silné dužnaté červenozelené řapíky, dlouhé až 40 cm. Odrůda se vyznačuje příjemnou kyselostí. Nejlépe se jí daří ve středně těžkých, hlubokých půdách. Mladé rostliny z jarního výsevu vysazujeme na trvalé stanoviště v VIII do sponu 1×1 m. Na stanovišti vydrží až 10 let.

### ROKETA SETÁ

Eruca sativa, HTS 2,5 g, 400 semen v 1 g

**633410 GARDEN ROCKET** – jednoletá nenáročná rychle rostoucí listová zelenina. Sběr listů se provádí již po 4–6 týdnech od výsevu. Lze ji postupně vysévat v průběhu celého roku. Sklízí se do doby, než začne vytvářet květní výhony. Listy se nejčastěji konzumují syrové, lze je ale využít i pro přípravu teplých pokrmů.

### ŘEDKEV

Raphanus sativus var. major, HTS 15–20 g, 50–70 semen v 1 g

**633850 ACORD** – velmi raná odrůda pro letní pěstování. Bulva je bílá, u hlavy světle zelená, kulovitá až mírně eliptická. Využívá se pro přímý konzum nebo krátkodobé skladování. Výsev od jara do poloviny srpna; vegetační doba: 55–65 dní.

### ŘEDKVIČKA

Raphanus sativus var. radicula, HTS 10 g, 100 semen v 1 g

**634120 DIANA®** – raná fialovo-bílá kulatá odrůda vhodná ke studenému rychlení a jarnímu a podzimnímu polnímu pěstování. Velmi odolná k vybíhání do květu. Dužnina je matně bílá s příjemnou chutí. Vegetační doba: 30–35 dní.

**634010 DUO** – červeno-bílá, kulovitá až ploše kulovitá bulvička; rostlina slabě olistěná. Velmi raná, hodí se pro rychlení i pro polní výsevy s intenzivní agrotechnikou. Odolná vůči vyšepťávání bulviček. Vegetační doba 30–35 dní, spon 15×3 cm.

**634020 ESTER** – raná odrůda pro rychlení i celoroční polní pěstování. Bulvička je větší, kulovitá, jasně šarlatově červená. Hlavním znakem odrůdy je vysoká odolnost proti vybíhání do květu, praskání bulviček i jejich houbovatění. Vegetační doba 31–34 dní.

**634070 FARAON** – odrůda určená pro rychlení a přirychlování, ale i k jarnímu a podzimnímu polnímu pěstování. Největší předností je tvorba extrémně nízké natě. Rostliny nepřerůstají ani při vysokých teplotách. Bulvička se vyvíjí velmi rychle, je hladká, kulatá, jasně červené barvy. Má tenký kořínek bez náchylnosti k vytváření „řepovitých“ tvarů. Při dodržení agrotechniky bulvička nepraská a sklon k houbovatění má až v závěru přerůstání. Doporučujeme ji hlavně větším pěstitelům jako alternativu, nebo náhradu za kvalitní, ale velmi drahé zahraniční hybridy. Vegetační doba je 28–32 dní.

**634110 KVARTA** – poloraná tetraploidní odrůda tmavě červené barvy. Má velmi vysokou odolnost proti praskání bulviček, vybíhání do květu i houbovatění dužniny. Je vhodná pro rychlení i jarní a podzimní pěstování ve volné půdě. Vytváří mohutné ploše kulovité bulvičky tmavě červené barvy.



**634120**  
DIANA®



**634020**  
ESTER



**634070**  
FARAON




**634110**  
KVARTA





**634060**  
LADA



**634150**  
VIOLA



**634130**  
WHITNEY



**635030**  
ALEXIS



**635020**  
ČERVENÁ KULATÁ



**635611**  
ŘEŘICHA

**634060 LADA** – odrůda určená pro celoroční polní pěstování. Bulvička dobře uzavřená, hustá, se žlutozelenými krycími listy, křehká a šťavnatá, o hmotnosti 5–10 g, kulovitěho tvaru, jasně červené barvy, velká, s bílou jemnou dužninou. Vhodná k výsevu od března do května, ke sklizni od července do září. Snáší letní sušší podmínky. Je značně odolná proti vybihání i při letním pěstování. Vegetační doba 33–37 dní, spon 15×3 cm.

**634150 VIOLA** – pozdní odrůda s bulvičkami fialové barvy určená pro celoroční polní pěstování. Odrůda je odolná proti praskání bulviček i houbovatění a značně odolná proti vybihání do květu. Vegetační doba 35–38 dnů.

**634130 WHITNEY** – velmi raná diploidní odrůda pro studené rychlení a jarní i podzimní pěstování. Je odolná k vybihání do květu. Bulvička je čistě bílá, středně velká, kulatá a odolná vůči praskání. Vegetační doba: 28–33 dní.

### ŘEPA SALÁTOVÁ

*Beta vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *conditiva*, HTS 13–22 g, 45–75 semen v 1 g

**635030 ALEXIS** – pozdní odrůda se slabším olistěním. Bulva je podlouhlá, o průměrné délce 21–26 cm. Dužnina velmi dobře a intenzivně probarvená bez světlejších kruhů na příčném řezu. Vysévat od IV pro sklizeň na přímý konzum a od V do VI na sklizeň pro konzervaci. Vegetační doba od výsevu činí 130 dní; doporučený pěstební spon 20×30 cm.

**635020 ČERVENÁ KULATÁ** – kvalitní a výnosná polopozdní odrůda. Bulva je kulovitá, s intenzivně fialovým povrchem. Jemná dužnina je výborné chuti, krvavě červená se širokými, poněkud světlejšími pruhy. Je univerzálně použitelná pro přímý konzum i konzervářské zpracování; dobrá odolnost vůči chorobám. Vegetační doba je 125 dní.

### ŘEŘICHA ZAHRADNÍ

*Lepidium sativum* L., HTS 2,22 g, 450 semen v 1 g

**635611 ŘEŘICHA (HLADKÝ LIST)** – populární listová zelenina, vhodná zejména k rychlení v zimě a předjaří. Sklízí se rostlinky o velikosti 4–5 cm. Vysévat nahusto přímo do truhlíků, výsevních misek nebo jiných vhodných nádob, nezaspávat. Rychle klíčí a roste, udržovat teploty 15–17 °C, nepřihnojovat. Po 10–14 dnech sklízíme zelenou hmotu odříznutím nad povrchem substrátu. Listy řeřichy mají chuť podobnou ředkvičce. Nasekaná se přidává do pomazánek, do zeleninových salátů, hodí se např. do omáček či paštik. Vhodná zejména pro přímý konzum, tepelnou úpravou ztrácí vitamín C a svou typickou chuť.

### SALÁT HLÁVKOVÝ

*Lactuca sativa* var. *capitata*, HTS 1–1,5 g, 800–1000 semen v 1 g

#### ► SALÁTY K RYCHLENÍ

**637510 APOLLO** – pro jarní rychlení ve sklenicích a nevytápěných fóliovnících. Výsev od VI do poloviny I. Plně vyvinuté hlávky jsou dobře uzavřené, na řezu světle žluté až zelenožluté. Odrůda je odolná proti nektróze okrajů listů a rezistentní vůči BL 1–27; vegetační doba: 67–75 dní.

**638530 PANTER** – poloraná odrůda máslového typu určená pro celoroční pěstování. Hlávky jsou kulaté, středně velké. Listy jsou středně bublinaté, pevné, matně zelené. Odrůda dobře snáší krátkodobé skladování po sklizni. Je odolná proti vybihání do květu a proti plisni salátové, rasám BL 1–24. Vegetační doba je 65–75 dní. Doporučený pěstební spon je 30×25 cm.



**637510**  
APOLLO



**638530**  
PANTER



**637500**  
SAFIR



**637040**  
SMARAGD




**638060**  
CASSINI





**638330**  
JUPITER



**637070**  
KRÁL MÁJE 1



**638350**  
LENTO



**638490**  
ANTARD



**638510**  
PRAŽAN



**638520**  
TRAPER



**638110**  
VERALA

**637500 SAFÍR** – salát určený do tvrdších pěstebních podmínek – nevytápěných fóliových krytů. Má větší hlávky se světle zelenými, mírně bublinatými listy. Vyniká odolností proti spále okrajů listů a plísni salátové. Vegetační doba je 90–95 dnů.

**637040 SMARAGD** – stará osvědčená odrůda pro nevytápěné skleníky. Nedoporučujeme pro rané polní pěstování. Listy jsou bublinaté, žlutavé, hlávky mají střední velikost. Vegetační doba od výsadby je 47–55 dnů.

#### ► SALÁT POLNÍ

**638060 CASSINI** – odrůda určená pro celoroční polní pěstování. Hlávka je velká, tmavší, kulovitá, pevná a velmi dobře uzavřená. Velmi odolná proti vybíhání do květu, nepodehnává při překrývání listů, velmi dobrý zdravotní stav; odolná proti plísni salátové, rasám NL 1–17 a 20. Vegetační doba je 63–75 dnů.

**638330 JUPITER** – letní salát s velkými, jemnými, dobře uzavřenými hlávkami příjemné chuti a s dobrou odolností vůči vybíhání. Dobrý zdravotní stav, odolný vůči plísni salátové a k virové mozaice salátu. Výsev od března do konce července.

**637070 KRÁL MÁJE 1** – tradiční odrůda jarního salátu se středně velkou dobře uzavřenou hlávkou a světle zeleným listem. Typickým znakem je červenání okrajů vrcholových listů při nižších teplotách. Střední odolnost vůči vybíhání.

**638350 LENTO** – odrůda určená pro celoroční polní pěstování z přímých výsevů. Hlávka je větší, tmavší, kulovitá, pevná a velmi dobře uzavřená. Vysoce odolná proti vybíhání do květu; velmi dobrý zdravotní stav. Vegetační doba 63–75 dnů.

#### ► SALÁT LEDOVÝ

**638490 ANTARD** – výborná odrůda ledového salátu pro celoroční pěstování. Hlávka je velká, hustá a těžká, středně zelené barvy. Vynikající je i její vysoká odolnost proti vybíhání do květu za dlouhého dne. Vegetační doba od výsevu 75–85 dní; rezistence vůči plísni salátové.

**638510 PRAŽAN** – ledový salát s vysokou odolností vůči vybíhání. Hlávka je kulovitá až ploše kulovitá, dobře uzavřená, hustá, se žlutozelenými lesklými krycími listy, křehká a šťavnatá, o hmotnosti 500–1000 g. Vhodný k výsevu od III–V, ke sklizni od VII–IX. Snáší letní sušší podmínky.

**638520 TRAPER** – poloraná odrůda ledového salátu určená pro jarní, letní i podzimní polní pěstování. Hlávka je velká, středně zelená, pevná, hustá a těžká, se silně zvlněnými vnějšími listy bez antokyanu. Listy jsou středně bublinaté s malými bublinami. Vysoká odolnost proti vybíhání do květu za dlouhého dne, odolnost vůči plísni salátové, rasám NL 1–7, 17 a částečně i 12. Vegetační doba od výsevu je 75–85 dní. Doporučený pěstební spon 30×30 cm.

#### SALÁT LISTOVÝ

Lactuca sativa var. crispa, HTS 0,6–0,8 g, 1370 semen v 1 g

**638120 REKORD** – středně raná až pozdní odrůda typu Lollo Bionda odolná proti vybíhání do květu. Hodí se pro jarní, letní a podzimní pěstování. Světle zelené listy jsou slabě až středně bublinaté, okraje listů pak silně zvlněné s mělkými zoubkovanými zářezy. Vegetační doba od výsevu 65–75 dnů.



**638120**  
REKORD

**638110 VERALA** – odrůda dubolistého salátu s velmi pěkným červeným zbarvením listů, určená pro jarní i podzimní pěstování. Listy jsou velmi jemné, vynikající chuti, vhodné i k postupnému sběru. Výhodou je odolnost vůči vybíhání do květu a proti plísni salátové rasám BL 1–25. Vegetační doba: 50–55 dní.

#### SALÁT ŘÍMSKÝ

Lactuca sativa var. romana, HTS 1–1,5 g, 800–1000 semen v 1 g

**638660 GALANDER** – poloraná odrůda římského salátu pro celoroční polní pěstování, odolná proti vybíhání do květu. Hlávky jsou středně velké až velké, středně husté a otevřené, mají široce elipsovitý tvar. Vegetační doba: 65–75 dní.



**638660**  
GALANDER





**639010**  
GRETA F1



**639020**  
MATADOR

## ŠPENÁT

*Spinacia oleracea*, HTS 10–14 g, 70–100 semen v 1 g

**639010 GRETA F1** – dokonalá polopozdní odrůda pro produkci baby listů i pro sklizeň v plné zralosti. Díky své odolnosti vůči vybíhání do květu je vhodný pro celoroční pěstování. Lepších výnosů dosahuje v chladném počasí. Odolný vůči plísni špenátové. Listy jsou masité, tmavě zelené a jemně vrásčité, listové růžice jsou husté. Vegetační doba: 45 dní.

**639020 MATADOR** – polopozdní odrůda špenátu pro jarní i podzimní pěstování. Přezimování na stanovišti snáší dobře a je značně odolný proti vybíhání do květu. Listy jsou středně velké a středně zelené s tupou špičkou. Hodí se i pro velkovýrobu; vegetační doba: 40 dní.

## TYKEV

*Cucurbita*, HTS 170–280, 4–8 semen v 1 g

### ► TYP „HALLOWEEN“

**640110 JACK O' LANTERN** – vhodná zejména k vyřezávání na Halloween a k dekoracím účelům. Plody jsou tmavě oranžově červené s mírným žebrovaním, dosahují velikosti 25–30 cm a váhy 4–5 kg; růst plazivý. Vyžaduje slunná stanoviště a úrodnou půdu.

### ► TYP „HOKKAIDO“

**640760 AMORO F1** – výnosná odrůda tykve s plody ve tvaru srdce (ploše kulovité, mírně zašpičatělé) o hmotnosti 0,8 až 1,3 kg. Slupka jasně oranžové barvy, dužnina oranžová, jemné chuti. Snadno se krájí. Skladovatelnost 2–3 měsíce, při optimálních podmínkách (sucho a teplota okolo 20 °C) až 4 měsíce. Předností odrůdy je její ranost a zejména pak poloplazivý růst. Rostlina vytváří kompaktní keřík, ze kterého později vybíhají prodloužené lodyhy (šlahouny), což umožňuje zvýšit hustotu výsevu a dosáhnout lepšího výnosu z dané plochy. Na 1 m<sup>2</sup> lze pěstovat 1,5–2 rostliny.

**640750 HOKKAIDO ORANGE** – plazivá rostlina s jasně oranžovými plody ploše kulovitého tvaru o průměru 20–25 cm a hmotnosti 1 až 3 kg. Předností odrůdy je vysoký podíl dužniny k semeníku a vysoký obsah karotenu. Hokkaido je chutná, všestranně využitelná tykev, oceňovaná ve vegetariánské kuchyni a při přípravě racionální výživy.

### ► DROBNOPLODÝ TYP

**640820 SWEET DUMPLING** – výjimečná odrůda s drobnými plody o průměru 12–20 cm a hmotností okolo 300 g. Oranžová dužnina je velmi sladká a lahodná, vůni připomíná pečené kaštiny. Využívá se na vaření, pečení, do nádivek, na výrobu kompotů nebo plněná ovocem jako desert. Bílá slupka se zeleným žiháním a skvrnami je dekorativní, proto se může využít i jako okrasná.

### ► OBŘÍ TYP

**640020 ATLANTIC GIANT** (*Cucurbita maxima*) – odrůda s plody gigantických rozměrů. V případě pěstování 1 plodu na rostlině může hmotnost dosáhnout až 300 kg. Rostliny jsou mohutné s rozvětvenými výhony. Plody kulovitého nebo vejčitého tvaru s žebrovaným povrchem. Slupka i dužnina jsou oranžové, chuť nasládlá. Vynikající na vaření i pro konzervaci. Plody lze skladovat po celou zimu.



**640820**  
SWEET DUMPLING



**640020**  
ATLANTIC GIANT



**640110**  
JACK O' LANTERN



**640010**  
GOLIÁS



**640310**  
FIKOLISTÁ



**640760**  
AMORO F1



**640750**  
HOKKAIDO ORANGE



**640320**  
SPRINTER F1



**606210**  
ATENA POLKA F1





**606050**  
TERMINATOR F1



**606230**  
GRETA F1



**606020**  
JIGONAL



**606150**  
PALADIN F1



**606250**  
ROMANESCO

**640010 GOLIÁŠ** (*Cucurbita maxima*) – rostlina mohutného vzrůstu s kulovitými až oválnými plody ohnivě oranžové barvy s oranžovou dužninou. Plod dosahuje hmotnosti až 30 kg; odrůda určena pro jednorázovou sklizeň v botanické zralosti. Pro konzervaci kompotováním, kuchyňskou úpravu i přímý konzum, nejvhodnější odrůda na zavařování.

#### ► PODNOŽE PRO ROUBOVÁNÍ

**640310 FIKOLISTÁ** (*Cucurbita ficifolia*) – tykev používaná jako podnož pro roubování okurek. Má dobrou afinitu s většinou pěstovaných odrůd.

**640320 SPRINTER F1** (*Cucurbita maxima* × *cucurbita moschata*) – tykev používaná jako podnož pro roubování okurek a melounů. Má výbornou afinitu s většinou pěstovaných odrůd.

#### TYKEV – CUKETA

*Cucurbita*, HTS 105–145, 5–9 semen v 1 g

**606210 ATENA POLKA F1** – raná hybridní vysoce výnosná odrůda. Rostliny mají keříčkovitý tvar a bujný růst. Plody jsou tmavě žluté, kyjovitého tvaru – sklízí se při délce 18–20 cm. Je odolná proti plisni okurkové.

**606230 GRETA F1** – raná hybridní odrůda ceněná pro chuťové vlastnosti. Plody mají světle zelenou až bílou barvu, sklízí se při délce 18–20 cm. Vyznačuje dobrou odolnost vůči chorobám.

**606020 JIGONAL** – výnosná odrůda keříčkovité cukety s pravidelnými tmavozelenými plody. Rostlina nevětvi, má keříčkovitý habitus a bohatou násadu plodů, které je třeba pravidelně sklízet.

**606150 PALADIN F1** – hybridní výnosná odrůda s tmavě žlutými plody. Rostliny keříčkovitého tvaru bez větvení a bez úponků na lodyze. Listy jsou velké, středně až hluboce členěné se stříbrnými skvrnami. Plně vyvinutý plod je středně dlouhý, válcovitého tvaru, středně až tmavě žluté barvy.

**606250 ROMANESCO** – italská keříčková odrůda, která se vyznačuje bujným růstem a bohatou plodností. Plody jsou výrazně žebrované, zelené se světle zelenými nebo žlutými pruhy, válcovitého až kyjovitého tvaru, s jemnou, lehce oříškovou chutí. Sklízí se při velikosti 20 cm. Kromě klasického zpracování je možné dužninu také sušit a používat ji na zahušťování. Poupata jsou vynikající na smažení.

**606100 STARTGREEN F1 BIO** – výnosný hybrid s pravidelnými, rovnými a hladkými plody tmavozelené barvy. Rostlina je keříčkovitého vzrůstu, kompaktní. Vyžaduje pravidelnou sklizeň mladých plodů. Doporučuje se výsev ve sponu 100×150 cm.

**606050 TERMINATOR F1** – hybridní odrůda s kvalitním výnosem. Rostliny keříčkovitého typu, bez větvení a úponků se středně velkými až velkými listy tmavě zelené barvy. Mladé plody jsou tmavě zelené, plně vyvinuté jsou středně dlouhé až dlouhé, válcovitého tvaru a velmi tmavě zelené.

**606260 TONDO DI PIACENZA** – raná odrůda s kulatými tmavě zelenými plody se světlou kresbou. Rychle rostoucí rostliny mají keříčkovitý tvar. Sklízí se při dosažení průměru 7–10 cm.

#### TYKEV MUŠKÁTOVÁ

*Cucurbita moschata*, HTS 120–280 g, 4–9 semen v 1 g

**640510 SUCRINE DU BERRY** – lahůdková poloraná muškátová tykev patří do skupiny „butternut“, s plody hruškovitého tvaru světle oranžové barvy; plazivý růst a rozložitě listy. Výborná v pokrmech, při pečení a do moučníků. Vhodná i ke konzervaci nebo k delšímu skladování.



**606100**  
STARTGREEN F1 BIO



**606260**  
TONDO DI PIACENZA



**640510**  
SUCRINE DU BERRY





**640520**  
FUTTSU BLACK EARLY



**643050**  
KALIBOS



**643010**  
MARS



**642250**  
POLAR

**640520 FUTTSU BLACK EARLY** – vynikající odrůda muškátové tykve s ořechově sladkou chutí. Dužnina je pevná, tmavě oranžová. Rostliny plazivého růstu s výhony dosahujícími délky 80–140 cm. Plody jsou vysoce dekorativní, ploše kulovité, mírně vrásčité a žebrované – nejprve tmavě zelené až téměř černé a při zrání mění barvu na šedohnědou. Odrůda je vhodná ke skladování.

#### ZELÍ HLÁVKOVÉ

*Brassica oleracea* convar. capitata, HTS 3–5 g, 200–300 semen v 1 g

**643050 KALIBOS** – polopozdní odrůda s výrazně špičatými hlávkami je dobře uzavřená, roste na delším košťálu. Má vynikající chuťové vlastnosti, vysoký obsah cukru a křehkou vnitřní strukturu. Je určena pro kruhárenské zpracování, přímý konzum i krátkodobé skladování; hlávky dosahují hmotnosti 2–2,5 kg. Vegetační doba od výsadby je 105–115 dnů.

**643010 MARS** – poloraná odrůda červeného zelí vhodná pro pěstování z přímých výsevů, určená pro letní i podzimní sklizeň, hmotnost hlávky 1,2–1,7 kg.

**642250 POLAR** – pozdní zelí se středně dlouhou uchovatelností. Hlávka je velká, ploše kulovitá, žlutozelená, pevná, silně ojiněná, o hmotnosti 3–4 kg. Není náchylná k praskání. Výnosná, osvědčená odrůda.

**642220 POUROVO POLOPOZDNÍ** – plastická a vysoce produktivní odrůda poskytující vysoce hodnotnou kruhárenskou surovinu. Hlávka je velká s hmotností i přes 10 kg, ploše kulovitá, pevná, světle zelená. Vegetační doba od výsadby je 110–120 dnů.

**642210 POUROVO POZDNÍ** – velké, kulovité, sytě zelené hlávky s fialovým nádechem vnějších listů. Výnosná, osvědčená odrůda kruhárenského zelí. Z hustšího sponu narůstají kvalitní menší hlávky pro přímý konzum. Vegetační doba od výsadby je 130–140 dnů.

**642020 SLÁVA F1** – hybrid určený pro jarní kulturu z předpěstované sadby. Hlávky jsou kulovité, dobře uzavřené, středně husté, odolné vůči praskání, o hmotnosti 0,9–1,2 kg. Do sklizňové zralosti dorůstá vyrovnaně; vhodná i pro celoroční pěstování s výsevem až do 15. července.

**642110 ZORA** – odrůda pro nejranější polní pěstování v intenzivních zelinářských oblastech. Hlávka je křehká, chutná, téměř kulovitá, o hmotnosti 0,5–0,8 kg. Vysoce odolná vůči předčasnému vybihání do květu. Vegetační doba od výsadby je 62–67 dnů.



**642220**  
POUROVO POLOPOZDNÍ



**642210**  
POUROVO POZDNÍ



**642020**  
SLÁVA F1



**642110**  
ZORA

## AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY

#### BAZALKA PRAVÁ

*Ocimum basilicum*, HTS 1,1–1,8 g, 570–900 semen v 1 g (výsev 3 g na 1000 rostlin)

**659050 KOMPAKT** – atraktivní drobnolistá bazalka vhodná i jako okrasná hrnková rostlina. Kompaktní keříčkovitý vzrůst si zachovává i bez zaštipování. Aroma výrazně kořeněné.

**659060 DARK GREEN** – silně aromatické, velké tmavozelené listy vhodné do omáček, rajčatových salátů nebo k těstovinám.

**658990 EVERLEAF EMERALD TOWERS** – jedinečné pevně hustě olistěné, bohatě rozvětvené rostliny vhodné pro pěstování na záhoně, v nádobách i hydroponii. Hodí se pro opakovaný řez, nakvétají o 10–12 týdnů



**659050**  
KOMPAKT





**659060**  
DARK GREEN



**658990**  
EVERLAF EMERALD TOWERS



**658980**  
EVERLEAF LEMON



**658950**  
MAMMOLO GENOVESE



**659080**  
LETTUCE LEAF

později než běžná bazalka. Patří k bazalkám „janovského“ typu, která se výborně hodí do salátů, k výrobě pesta a najde uplatnění i v teplé kuchyni. Tmavě zelené lesklé listy a upravené sloupovité rostliny jsou vynikající pro prodej sazenic.

**658980 EVERLEAF LEMON** – první citronová bazalka, kterou lze sklízet po celou sezónu. Kvete až o 8 týdnů později než jiné odrůdy. Vzpřímené, pevné, bohatě rozvětvené rostliny dorůstají 60–90 cm, hodí se pro pěstování na záhonech i v nádobách. Má výraznou citronovou chuť a velmi příjemné aroma. Je ideální přísadou dresinků, marinád a salátů.

**659080 LETTUCE LEAF** – bujně rostoucí odrůda vysoká 40–50 cm. Listy světle zelené barvy, velké, široce oválné, s bublinatým povrchem. Charakteristické aroma podobné jako u Dark Green, avšak jemnější. Bazalka vhodná k těstovinovým pokrmům.

**658950 MAMMOLO GENOVESE** – kompaktně rostoucí s výrazně aromatickou natí, je vhodná pro výrobu bazalkového oleje i pro okrasné pěstování.

**659040 PURPLE BALL** – velmi atraktivní svými drobnými sytě purpurovými listy. Kromě využití v kuchyni si najde své místo i mezi okrasnými kulturami. Kompaktní hustě olistěné rostliny se výborně hodí do truhlíků i k výsadbě na záhony, kde dorůstají 25–30 cm. Výtečně se jí daří za teplého slunečního počasí, je odolná vůči suchu a velmi pozdě vykvétá. Odrůda byla oceněna zlatou medailí Fleuroselect. Chuť vynikne zejména v kombinaci s rajčaty, ale i s různými druhy masa nebo ryb.

**659070 PURPLE OPAAL** – růžově kvetoucí bazalka, list tmavě purpurové barvy, jemně bublinatý povrch, výrazné aroma. Používá se k ochucení rýžových pokrmů, pro svoji barvu je oblíbenou součástí bylinkových octů.

**659030 SIAM QUEEN** – aromatická, kompaktní, velmi atraktivní bazalka vhodná do truhlíků. Udrží si tvar i bez zaštipování. Rostlina má tmavě zelené listy, výrazná nahloučená květenství s tmavě purpurovými listeny, růžové květy.

**659090 THAI** – se výrazně odlišuje od ostatních odrůd svými narůžovělými listy a pevným červeným stonkem porostlým chloupky; má exotickou chuť se štiplavým nádechem vzdáleně připomínajícím chuť anýzu. Ve východní Asii je tato thajská bazalka nepostradatelnou součástí kuchyně. Byla vyšlechtěna tak, aby ani při tepelné úpravě neztrácela své aroma.

### BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ

*Borago officinalis*, HTS 6,7 g, cca 150 semen v 1 g

**659120 BRUTNÁK** – jednoletá medonosná bylina, pěstovaná jako léčivka nebo i pro dekorativní účely. Dorůstá výšky 60 cm, kvete nádhernými modrými hvězdovitými květy. Vhodná pro slunná stanoviště, celkově velmi nenáročná. Pěstovat můžeme z předpěstované sadby nebo z přímého výsevu, jakmile pomine nebezpečí mrazíků. Mladé listy se používají do salátů, polévek apod., chutnají jako okurky. Květy lze zamrazit a v kostkách ledu přidávat do nápojů. Plodem je tvrdka obsahující kvalitní jedlý olej.



**659040**  
PURPLE BALL



**659070**  
PURPLE OPAAL



**659030**  
SIAM QUEEN



**659090**  
THAI



**659120**  
BRUTNÁK





**659660**  
CITRONOVÁ TRÁVA



**659110**  
ŘECKÉ OREGANO



**659170**  
ZLATÝ LÁN



**659200**  
COMMUN



**659620**  
KORIANDR AROMA



**659150**  
ČESNEK MEDVĚDÍ

#### CITRONOVÁ TRÁVA (voňatka citronová, Lemon Grass)

*Cymbopogon citratus*, HTS 0,5 g, 2000 semen v 1 g

**659660 CITRONOVÁ TRÁVA** – aromatická tráva pocházející z tropické JV Asie, proto se u nás zpravidla pěstuje jako jednoletá rostlina. Vysévat na povrch substrátu II–III, klíčí 14–30 dní při 20–25 °C, po dobu klíčení udržovat 100% vzdušnou vlhkost. Semena mají fyziologicky nižší klíčivost, část semen je dormantních a v prvním roce nevyklíčí. Pěstujeme na slunných stanovištích v dobře propustné hlinitopísčité půdě. Vyžaduje vydatnou závlahu, nesnáší však přemokření. Je vhodná pro pěstování ve větších nádobách. Oddenky a listy obsahují citral a myrcen, jež pokrmům dodávají citronové aroma a chuť. Je nedílnou součástí stále populárnější asijské kuchyně, je skvělá pro přípravu čajů, sirupů a osvěžujících nápojů.

#### ČESNEK MEDVĚDÍ

*Allium ursinum*, HTS 5 g, cca 200 semen v 1 g

**659150 ČESNEK MEDVĚDÍ** – list česnekové chuti, výtečný a stále populárnější doplněk, vhodný pro dochucení salátů, omáček, polévek a masa. Užíván i jako léčivá bylina s vysokým obsahem vitamínů a dalších prospěšných látek. Výška rostlin 15–45 cm. Výsev VIII–XI, vysetá semena musí projít chladnou stratifikací, v opačném případě velmi špatně klíčí, vyžaduje stinná vlhká stanoviště, kvete v V, zatahuje do podzemní cibule v VII.

#### DOBROMYSL

*Origanum vulgare*, HTS 0,11–0,13 g, 8000–9000 semen v 1 g

**659100 DOBROMYSL** (oregano) – trvalka pěstovaná pro aromatické listy používané podobně jako majoránka. Výsev v III–IV; sklízíme v průběhu celého léta. Vyžaduje slunná stanoviště a propustnou půdu.

**659110 ŘECKÉ OREGANO** – trvalka s drobnějšími listy a bílými kvítky, vytváří vzprámené nebo mírně poléhavé keřky vysoké 30–40 cm. Nejlépe roste na suchých a slunných stanovištích s písčitohlinitou alkalickou půdou, lze pěstovat ale i na skalkách nebo suchých zídkách. Řecké oregano má oproti běžnému pikantnější a intenzivnější chuť. Sklízí se celá kvetoucí nať, v době kvetení rostlina obsahuje nejvíce silic. Nejčastěji se užívá jako koření do masitých pokrmů nebo při grilování.



**659100**  
DOBROMYSL

#### HEŘMÁNEK PRAVÝ

*Matricaria chamomilla*, HTS 0,06 g, 16000 semen v 1 g

**659170 ZLATÝ LÁN** – jednoletá nenáročná léčivá bylina. Ocení zejména slunná vzdušná stanoviště. Vysévat na povrch půdy v IV–V, do sponu 30×5–10 cm. Sklizeň květních úborů v VII–VIII. Ze sušených květů lze připravovat odvary. Nálev se také využívá ke koupelím a obkladům.

#### KERBLÍK ZAHRADNÍ

*Anthriscus cerefolium*, HTS 2,3 g, 450 semen v 1 g

**659200 COMMUN** – jednoletá bylina svou vůní připomínající anýz. Upřednostňuje vlhčí stanoviště a polostín. Používá se k ochucování salátů, polévek a masa. Pěstitelsky nenáročná; vysévá se přímo na stanoviště v III–VI – do řádků 30 cm. Sklízí se nať před kvetením od května do srpna podle termínu výsevu. Výsev lze v průběhu roku i několikrát opakovat.

#### KORIANDR SETÝ

*Coriandrum sativum*, HTS 10 g, cca 100 semen v 1 g

**659620 AROMA** – jednoletá bylina nenáročná na pěstování. Výsev přímo na stanoviště v III–IV, spon 30×20 cm, sklizeň semen VIII–IV. Semena se odedávna používají jako koření na maso a do salátů, stejné použití mají i mladé listy.

#### LIBEČEK

*Levisticum officinale*, HTS 2,9 g, cca 350 semen v 1 g

**659300 LIBEČEK** – trvalka pěstovaná jako léčivka i jako koření. Výsev přímo na stanoviště v III–IV, spon 50×50 cm.

#### MAJORÁNKA

*Majorana hortensis* (*Origanum majorana*), HTS 0,2 g, cca 5000 semen v 1 g

**620010 MARCELKA** – rostlina keříčkového vzrůstu, naťového typu, vysoká kolem 30 cm. Nať je hustě olistěná, nepoléhavá, zelenošedé barvy. Výsev ve skleníku II–III, přímý výsev IV, výsadba IV–V do sponu 25×15 cm.



**659300**  
LIBEČEK



**620010**  
MAJORÁNKA MARCELKA





**659360**  
MÁTA VONNÁ



**659410**  
LIMONCELLO



**659420**  
MANDARINA



**659440**  
ORANGE DOUBLE



**659350**  
PEPPERMINT



**659370**  
MÁTA KLASNATÁ SPEARMINT

### MÁTA

*Mentha rotundifolia* (suaveolens), HTS 0,084 g, 12000 semen v 1 g

**659360 MÁTA VONNÁ** – je vytrvalá 40 cm vysoká rostlina s kulatými světle zelenými listy s výrazným jablečným aromatem. Je vynikající nejen na čaje a sirupy, ale také do dezertů nebo na „jablečné mojito“. Výsev pro předpěstování sazenic se provádí v IV, přímý výsev pak v V, doporučený spon 30×40 cm. Rostliny se silně rozrůstají, preferují hlinitopísčitou půdu. Pro zajištění lepšího klíčení je vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky.

*Mentha piperita*, HTS 0,06 g, cca 18000 semen v 1 g

**659350 PEPPERMINT** – trvalka nenáročná na pěstování. Výsev přímo na stanoviště v IV do řádků vzdálených 30 cm. Obsahuje mentol, který má široké použití při aromatizaci pochutin.

*Mentha spicata*, HTS 0,056 g, 18000 semen v 1 g

**659370 MÁTA KLASNATÁ SPEARMINT** – vytrvalá bylina s výrazně zelenými listy, velmi silným aromatem a vysokým obsahem silic. Využívá se v kuchyni při přípravě nápojů, desertů, též jako koření do salátů nebo omáček. Nejčastěji se pěstuje z přímého výsevu v IV–V. Pro lepší klíčení je vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky.

### MEDUŇKA

*Melissa officinalis*, HTS 0,6 g, cca 1600 semen v 1 g

**659410 LIMONCELLO** – speciální odrůda s mnohem výraznější citronovou vůní než u běžných meduněk. Používá se k přípravě čajů, pro zdobení a dochucování dezertů nebo nápojů. Rostliny jsou vytrvalé, hustě olistěné, silně se rozrůstají a krásně pokrývají půdu. Vhodná jak k výsadbě na záhon, kde dorůstá 35–45 cm, tak i do květináčů, truhlíků nebo smíšených velkých kontejnerů. V nádobách dosahuje výšky okolo 20 cm.

**659420 MANDARINA** – netradiční odrůda s výraznou pomerančovou vůní. Běžně se využívá k přípravě čajů, pro zdobení a dochucování dezertů nebo

nápojů. Bujně rostoucí trvalka s hustě olistěnými lodyhami a drobnými bílými květy je určena na záhony i do truhlíků a do velkých sesazovacích nádob. Na záhoně dorůstá výšky 35–45 cm, v nádobách pouhých 15–20 cm.

**659400 MEDUŇKA** – trvalka vonící po citrону, pěstovaná zejména jako léčivá bylina. Výsev ve skleník v III–IV při 15 °C, výsadba v V do sponu 30×30 cm.

### MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

*Calendula officinalis*, HTS 6,7 g, 150 semen v 1 g

**659440 ORANGE DOUBLE** – jednoletá léčivka dorůstající výšky 50 cm. Oranžová plnokvětá odrůda, určená pro sklizeň květů a jejich profesionální užití. Jedlé květy najdou uplatnění i v salátech nebo při zdobení dezertů. Nejčastěji se používá při výrobě čajů nebo se zpracovává ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice. Pěstuje se z přímého výsevu v IV–VI; nejlépe prosperuje na slunných, nepřiliš suchých stanovištích.

### PERILA KŘOVITÁ

*Perilla frutescens* var. *crispa*, HTS 1 g, cca 1000 semen v 1 g

**659450 PERILA** – vytrvalá bylina, v našich podmínkách se pěstuje jako letnička dorůstající výšky 70–100 cm. Rostliny se pěstují pro sklizeň semen a hlavně listů na přelomu IX/X. Tmavě purpurové listy s vykrajovanými okraji a špičatým koncem vyrůstají z ochmýřeného stonku, v srpnu kvete drobnými květy. Perila má sladkou citronovou chuť hodící se do moderní a zdravé kuchyně. Přidává se do salátů jako koření, dále k masu a rybám, stejné užití má i květ. Obsahuje značné množství esenciálních mastných kyselin a dalších prospěšných látek v různých částech rostliny, proto jsou jí připisovány i léčivé účinky. Semena jsou též jedlá, sladká a obsahují olej. Výsev na začátku V, lehce zasypat zeminou, vyžaduje kyselé půdy s pH 5,0–6,5 a mírnou, avšak pravidelnou závlahu. Habitus rostliny upravujeme zaštipováním, které po 2 týdnech zopakujeme. Prosperuje na slunných a teplých stanovištích.



**659400**  
MEDUŇKA



**659450**  
PERILA





**659470**  
ROZMARÝN



**659640**  
STÉVIE



**659630**  
ŠALVĚJ



**659590**  
ORANGELO



**659530**  
LEMON



**659500**  
SATUREJKA



**659510**  
MONTANA

### ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ

Rosmarinus officinalis, HTS 1,3 g, cca 800 semen v 1 g

**659470 ROZMARÝN** – vytrvalá, výrazně aromatická, stálezelená bylina (polokeř) užívaná jako koření nebo jako léčivá bylina. Nať sklízíme po celý rok. Mladé výhonky přidáváme jako koření do salátů a k masu. Odvar poslouží jako bylinný čaj. Rostliny doporučujeme pěstovat v kontejnerech, aby je bylo možné na zimu přestěhovat do světlých chladných prostor, nesnáší mráz. Výsev II–III (skleník 20 °C), sázení V–VI (do sponu 40×30 cm na záhoně), nebo vhodněji do přenosných kontejnerů; nať sklízíme IV–IX.

### SATUREJKA

Satureja hortensis, HTS 0,7 g, cca 1400 semen v 1 g

**659500 SATUREJKA** – nízká letnička. Výsev ve skleníku v III–IV, přímý výsev IV–V do řádků 30 cm, výsadba v V do sponu 30×20 cm. Používá se do čajových směsí, ke koření salátů a masa.

Satureja montana, HTS 0,5 g, 2000 semen v 1 g

**659510 MONTANA** – nízký vytrvalý keřík dorůstající výšky okolo 30 cm. Výsev ve skleníku v III–IV, přímý výsev IV–V do řádků 30 cm. Sklízí se nedřevnatá nať. Využívá se jako koření k masu i do salátů nebo jako léčivka.

### STÉVIE SLADKÁ

Stevia rebaudiana, HTS 0,34–0,35 g, cca 2900–3000 semen v 1 g

**659640 STÉVIE** – vhodná do nádob. Velmi dobře se pěstuje ve skleníku nebo fóliovníku, kde dosahuje lepšího výnosu. Při teplotách okolo 10 °C rostliny přestávají růst, a pokud teplota klesne pod 5 °C, rostliny vadnou. Na podzim listy žloutnou a opadávají. Výsev II–III, výsadba v květnu do sponu 30×20 cm. Nať se sklízí od VII–X, pro lepší rozrůstání se doporučuje zaštipovat vrcholové výhony. Sklízí se, jakmile rostliny dosáhnou výšky 40–50 cm, sklizeň lze po 2 měsících opakovat.

### ŠALVĚJ

Salvia officinalis, HTS 8 g, cca 120 semen v 1 g (15 g na 1000 rostlin)

**659630 ŠALVĚJ** – vytrvalý polokeř s metlovitě rozvětveným stonkem a oválnými našedlými listy. Výsev III–IV, ve skleníku při 18 °C, výsadba v V do sponu 30×40 cm. Vyžaduje propustnou půdu a slunná stanoviště. Sklízíme listy s nejmladšími částmi výhonů. Používá se jako koření.

### ŠANTA KOČIČÍ

Nepeta cataria ssp. citriodora, HTS 0,6 g, cca 1650 semen v 1 g

**659530 LEMON** – nenáročná vytrvalá rostlina, na záhonech 60 cm vysoká. Šedozelené listy mají výrazné citrusové aroma. Obsahuje silice karvakrol, thymol a nepetol. Šanta je vynikající do bylinkových květináčů, odrazuje mšice a vábí motýly.

### TYMIÁN OBECNÝ

Thymus vulgaris, cca 3000 semen v 1 g (1 g na 1000 rostlin)

**659590 ORANGELO** – má tradiční tymiánové aroma s pomerančovými podtóny. Odolná odrůda vytvářející nízké keříky, které pěkně pokrývají půdu. Mimo tradičního využití v kuchyni při ochucování pokrmů se báječně hodí i pro krajinářské výsadby při tvorbě voňavých záhonů. Pěstovaný v květináčích dorůstá výšky 15–20 cm, na záhonech 20–25 cm a šířky 30–35 cm.

**659600 TYMIÁN** – nízký polokeř. Výsev ve skleníku III–IV při 18 °C, výsadba V–VI do sponu 20×20 cm. Jako koření se přidává do polévek, omáček a k přípravě uzenin a ryb.

### YZOP LÉKAŘSKÝ

Hyssopus officinalis, HTS 1,16 g, cca 860 semen v 1 g

**659650 YZOP** – používá se jako koření do polévek, omáček i jako léčivá rostlina. Vytvoří 20–60 cm vysoký polokeř; na stanovišti setrvává 5–6 let. Výsev pro předpěstování březen až duben, nebo se vysévá přímo na stanoviště v dubnu. Výsadba květen až říjen; kvete od července do září. Vyžaduje lehčí vápenité půdy a slunné chráněné polohy.

#### Poznámka:

Popisy odrůd zelenin a jejich fotografie byly z větší části převzaty od firem: SEMO Smržice, MORAVOSEED Mikulov, HOLMAN Bzenec.

Zdrojem dalších obrázků je spol. Černý Seed s.r.o., dodavatelské semenářské společnosti a Nova-Photo-Graphik / Vienna.

HTS – hmotnost tisíce semen  
SHU – Scovilleho jednotka pálivosti



**659600**  
TYMIÁN



**659650**  
YZOP



# VYZKOUŠEJTE UNIKÁTNÍ GENETIKU – KŘÍŽENCE

## *Petunia sp. × Calibrachoa sp.*

### PETCHOA

Solanaceae, unikátní kříženec *Petunia sp. × Calibrachoa sp.*, letnička do truhlíků, nádob a závěsných košů, prodej IV–V, kultivace je podobná jako u petúnií, výsev II–III nezasypávat, klíčí 3–8 dní při 20–25 °C, po vyklíčení snížit teplotu na 18–21 °C, po přesazení do 10 cm květináčů udržovat teploty 16–24 °C ve dne a 14–18 °C v noci, kultivační doba 10–13 týdnů, aplikace přípravku s účinnou látkou daminozid ve fázi viditelného poupěte může snížit intenzitu zbarvení květu.

Odrůdy **Caliburst™ F1** se vyznačují výraznou barvou květů v každém období. Svým vzrůstem se výborně hodí do větších nádob a závěsných košů, bohatost rostlin vynikne i v záhonových výsadbách. Vykvétají při délce dne 9 hodin a díky dobré odolnosti vůči chladu je můžeme pěstovat již od časného jara.

**14120 Caliburst™ Yellow F1**, 15–25 cm, zářivě žluté květy nádherně vynikají v sesazovaných nádobách na balkonech a terasách na plném slunci, ale i v polostínu

**14130 Caliburst™ Nectarine F1**, 15–25 cm, atraktivní proměnlivost barvy květů, ve skleníkových podmínkách jsou květy zářivě oranžové se žlutými podtóny, při venkovním pěstování pak získávají postupně jemný růžový až meruňkově růžový nádech

- první Petchoa ze semen
- větší flexibilita pěstování
- habitus a velikost květů z petúnií
- vlastnosti jako u vegetativně množených odrůd
- zvýšená odolnost proti chladu





[illegible]



|                          |          |                             |          |                                 |            |
|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------|
| <b>A</b>                 |          |                             |          |                                 |            |
| Ageratum houstonianum    | 11       | - sulphureus                | 28       | Helichrysum                     |            |
| Agastache hybrida        | 81       | - Craspedia globosa         | 28       | - bracteatum                    | 37         |
| Achillea                 |          | Cucurbita                   | 28       | - subulifolium                  | 37         |
| - filipendulina          | 81       | Cuphea                      |          | Heliotropium arborescens        | 37         |
| - millefolium            | 81       | - ignea                     | 29       | Helipterum roseum               | 37-38      |
| - ptarmica               | 81       | - llavea                    | 29       | Heuchera                        |            |
| Alcea rosea              | 81       | Cyanopsis muricata          | 11       | - americana                     | 84         |
| Alternanthera brasiliana | 11       | Cyperus glaber              | 79       | - hybrida                       | 84         |
| Alyssum                  |          | <b>D</b>                    |          | - micrantha                     | 84         |
| - maritimum              | 43       | Dahlia variabilis           | 29       | Hibiscus moscheutos             | 84         |
| - saxatile               | 82       | Daucus carota               | 30       | Hylotelephium spectabile        | 9          |
| Amberboa muricata        | 11       | Delphinium                  |          | Hypoestes sanguinolenta         | 38         |
| Ammobium alatum          | 11       | - ajacis                    | 26       | <b>CH</b>                       |            |
| Antirrhinum majus        | 12-13    | - grandiflorum              | 30       | Cheiranthus cheiri              | 38         |
| Aquilegia caerulea       | 82       | - Pacific                   | 82       | Chrysanthemum                   |            |
| Armeria maritima         | 82       | Dentata                     | 11       | - coccineum                     | 84         |
| Asparagus densiflorus    | 13       | Dianthus                    |          | - maximum                       | 84         |
| Asclepias tuberosa       | 82       | - barbatus                  | 3,30     | - paludosum                     | 38         |
| Aster alpinus            | 82       | - caryophyllus              | 30       | - parthenium                    | 6, 69      |
| Astilbe arendsii         | 82       | - chinensis                 | 31       | <b>I</b>                        |            |
| Aubrieta cultorum        | 82       | - interspecific             | 3-4,31   | Impatiens                       |            |
| <b>B</b>                 |          | Diascia barberae            | 31       | - hawkeri                       | 38         |
| Bacopa                   | 13       | Digitalis purpurea          | 9, 83    | - interspecific                 | 4, 39      |
| Begonia                  |          | Dichondra                   | 31-32    | - new guinea                    | 38         |
| - boliviensis            | 13-14    | Doronicum orientale         | 83       | - walleriana                    | 39-40      |
| - interspecific          | 14       | Dorotheanthus bellidiformis | 32       | Incarvillea delavayi            | 84         |
| - semperflorens          | 15-16    | <b>E</b>                    |          | Ipomoea                         |            |
| - tuberhybrida gigantea  | 17       | Echinacea purpurea          | 9, 83    | - quamoclit                     | 40         |
| - tuberhybrida pendula   | 17       | Echinops bannaticus         | 83       | - tricolor                      | 40         |
| Bellis perennis          | 18       | Emilia javanica             | 32       | Ipomopsis                       | 9          |
| Bergenia cordifolia      | 82       | Eragrostis                  |          | Isolepis                        | 79         |
| Bidens ferulifolia       | 3        | - elliptica                 | 80       | Isotoma axillaris               | 4          |
| Bidens tinctoria         | 27       | - spectabilis               | 81       | <b>J</b>                        |            |
| Brassica oleracea        | 19       | Erigeron karvinskianus      | 32       | Juncus effusus                  | 81         |
| Briza maxima             | 79       | Eryngium planum             | 83       | <b>K</b>                        |            |
| Briza minima             | 79       | Erysimum cheiri             | 38       | Knautia macedonica              | 84         |
| <b>C</b>                 |          | Eschscholzia californica    | 32       | Kniphofia uvaria                | 85         |
| Calendula officinalis    | 19-20    | Eucalyptus                  | 32       | Kochia scoparia                 | 40         |
| Callistephus chinensis   | 20-21    | Euphorbia marginata         | 33       | <b>L</b>                        |            |
| Calamintha nepeta        | 82       | Eustoma grandiflorum        | 33       | Lagurus ovatus                  | 80         |
| Campanula carpatica      | 82       | <b>F</b>                    |          | Lathyrus odoratus               | 41         |
| Canna x generalis        | 21-22    | Festuca                     |          | Laurentia                       | 4          |
| Carex Red Rooster        | 79       | - festina                   | 79       | Lavandula angustifolia          | 9, 85      |
| Carthamus tinctorius     | 22       | - glauca                    | 81       | Leontopodium alpinum            | 85         |
| Catharanthus roseus      | 22-23    | - valesiaca                 | 81       | Leucanthemum                    |            |
| Celosia argentea         |          | <b>G</b>                    |          | - graminifolium                 | 85         |
| - cristata               | 23       | Gaillardia                  |          | - paludosum                     | 38         |
| - plumosa                | 23       | - aristata                  | 33, 83   | - superbum                      | 84         |
| Celosia spicata          | 23       | - grandiflora               | 33-34    | Lewisia cotyledon               | 85         |
| Centaurea cyanus         |          | - pulchella                 | 34       | Liatris spicata                 | 85         |
| - americana              | 24       | Gaultheria procumbens       | 83       | Limonium                        |            |
| - cyanus                 | 24       | Gaura lindheimeri           | 83-84    | - perezi                        | 41         |
| Cineraria maritima       | 63       | Gazania                     | 4, 34-35 | - sinuatum                      | 41         |
| Cleome spinosa           | 24       | Gentiana acaulis            | 84       | - suworowii                     | 41         |
| Cobaea scandens          | 24       | Gomphocarpus physocarpus    | 35       | - tataricum                     | 85         |
| Coleus blumei            | 25-26    | Gomphrena                   | 35       | Linum grandiflorum              | 42         |
| Consolida regalis        | 26       | - globosa                   | 35       | Lisianthus                      | 33         |
| Coreopsis                |          | - haageana                  | 35       | Lobelia                         |            |
| - grandiflora            | 26, 82   | - pulchella                 | 35-36    | - erinus                        | 42         |
| - tinctoria              | 27       | Gypsophila                  |          | - speciosa                      | 85         |
| Cortaderia selloana      | 81       | - muralis                   | 36       | Lobularia maritima              | 43         |
| Cosmidium burridgeanum   | 27       | - paniculata                | 84       | Lonas annua                     | 43         |
| Cosmos                   |          | <b>H</b>                    |          | Lupinus polyphyllus             | 85         |
| - bipinnatus             | 3, 27-28 | Helenium autumnale          | 84       | <b>M</b>                        |            |
|                          |          | Helianthus annuus           | 4, 36-37 | Malope trifida                  | 43         |
|                          |          |                             |          | Matthiola incana                | 43-44      |
|                          |          |                             |          | Melampodium paludosum           | 44         |
|                          |          |                             |          | Mentha requienii                | 85         |
|                          |          |                             |          | Mertensia maritima              | 86         |
|                          |          |                             |          | Mimosa pudica                   | 44         |
|                          |          |                             |          | Mimulus                         | 45         |
|                          |          |                             |          | Moluccella laevis               | 45         |
|                          |          |                             |          | Monarda didyma                  | 86         |
|                          |          |                             |          | Myosotis sylvatica              | 45         |
|                          |          |                             |          | <b>N</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Nemesia strumosa                | 45         |
|                          |          |                             |          | Nepeta subsessilis              | 86         |
|                          |          |                             |          | Nicotiana                       |            |
|                          |          |                             |          | - alata                         | 46         |
|                          |          |                             |          | - hybrida                       | 46         |
|                          |          |                             |          | Nigella                         | 46         |
|                          |          |                             |          | <b>O</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Origanum x hybrida              | 46         |
|                          |          |                             |          | Osteospermum ecklonis           | 47         |
|                          |          |                             |          | <b>P</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Panicum                         |            |
|                          |          |                             |          | - elegans                       | 80         |
|                          |          |                             |          | - violaceum                     | 80         |
|                          |          |                             |          | Papaver                         |            |
|                          |          |                             |          | - nudicaule                     | 86         |
|                          |          |                             |          | - rhoeas                        | 47         |
|                          |          |                             |          | - somniferum                    | 47         |
|                          |          |                             |          | Pelargonium                     |            |
|                          |          |                             |          | - hortorum                      | 48         |
|                          |          |                             |          | - peltatum                      | 47-48      |
|                          |          |                             |          | Pennisetum                      |            |
|                          |          |                             |          | - glaucum                       | 80         |
|                          |          |                             |          | - macrourum                     | 80         |
|                          |          |                             |          | - villosum                      | 80         |
|                          |          |                             |          | Penstemon                       |            |
|                          |          |                             |          | - barbatus                      | 86         |
|                          |          |                             |          | - hartwegii                     | 49         |
|                          |          |                             |          | Pentas lanceolata               | 49         |
|                          |          |                             |          | Petchoa                         | 5, 49, 118 |
|                          |          |                             |          | Petunia hybrida                 |            |
|                          |          |                             |          | - fimbriata (trép. okraj květu) | 57         |
|                          |          |                             |          | - grandiflora                   | 52-54      |
|                          |          |                             |          | - grandiflora superbissima      | 6, 58      |
|                          |          |                             |          | - plnokvětě                     | 57         |
|                          |          |                             |          | - převislé                      | 5, 55-56   |
|                          |          |                             |          | - miniflora (minipetúnie)       | 55         |
|                          |          |                             |          | - multiflora                    | 50-51      |
|                          |          |                             |          | Phalaris canariensis            | 80         |
|                          |          |                             |          | Phlox drummondii                | 58         |
|                          |          |                             |          | Physalis alkekengi              | 86         |
|                          |          |                             |          | Platycodon grandiflorus         | 9          |
|                          |          |                             |          | Polygonum capitatum             | 58         |
|                          |          |                             |          | Portulaca grandiflora           | 58-59      |
|                          |          |                             |          | Primula                         |            |
|                          |          |                             |          | - acaulis                       | 59         |
|                          |          |                             |          | - denticulata                   | 86         |
|                          |          |                             |          | - elatior                       | 86         |
|                          |          |                             |          | Pritzelago alpina               | 86         |
|                          |          |                             |          | Psylliostachys suworowii        | 41         |
|                          |          |                             |          | Pyrethrum coccineum             | 84         |
|                          |          |                             |          | <b>R</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Ricinus communis                | 59         |
|                          |          |                             |          | Rosa chinensis                  | 87         |
|                          |          |                             |          | Rudbeckia                       |            |
|                          |          |                             |          | - fulgida                       | 87         |
|                          |          |                             |          | - hirta                         | 6, 59-60   |
|                          |          |                             |          | - purpurea                      | 83         |
|                          |          |                             |          | Ruta chalepensis                | 87         |
|                          |          |                             |          | <b>S</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Sagina subulata                 | 87         |
|                          |          |                             |          | Salvia                          |            |
|                          |          |                             |          | - canariensis                   | 60         |
|                          |          |                             |          | - coccinea                      | 60         |
|                          |          |                             |          | - farinacea                     | 60         |
|                          |          |                             |          | - horminum                      | 61         |
|                          |          |                             |          | - interspecific                 | 61         |
|                          |          |                             |          | - longispicata x farinacea      | 61         |
|                          |          |                             |          | - nemorosa                      | 87         |
|                          |          |                             |          | - patens                        | 61         |
|                          |          |                             |          | - splendens                     | 6, 61-62   |
|                          |          |                             |          | - viridis                       | 61         |
|                          |          |                             |          | Santolina rosmarinifolia        | 87         |
|                          |          |                             |          | Sanvitalia                      | 63         |
|                          |          |                             |          | Saxifraga x arendsii            | 87         |
|                          |          |                             |          | Scabiosa                        |            |
|                          |          |                             |          | - atropurpurea                  | 63         |
|                          |          |                             |          | - japonica var. alpina          | 87         |
|                          |          |                             |          | - stellata                      | 63         |
|                          |          |                             |          | Sedum spectabile                | 9          |
|                          |          |                             |          | Senecio cineraria               | 63         |
|                          |          |                             |          | Setaria macrostachya            | 80         |
|                          |          |                             |          | Silene                          |            |
|                          |          |                             |          | - keiskei                       | 88         |
|                          |          |                             |          | - pendula                       | 63         |
|                          |          |                             |          | Sorghum nigrum                  | 80         |
|                          |          |                             |          | Stipa                           | 79         |
|                          |          |                             |          | Sutera cordata                  | 13         |
|                          |          |                             |          | <b>T</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Tagetes                         |            |
|                          |          |                             |          | - erecta                        | 64         |
|                          |          |                             |          | - filifolia                     | 65         |
|                          |          |                             |          | - hybridus                      | 65         |
|                          |          |                             |          | - lucida                        | 65         |
|                          |          |                             |          | - patula                        | 66-69      |
|                          |          |                             |          | - tenuifolia                    | 69         |
|                          |          |                             |          | Tanacetum                       |            |
|                          |          |                             |          | - coccineum                     | 84         |
|                          |          |                             |          | - parthenium                    | 6,69       |
|                          |          |                             |          | - ptarmiciflorum                | 88         |
|                          |          |                             |          | Thunbergia alata                | 69         |
|                          |          |                             |          | Thymophylla tenuiloba           | 69         |
|                          |          |                             |          | Torenia fournieri               | 70         |
|                          |          |                             |          | Tropaeolum majus                | 70         |
|                          |          |                             |          | <b>V</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Verbascum hybrida               | 88         |
|                          |          |                             |          | Verbena                         |            |
|                          |          |                             |          | - bonariensis                   | 7, 71      |
|                          |          |                             |          | - hybrida                       | 70-71      |
|                          |          |                             |          | - rigida                        | 71         |
|                          |          |                             |          | Veronica spicata                | 88         |
|                          |          |                             |          | Vinca                           | 22-23      |
|                          |          |                             |          | Viola                           |            |
|                          |          |                             |          | - cornuta                       | 7, 72      |
|                          |          |                             |          | - wittrockiana                  | 7-8, 73-75 |
|                          |          |                             |          | Volutaria muricata              | 11         |
|                          |          |                             |          | <b>Z</b>                        |            |
|                          |          |                             |          | Zinnia                          |            |
|                          |          |                             |          | - elegans                       | 8, 75-77   |
|                          |          |                             |          | - marylandica                   | 78         |

# Ruční latinský



## 167 LET HISTORIE ZAHRADNÍKŮ A ŠLECHTITELŮ ČERNÝCH V JAROMĚŘI


Příběh společnosti se začal psát již v roce 1859, tedy o pět generací zpět, kdy ji založil předek současných majitelů, zapálený zahradník a obchodník se semeny, Ferdinand Hlaváček (1822–1897). V roce 1896 se jeho dcera vdala za Františka Černého (1865–1925), zámeckého zahradníka se zkušenostmi z proslulých vídeňských zahrad barona Rothschilda. Černého květinová vazba se stala skutečným pojmem v širokém okolí.

Od roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice František Černý (1896–1968) a Marie Černá (1903–1987) specializovat na šlechtění a výrobu osiv, především petúnií a begónií. První původní odrůdu petúnie s názvem „Karkulka“ uvedli na trh již v roce 1934. František a Marie Černí vyšlechtili celou řadu klasických nehybridních odrůd a podařilo se jim prosadit se v konkurenci tehdejších zavedených německých semenářských firem.

V roce 1960 byla firma znárodněna a stala se na dlouhou dobu součástí státního podniku „Sempra“. Rodinnou tradici v této době rozvíjela další generace šlechtitelů Ing. Jan Černý (1928–1980) a Alenka Černá (1928–2000). S jejich jmény se pojí vznik prvních hybridních odrůd begónií (1959) a petúnií (1960) v tehdejší Československu. Postupně vyšlechtili bohatý sortiment hybridních odrůd petúnií, převládajících hlíznatých begónií a oblíbených ledevek.

V roce 1991 byl podnik v rámci restitucí navrácen rodině Černých a navázal úspěšně na předešlou tradici. Šlechtění květin zasvětil svůj život i zástupce další generace RNDr. Jan Černý (1957–2016), který vyšlechtil řadu moderních hybridních odrůd begónií a petúnií.

V současné době v podniku pracují a řídí ho jeho dva synové PhDr. Jan Černý (1978) a Bc. Jakub Černý (1991). Zárukou kvality vyráběných osiv je i kolektiv zkušených pracovníků. Společnost Černý Seed s.r.o. je dnes vysoce specializovaným šlechtitelským a semenářským podnikem. Každoročně uvádí na trh nové hybridní odrůdy květin. Vyráběná osiva získávají stále větší popularitu a jsou s úspěchem distribuována zákazníkům po celém světě. Od roku 1934 u nás bylo vyšlechtěno více než 160 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalínek a dalších druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné v Jaroměřu obdržely celou řadu medailí a ocenění na mezinárodních výstavách. Nejdůležitější je však skutečnost, že si po celou dobu udržely oblibu u zahradníků i milovníků květin.







Ferdinand Hlaváček  
(1822–1897)



František Černý (1865–1925)  
a Marie Černá (1866–1932)



František Černý (1865–1925)  
se svými uční



František (1896–1968) a Marie (1903–1987) Černí  
klasifikují begónie, r. 1967



Jan Černý (1928–1980) se svým otcem  
Františkem Černým (1896–1968), r. 1967



Alenka Černá (1928–2000)  
u výběrů petúnií pro výrobu semen



Jan Černý (1928–1980)  
hodnocení zkušebních hybridů, r. 1967



Jan Černý (1957–2016) se syny  
Jan (1978) zleva, Jakub (1991) zprava



# OBSAH

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 01-02   | úvod                         |
| 03-10   | novinky                      |
| 11-78   | květiny                      |
| 79      | trávy ColorGrass®            |
| 79-80   | jednoleté trávy              |
| 81      | vytrvalé trávy               |
| 81-88   | trvalky                      |
| 89-113  | zeleniny                     |
| 113-117 | aromatické a léčivé rostliny |
| 119-120 | rejstřík                     |
| 121-122 | historie                     |



**Černý Seed s.r.o.**

Husova 999, 551 01 Jaroměř

Česká republika

+420 491 812 312 / +420 734 112 007

[cerny@cernyseed.cz](mailto:cerny@cernyseed.cz) / [objednavky@cernyseed.cz](mailto:objednavky@cernyseed.cz)

[www.cernyseed.cz](http://www.cernyseed.cz)

[facebook.com/cernyseed](https://facebook.com/cernyseed)

